

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/5

SM-13172/09.11.2018

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

- Exploatarea Minieră de Cariere Roșia – Rovinari:
 - Cariera Pinoasa cu sediul in comuna Farcasesti, Jud. Gorj;
- Exploatarea Minieră de Cariere Motru:
 - Cariera Lupoia cu sediul in sat Lupoia, Comuna Catunele, Jud Gorj;
 - Cariera Rosiuta cu sediul in Sat Rosiuta, Municipiul Motru, Jud Gorj;
 - Cariera Husnicioara cu sediul in Valea Copcii, Jud. Mehedinti;
- Exploatarea Minieră de Cariere Jilt:
 - Cariera Jilt Sud cu sediul in comuna Matasari, Jud Gorj;
 - Cariera Jilt Nord cu sediul in comuna Matasari, Jud Gorj.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

PRESA DE SERTIZAT PAPUCI CABLU ELECTRIC

II.2. Cantitate

Cantitățile cerute sunt trecute în: „Lista de specificații tehnice, denumire și cantități”(Anexa nr. 1).

III. CERINȚE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat

- Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat continental.
- Temperatura mediului ambiant la utilizare:
 - maximă +40⁰ C;
 - minimă -20⁰ C.
- Presiunea atmosferică: 860 – 1060 mbar (86 – 106 kPa).
- Umiditatea medie relativă: 80% la 20⁰C.
- Atmosfera neutră, cu praf industrial, lipsită de gaze sau agenți chimici corozivi.
- Altitudinea: sub 1.000 m.
- Produsele funcționează în mediu poluat cu praf de cărbune.

III.2. Specificații tehnice minimale

„Presa de sertizat papuci cablu electric” este un dispozitiv destinat fixării prin presare a papucilor pe capetele cablurilor electrice. „Presa de sertizat papuci cablu electric” va fi utilizată pentru sertizarea papucilor pe cabluri electrice de forță de 1 kV și de 6 kV, din Cu, de diverse secțiuni, folosite la alimentarea cu energie electrică a utilajelor de mare capacitate din carierele de lignit.

Presa trebuie să aibă:

- acționare hidraulică,
- bacuri de sertizare rapid interschimbabile,

să fie ușor de transportat și de utilizat de către o singură persoană.

Caracteristici: Datorită specificului utilajelor de carieră, dispozitivul este utilizat în exterior și de aceea trebuie să aibă o structură robustă, o întreținere minimă și o funcționare sigură. Pentru transport, va fi prevăzută cu o carcasă cu mâner, confecționată dintr-un material rigid, ușor, rezistent la căldură, îngheț și lovituri accidentale moderate.



- Forța maximă de presare: cel puțin 50 kN;
- Posibilitate de sertizare a papucilor de cupru cu secțiuni de la 16 mmp până la 240 mmp;
- Posibilitate de utilizare a bacurilor cu profil hexagonal interschimbabile;
- Sistem hidraulic cu acționare manuală;
- Supapă de suprapresiune integrată;
- Cap de lucru rotativ;
- Viteză de avans în gol mărită;
- Comutare automată între viteza de avans în gol și cea de presare;
- Buton de eliberare rapidă a forței de presare;
- Set de bacuri interschimbabile cu profil hexagonal pentru papuci din cupru cu secțiuni între 16 mmp și 240 mmp incluse;
- Cutie de transport și protecție pentru presă și bacuri inclusă;
- Presa și bacurile protejate la coroziune.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Calitatea produsului este atestată prin:

- certificate de calitate;
- certificate de conformitate și garanție.

Calitatea produselor livrate va fi atestată de respectarea :

- O.G. nr. 20 din 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.

Produsele oferite vor fi proiectate și executate astfel încât să asigure protecția împotriva pericolelor generate de energia electrică asupra utilizatorilor, Legea nr. 245/09.06.2004 și HG nr. 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la eventualele manipulări dure în timpul transportului, expunerii la temperaturi extreme (la soare și la precipitații) care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. Ofertantul, atunci când nu este producătorul produselor și fără a fi exonerat de obligațiile menționate anterior, are obligația de a livra produsele în ambalajele specifice producătorului. Toate materialele de ambalare a produselor precum și toate materialele necesare protecției coletelor raman în proprietatea beneficiarului.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele trebuie să fie prevăzute cu etichetă pe care se va inscripționa:

- marca de fabrică a produsului;
- codul produsului;
- data fabricației;
- ștampila C.T.C.

Produsele/ambalajele trebuie să fie marcate cu următoarele date:

- numele producătorului sau marca comercială; tipul, anul de fabricație;
- caracteristici tehnice, informații pentru montaj (poziție de lucru, tip de prindere etc).

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 3/5

Denumirea și tipul produselor vor fi marcate și inscripționate astfel încât să se permită identificarea fără echivoc a acestora.

Produsele trebuie să aibă pe eticheta marcajul "CE", conform regulamentului CE nr. 765/2008 al Parlamentului European.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Ofertantul se obligă să asigure transportul franco-depозit beneficiari.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Livrare

Livrarea produselor se va face la depozitele beneficiarilor din cadrul Direcției Miniere, la adresele specificate la cap. I. Produsele vor fi livrate integral într-o singură tranșă la fiecare beneficiar în cantitățile specificate în Anexa nr. 1.

Livrarea produselor se va face în termen de **45 de zile** imediat după înregistrarea contractului dar nu mai târziu de **90 de zile**.

Ofertantul are obligația să anunțe beneficiarul, cu minim 24 ore înainte de livrarea produselor.

Produsele vor fi însoțite la livrare de următoarele documente:

- avize de însoțire a mărfii / factura fiscală;
 - declarația de conformitate (emisă de furnizor) întocmită în conformitate cu SR ISO / CEI 17050-1:2010;
 - certificat de calitate și garanție eliberat de producător (dacă ofertantul este și producător);
 - certificat de calitate și garanție eliberat de ofertant (dacă ofertantul nu este și producător)
- care va fi însoțit de certificat de calitate și garanție eliberat de producător.

IV.2. Durată contract

Durata contractului este de **90 de zile** de la înregistrarea lui.

V. GARANȚII

- **Garanția dispozitivelor este de 24 luni** și începe de la data încheierii notei de recepție și constatare de diferențe (NRCD).
- Pentru produsele la care apar defecțiuni în perioada de garanție beneficiarul va întocmi RNC (raport de neconformitate) pe care îl va trimite cu adresă de înaintare ofertantului.
- Ofertatul are obligația de a trimite un delegat pentru constatarea deficiențelor semnalate în termen de trei zile de la primirea comunicării.
- ***Termenul de remediere a neconformităților este de maxim 15 zile de la data procesului verbal de constatare încheiat între părțile contractante.***
- Ofertatul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformităților.
- Perioada de garanție a produselor se prelungește cu perioada în care acestea au fost în situația mai sus menționată (*timp de staționare în perioada de garanție*).

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 4/5

Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice pentru produsele oferite precum și corespondența cu produsele solicitate prin caietul de sarcini. **Anexa nr. 1**, fără valori financiare, va fi anexă la propunerea tehnică.

Produsele oferite trebuie să fie însoțite de denumirile și codurile de catalog, precum și de fișe tehnice din care să rezulte caracteristicile tehnice ale acestora, astfel încât să se poată verifica respectarea cerințelor din caietul de sarcini.

De asemenea, se va completa obligatoriu formularul TABEL DETALII PRODUCĂTOR (Anexa nr. 2).

Propunerea tehnică trebuie să conțină și fișele tehnice (traduse în limba română), tabelul detalii producător, copie a declarației de conformitate emisă de producător pentru produsele oferite, garanția tehnică oferită.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

- moneda în care se prezintă propunerea financiară este moneda națională - *leu*;
- prețul ambalajelor și transportul este inclus în prețul produselor.
- completarea tabelului prezentat în Anexa nr. 1 cu valori financiare.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția produselor livrate se va face cantitativ și calitativ la depozitele beneficiarilor din cadrul Direcției Miniere, menționate la cap. I.

La recepție, produsele vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- documentele care însoțesc produsele la livrare, conform cap. IV.1;
- instrucțiuni de depozitare, manipulare și utilizare;
- fișe tehnice ale produselor.

Recepția se realizează de către o comisie stabilită la nivelul fiecărei gestiuni împreună cu gestionarul, prin încheierea NRCD (Notei de recepție și constatare de diferențe) în maxim 5 zile de la data intrării în magazie a produselor.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului;
- furnizorul are obligația ca în termen de 2 zile de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespund cerințelor tehnice (în urma verificărilor/inspecțiilor/încercărilor nu se confirmă caracteristicile specificate în propunerea tehnică), beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului de a înlocui produsele refuzate în termen de cinci zile de la sesizare.

**VII.2. Inspecții**

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Toate documentele vor fi prezentate în limba română.

La livrarea produselor furnizorul este obligat să anunțe beneficiarul, cu minim 24 ore înainte.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 - Lista de specificații tehnice/denumire și cantități;

Anexa nr. 2 - TABEL DETALII PRODUCĂTOR.

	Funcția	Nume, prenume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Adj. Tehnic	Ion PARASCHIVU		09.11.2018
Vizat	Șef Departament Tehnic	Gheorghe SMĂRĂNDOIU		09.11.2018
Verificat	Șef Birou Energetic	Ciprian NACU		09.11.2018
Elaborat	Inginer Birou Energetic	Elena IFTIMIE		09.11.2018

DIRECTIA MINIERA
BIROUL ENERGETIC

NR. 13171/09.11.2018

Anexa nr. 1

LISTA SPECIFICATII TEHNICE/DENUMIRE/CANTITATI
Presa de sertizat papuci cablu electric

NR. CRT.	COD	DENUMIRE PRODUS	U.M.	PREȚ (lei, fără TVA)	CARIERA PINOASA		CARIERA JILT SUD		CARIERA JILT NORD		CARIERA ROSIUTA		CARIERA HUSNICIOARA		CARIERA LUPOAIA		CANTITATE TOTALĂ	TOTAL (lei, fără TVA)
					cantitate	valoare	cantitate	valoare	cantitate	valoare	cantitate	valoare	cantitate	valoare	canit ate	valoare		
1	5007032121	Presa de sertizat papuci cablu electric	buc.		3		1		2		2		1		2		11	

Şef Birou Energetic,
Ciprian NACU



Intocmit,
Elena IFTIMIE



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 9/9

Anexa nr. 2

TABEL DETALII PRODUCĂTOR

Denumire produs / grup produse: _____

Nr. crt.	Informații solicitate	Răspuns
1	Denumire producător	
2	Țara de reședință a producătorului – Adresa poștală	
3	Țara / adresa/ unității de producție	
4	Pagina web (dacă este disponibilă)	
5	State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e)	
6	Sistemul de Management al Calității	
	- Standard aplicat	
	- Activități acoperite de standard	
	- Organismul de certificare	
7	Declarație sau autorizație	
	- Numele semnatarului	
	- Poziția în compania producătoare	
	- Contact (telefon /fax/e-mail)	

Nota :

- În cazul în care produsele/grupul de produse oferite au producători diferiți, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte.
- Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanți.