

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/5

Nr. 10393 / 19.11.2018
DTSC 1611 / 08.11.2018

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1 Denumire si adresa beneficiar

Expoatarea Miniera de Cariera Rosia – Rovinari, Cariera Rosia, str. Constructorilor nr. 9, orasul Rovinari, judetul Gorj.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Robinete si materiale pentru instalatii de apa si canalizare”.

II.2. Cantitate

Nr. crt.	Denumire produs	Cod intern produs	UM	Cant.
1	Robinet tur termostatat pentru radiator - 1/2"	08003005029	Buc	12
2	Robinet retur calorifer 1/2"	08003005028	Buc	12
3	Robinet trecere 3/4"	08003001003	Buc	4
4	Teava pexal 16 mm	08001015078	M	20
5	Cot pexal 16 mm (cot ALPE 16 mm cu suport)	08001015079	Buc	4

III. CERINTE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus in opera produsul solicitat

Produsele vor fi folosite pentru inlocuirea robinetelor / tevilor blocate / nefunctionale din instalatia de incalzire de la sediul administrativ al Exploatarei Miniere de Cariera Rosia Rovinari si Carierei Rosia.

III.2. Specificații tehnice minimale

Produsele trebuie sa fie noi / nefolosite.

a. Robinet tur termostatat pentru radiator - 1/2":

- Fluid de lucru : apă caldă la 65°C - 95°C;
- Presiune nominală : 10 bar;
- Dimensiuni: 1/2";
- Material : oțel / alama / aliaj;
- Cap termostatic : da;
- Interval de reglaj : 7 - 28°C;
- Accesorii : racord teava pexal.

b. Robinet retur calorifer 1/2":

- Fluid de lucru: apă caldă la 65°C - 95°C;
- Presiune nominală: 10 bar;
- Dimensiuni: 1/2";
- Alcătuit din două părți componente: niplu cu olandez care se racordează la calorifer și robinetul care se racordează la conductele de transport apă caldă;
- Se poate monta pe orice tip de conducte (cupru, pe-x, multistrat, fier), dar conectarea se poate realiza numai pe fier cu filet exterior, robinetul având filet interior;
- Materiale de execuție corp, piston: oțel / alamă / aliaj;
- Garnitura etansare: cauciuc NBR;
- Rozeta: polietilena de înalta densitate.

c. Robinet trecere 3/4":

- Temperatură maximă de lucru: 95°C;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	
	COD: F01-PAD-TSC-001	
	REVIZIA: 0	pag. 2/5

- Tip maner: maneta / fluture;
 - Tip închidere robinet: bila;
 - Tip filet: interior / interior;
 - Tip racord: filet;
 - Material: oțel / alama / aliaj;
 - Diametru: 3/4";
 - Racord: 3/4".
- d. **Teava pexal 16 mm:**
- Culoare: alb;
 - Temperatura maxima de lucru : 95°C;
 - Rezistentă la coroziune : da;
 - Grosime : 2 mm;
 - Material : pexal;
 - Presiune maxima de lucru : 10 bar;
 - Diametru nominal : 16 mm.
- e. **Cot pexal 16 mm (cot ALPE 16 mm cu suport):**
- Utilizare : imbinare tevi (multistrat);
 - Rezistentă la coroziune : da;
 - Diametru : 1/2";
 - Temperatura maxima de utilizare : 95°C;
 - Diametru : 16 mm;
 - Tip fitting : cot, racord teava pexal;
 - Material : oțel / alama / aliaj
 - Presiune maxima de lucru : 10 bar;
 - Tip filet : exterior.

III.2.1. Obiective si performanta

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Calitatea produselor va fi atestată prin:

- certificate de calitate și garanție;
- declarație de conformitate.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Produsele trebuie ambalate astfel încât acestea să facă față, fără limitare, la eventualele manipulări dure în timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme/soare etc. în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. Ofertantul, atunci când nu este producătorul produselor și fără a fi exonerat de obligațiile menționate anterior, are obligația de a livra produsele în ambalajul specific producătorului.

Ambalajele în care sunt livrate produsele, rămân în proprietatea beneficiarului.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele vor fi prevăzute cu înscrisuri de identificare pe care să fie menționat (acolo unde este posibil):

- marca CE;
- fabricantul;
- tipul (modelul) constructiv;
- anul fabricației.

Dupa caz, dacă este posibil, pe ambalaj se vor marca sigla ofertantului, numărul de contract/comanda, anul fabricației și clasa de depozitare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI		COD:F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 0 pag. 3/5

III.4.3. Cerinte privind transportul

Transportul trebuie efectuat în condițiile necesare asigurării utilizării normale a produselor pe întreaga durată de viață declarată de producător.

Ofertantul se obligă să asigure transport franco - depozit beneficiar.

III.4.4. Cerinte privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE SI DURATA

IV.1. Livrare

Livrarea produselor se va face în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării contractului/comenzii, la Cariera Rosia – depozit materiale, str. Constructorilor, nr. 9, oras Rovinari, judetul Gorj.

Livrarea se poate face in fiecare zi lucratoare din termenul stabilit, intre orele 07:00 – 15:00.

Produsele vor fi însoțite de aviz de însoțire a mărfii/factură fiscală.

IV.2. Durata contract/comanda

15 zile de la data înregistrării contractului/comenzii.

V. GARANTII

Perioada de garanție este de cel puțin 12 de luni si începe de la data trecerii produselor în proprietatea beneficiarilor, respectiv data încheierii și semnării notei de recepție și constatare de diferențe de către comisiile de recepție ale acestora.

Pentru neconcordante / neconformități aparute in termenul de garantie se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite în termen de cel mult trei zile raportul de neconformitate ofertantului;
- ofertantul are obligația ca în termen de două zile de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele;
- delegatul ofertantului, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin înlocuirea produselor cu deficiențe calitative în maxim cinci zile de la data constatării deficiențelor;
- în cazul produselor înlocuite, perioada de garanție a acestora se prelungește în mod corespunzător pentru asigurarea perioadei de garanție menționată în prezentul caiet de sarcini.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

VI.1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită de catre ofertant astfel încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice pentru produsele oferite, comparativ cu cele cerute de caietul de sarcini.

Toate cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor, vor face obiectul propunerii tehnice, iar indeplinirea acestora va fi probata prin inscrișuri corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016, art. 192, alin. 1), ofertantul va prezenta fisa tehnica / schite / descrieri / fotografii ale produselor ce urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea beneficiarului si va raspunde la orice clarificari suplimentare solicitate de acesta.

Propunerea tehnica si fișele / schitele / descrierile / instrucțiunile de depozitare, manipulare , montare, utilizare, etc (dupa caz), vor fi prezentate în limba romana.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 4/5

sfera produselor oferite, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001 - ediția 2008 sau ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care operatorul economic care depune oferta nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calitatii, echivalent cu cel solicitat.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară va fi prezentată în lei fără TVA / u.m. și va include toate costurile ocazionale de îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini și îndeplinirea contractului/comenzii.

Pretul ambalajelor este inclus în pretul produselor.

Pretul transportului este inclus în pretul produselor (transport franco - depozit beneficiar).

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția produselor se va face cantitativ și calitativ, la punctul de livrare menționat la capitolul IV. 1. în termen de cel mult 3 zile de la data livrării acestora, de către comisia de recepție nominalizată la nivelul Carierei Rosia, pe baza „Notei de recepție și constatare de diferențe” și a următoarelor documente prezentate de furnizor după cum urmează:

- aviz de însoțire / factură fiscală;
- certificat de calitate și garanție;
- declarație de conformitate;
- fișa/carte tehnică cu instrucțiuni de depozitare/manipulare/montare/utilizare (după caz).

Pentru neconformitățile cantitative și calitative apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite în termen de cel mult trei zile raportul de neconformitate furnizorului;
- furnizorul are obligația ca în termen de două zile de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele;
- delegatul furnizorului, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin înlocuirea produselor cu deficiențe calitative în maxim cinci zile de la data constatării deficiențelor.

Contravaloarea cheltuielilor suplimentare (transport etc) se va suporta de către furnizor.

VII.2. Inspecții

Beneficiarul are dreptul de a inspecta produsele furnizate, prin sondaj sau integral, pentru a verifica conformitatea lor cu cerințele tehnice.

Dacă produsele inspectate nu corespund cerințelor tehnice (în urma inspecțiilor nu se confirmă caracteristicile specificate în propunerea tehnică), beneficiarul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația de a înlocui produsele refuzate în termen de cel mult 5 zile de la sesizare, fără a modifica prețul contractului/comenzii și a afecta durata garanției tehnice solicitate.

VII.3. Teste

Beneficiarul are dreptul de a testa produsele furnizate, prin sondaj sau integral, pentru a verifica conformitatea lor cu cerințele tehnice.

Dacă produsele testate nu corespund cerințelor tehnice sau prezintă defecțiuni ascunse (în urma testărilor nu se confirmă caracteristicile specificate în propunerea tehnică), beneficiarul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația de a înlocui produsele respinse în termen de cel mult 5 zile de la sesizare, fără a modifica prețul contractului/comenzii și a afecta durata garanției tehnice solicitate.

VIII. DISPOZIȚII FINALE


SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI		COD: F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 0

Pe perioada de derulare a contractului/comenzii, pana la data furnizarii produselor si efectuarea receptiei acestora de catre beneficiari, furnizorul are obligatia respectarii in totalitate a prevederilor legale ce reglementeaza SSM, SU si protectia mediului.

Pentru situatiile ce necesita prezenta delegatilor furnizorului la beneficiari in vederea constatarii / tratarii neconformitatilor, furnizorul are obligatia de a asigura prezenta delegatilor proprii la Biroul Prevenire Protectie din cadrul exploatarii, in vederea instruirii acestora.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director E.M.C. Roșia-Rovinari	Iustin IONIȚĂ		19.11.2018
Verificat	Șef Birou Administrativ	Ion DRAGU		19.11.2018
Elaborat	Referent de specialitate Birou Administrativ	Cosmin Ion PUPĂZAN		19.11.2018