

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI		COD: F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 0 pag. 1/4

Nr. 776, 05.12.2017

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

- Sediul E.M.C. Roșia Rovinari – Secția Mentenanță, cu sediul în oraș Rovinari, jud. Gorj;
- Cariera Peșteana, cu sediul în comuna Urdari, jud. Gorj;
- Cariera Jilț Nord, cu sediul în comuna Mătășari, jud. Gorj;
- Cariera Lupoia, cu sediul în comuna Cătunele, jud. Gorj.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Cuplă hidraulică rapidă”

II.2. Cantitate

Nr. crt.	Denumire reper	Cod material	UM	Total Direcția Minieră	din care:			
					Secția Mentenanță - Sediul EMC	Cariera Peșteana	Cariera Jilț Nord	Cariera Lupoia
1	Cuplă hidraulică rapidă	14.1.38.100	buc	111	85	0	26	0
2	Cuplă rapidă pentru instalații de vulcanizat	6.8.21.5	buc	88	18	40	18	12

III. CERINȚE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat


Cupla hidraulică împreună cu furtunul de cauciuc armat formează un sistem de racord flexibil utilizat la conectarea dispozitivelor hidraulice (pompele acționate manual sau electric cu cilindrii hidraulici).

Aceste dispozitive se află în dotare și sunt deosebit de solicitate de către formațiile de lucru proprii din cadrul Direcției Miniere Tg Jiu în întreținerea curentă a utilajelor miniere sau la operațiile de îmbinare prin vulcanizare a covoarelor de cauciuc montate pe transportoarele de mare capacitate.

III.2. Specificații tehnice minimale

O cuplă completă se compune dintr-un semiracord „tata” și semiracord „mama”, amândouă fiind autoopturatoare și protejate pe timpul neutilizării în instalație de câte un capac de plastic împotriva contaminării cu particule străine aflate în mediul înconjurător.

A. Cuplă hidraulică rapidă - cod intern DM -14.1.38.100



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI		COD: F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 0 pag. 2/4

Caracteristici dimensionale:

A=10 mm; B=19 mm; H1=32 mm; H2=24 mm;


L1~39 mm; L2~74 mm; C=19 mm; D~35 mm.

Condiții extreme de funcționare:

- presiune de operare - max. 700 bari;
- temperatură de lucru - max. 120° C;
- min. - 20° C.

B. Cuplă rapidă pentru instalații de vulcanizat – cod intern DM -6.8.21.5

CUPLAJ PRIN FILET M18x1,5 - ETANSARE PRIN BILE



Caracteristici dimensionale:

L1 ~ 125 mm;

E ~ 34 mm;

L2 ~ 82 mm;

F = 18x1,5 mm;

L3 ~ 64 mm;

CH2 = 30 mm;

CH3= 30 mm;

T= 8 (S).

Condiții extreme de funcționare:

- presiune de operare - max. 400 bari;
- debit - max. 17 litri/minut;
- temperatură de lucru - max. 125° C;
- min. - 20° C.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Criteriile de bază în alegerea materialului de execuție sunt rezistența la presiuni maxime indicate, în condițiile asamblărilor în circuitele de transport ale fluidelor de acționare a cilindrului hidraulic, precum și capacitatea de a suporta montări și demontări repetate.

Calitatea produsului este atestată prin:

- certificate de calitate;
- certificate de conformitate și garanție;
- buletin de certificare a durității.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, ambalarea și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul se obligă să garanteze că ambalarea se execută astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării conform normelor de ambalare ale ofertantului, acestea rămânând în posesia beneficiarilor. Astfel, cuplurile vor fi protejate individual

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 3/4

(pe câte un ansamblu „mama” și „tata”) în pungi de plastic închise etanș, iar fiecare componentă în parte va avea capace de protecție din plastic.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Ofertantul se obligă să garanteze că pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații, după caz, necesare identificării corecte a acestora.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Ofertantul se obligă să garanteze transportul produselor franco depozit beneficiari.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Livrare

- Depozit Secția Mentenanță EMC Roșia Rovinari – oraș Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25B, jud. Gorj;

- Depozit Cariera Peșteana - comuna Urdari, jud. Gorj;

- Depozit Cariera Jilț - comuna Mătășari, jud. Gorj;

- Depozit Cariera Lupoia - comuna Cătunele, jud. Gorj,

respectând cantitățile precizate la cap.II.

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii/factură;
- certificat de garanție emis de producător;
- declarația de conformitate EC sau alte documente ce atestă conformitatea.

Termenul maxim de livrare va fi de 20 zile de la data înregistrării contractului.

IV.2. Durată contract

Durata contractului va fi de 20 de zile de la data înregistrării.

V. GARANȚII

Termenul de garanție este de 36 de luni din data încheierii și semnării notei de recepție și constatare de diferențe de către comisia de recepție a fiecărui beneficiar.

Pentru neconformitățile apărute pe perioada de garanție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate ofertantului;

- ofertantul are obligația ca în termen de două zile de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele;

- delegatul ofertantului, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin înlocuirea produsului cu deficiențe calitative în maxim trei zile de la data constatării deficiențelor, pe cheltuiala ofertantului.

Contravaloarea cheltuielilor suplimentare (transport etc.) se va suporta de către ofertant.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice pentru produsele oferite conform cap. III. Tabelul prezentat la cap.II devine anexă la propunerea tehnică.

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

VI.2. Cerințe privind prezentarea ofertei financiare

Propunerea financiară va fi prezentată în lei.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 4/4

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția produselor se va face cantitativ și calitativ la punctul de livrare specificat la capitolul IV.1.

Pentru neconformități calitative și cantitative, beneficiarul va trimite Raportul de Neconformitate la furnizor.

Delegatul furnizorului se va prezenta pentru constatarea deficiențelor în două zile de la primirea comunicării. Produsele neconforme vor fi înlocuite în termen de cinci zile de la sesizare.

VII.2. Inspecții

Beneficiarul are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu reglementările în vigoare.

Dacă produsele inspectate nu corespund reglementărilor în vigoare, beneficiarul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica valoarea contractului de a înlocui produsele refuzate în termen de cinci zile de la sesizare.

VII.3 Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Nu este cazul.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Inginer Șef Tehnic	Ion BĂLĂȘOIU		
Verificat	Șef Serviciul Mecano-Energetic	Nicolae SICHITIU		
Elaborat	Inginer Serviciul Mecano Energetic	Marius FONOAGE		