

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/3

Direcția minieră
Exploatarea Minieră de Cariere MOTRU
Birou administrativ
Nr. 2 / ADM / 21.01.2019

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Exploatarea Minieră de Cariere MOTRU adresa: Calea Severinului numărul 19, localitatea Motru, județul Gorj, telefon: 0374178205, fax: 0253410523:

- Cariera Roșița, situată în localitatea Roșița, județul Gorj;
- Cariera Lupoia, situată în comuna Cătunele, județul Gorj.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire: hipoclorit de sodiu

II.2. Cantitate:

Exploatarea Minieră de Cariere MOTRU - Cariera Roșița - 2000 Kg.
Exploatarea Minieră de Cariere MOTRU - Cariera Lupoia - 1500 Kg.

III. CERINȚE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat

Condiții de mediu (climaterice) în care se va utiliza hipocloritul de sodiu

- Umiditate relativă a aerului 80%;
- Temperatura minimă +10°C;
- Temperatura maximă +30°C.

Produsul solicitat este utilizat în cadrul stației de clorinare pentru tratarea apei din cadrul Carierei Roșița și Carierei Lupoia, Exploatarea Minieră de Cariere MOTRU.

III.2. Specificații tehnice minimale

Produsul solicitat este utilizat în cadrul stației de clorinare pentru tratarea apei la Cariera Roșița și la Cariera Lupoia, Exploatarea Minieră de Cariere MOTRU. Hipocloritul de sodiu trebuie să respecte următoarele caracteristici:

Masa moleculară relativă: 74,44;

Punct de fierbere (interval): 48 – 76 °C, cu descompunere în clorat și clorură de sodiu;

Punct de topire : -6 °C.

Densitate, g/cm³ :

- 1,09 pt. solutia 5,25%;
- 1,15 pt. solutia 8,0%;
- 1,21 pt. solutia 12,0%.

Culoare: galben-verzuie, vizual;

Aspect: lichid limpede vizual.

III.2.1. Obiective și performanța

Să asigure caracteristicile tehnice solicitate.

III.3. Cerințe privind calitatea

Nu este cazul.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Ambalarea să fie conform prescripțiilor producătorului, cu recipiente din oțel căptușit cu policlorură de vinil pentru fiecare carieră având o capacitate de 3 tone, astfel încât pe timpul transportului și depozitării să fie protejate ca fiind materiale periculoase.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 2/3

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Se va face respectând Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

III.4.3. Cerințe privind transportul

Transportul va fi asigurat de beneficiar pe o distanță de maxim 400 km. dus-întors în conformitate cu reglementările la transport pentru mărfuri periculoase din clasa 8 de pericol.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Hipocloritul de sodiu trebuie depozitat și manipulat în conformitate cu regulamentele în vigoare. Depozitarea produsului se face în rezervoare metalice cu protecție interioară anticorozivă la temperaturi de max. 25 °C, în spații uscate, departe de căldura și razele soarelui. Din cauza instabilității hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel și aliajele acestora și saruri). Manipularea produsului trebuie realizată conform unor măsuri de protecție colective.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Livrare

Produsul se va livra la Exploatarea Miniera de Cariere Motru,

- Cariera Roșița, situată în localitatea Roșița, județul Gorj;
- Cariera Lupoaia, situată în comuna Cătunele, județul Gorj.

Produsul va fi însoțit la livrare de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii/factură;
- declarația de conformitate (emisă de ofertant);
- certificat de calitate eliberat de producător;
- fișă tehnică de securitate.

Termen de livrare 10 zile de la înregistrarea documentului contractual.

IV.2. Durata contract

- 10 zile de la înregistrarea documentului contractual.

V. GARANȚII

Termenul de garanție pentru produsele solicitate va fi de minim 6 luni și va fi specificat în certificatul de garanție ale produsului eliberat de ofertant.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice pentru produsul oferit prin caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să conțină va cuprinde minim, următoarele:

- Caracteristicile tehnice ale produsului oferit, inclusiv fișă tehnică;
- Descrierea punctuală a înregistrărilor care va însoți produsul.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

- moneda în care se prezintă propunerea financiară este moneda națională - *leu*;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 3/3

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția produsului livrat se va face cantitativ și calitativ la Exploatarea Miniera de Cariere Motru

- Cariera Roșița, situată în localitatea Roșița, județul Gorj;
- Cariera Lupoia, situată în comuna Cătunele, județul Gorj.

La recepție, produsul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii/factură;
- declarația de conformitate (emisă de ofertant);
- certificat de calitate eliberat de producător;
- fișă tehnică de securitate.

Recepția se realizează de către o comisie stabilită la nivelul fiecărei gestiuni împreună cu gestionarul, prin încheierea NRCD (Notei de recepție și constatare de diferențe) în maxim 5 zile de la data intrării în magazie a produsului.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului;
- furnizorul are obligația ca în termen de 2 zile de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele. Produsul neconform va fi remediat (înlocuit dacă este cazul) în maxim 5 zile de la data constatării deficiențelor.

Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde cerințelor tehnice (în urma verificărilor/inspecțiilor/incercărilor nu se confirmă caracteristicile specificate în propunerea tehnică), beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului de a înlocui produsul refuzat în termen de cinci zile de la sesizare.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste


Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Nu este cazul.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătură	Data semnării
Aprobat	Director EMC MOTRU	Mihail DAFINOIU		21.01.2019
Elaborat	Șef Birou Administrativ	Dumitru MANȚOG		21.01.2019

