



S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Sucursala Electrocentrale Rovinari
Nr. 3602/18.04.2019

ANUNȚ

1. Entitatea contractantă: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. TÂRGU-JIU, C.U.I. RO30267310, nr. de înmatriculare: J18/311/2012, adresa: Tg.-Jiu, strada Alexandru Ioan CUZA, numărul 5, județul Gorj, tel. 0372819781, fax 0253222015, anunță public intenția de achiziție prin procedura de *cumpărare directă*, a produselor „Ciment de construcții”, beneficiar - SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI nr.25, localitatea Rovinari, județul Gorj.

Cantitatea și caracteristicile produselor solicitate se regăsesc în nota cu specificații tehnice nr. 742/15.04.2019 și în anexa.

2. Valoarea estimată de entitatea contractantă este **1.440,00 lei, fără TVA**, conform anexa nr. 1 atasată.

3. Data, ora limită și locul pentru depunerea ofertelor: 23.04.2019, ora 10⁰⁰, la adresa de e-mail valentin.daianu@ceoltenia.ro sau la fax nr. 0372100148.

4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut/intreaga cantitate dintre ofertele admisibile.

5. Modalitate de plată: în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la registratura unității achiziitoare, prin virament cu ordin de plată sau compensare.

6. Termen de livrare:

- 15 de zile de la primirea comenzii ferme

7. Oferta tehnică va fi întocmită conform cerințelor din nota cu specificații tehnice.

8. Oferta financiară va conține: denumirea produsului, modalitatea de plată, termenul de livrare, prețul unitar în lei/buc, fără TVA la destinația finală (franco depozit beneficiar).

Informații privind desfășurarea procedurii precum și nota cu specificații tehnice, se pot obține la telefon: 0761073649 sau la adresa de e-mail valentin.daianu@ceoltenia.ro

Director Tehnic
Chirca Iosif



Director
Pisc Ion

Sef Serviciu Termoemcanic
Racoceanu Sorin




Responsabil achiziție,
Daianu Valentin

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ ELABORARE ȘI CIRCUIT REFERAT DE NECESITATE ȘI OPORTUNITATE	COD:PAD-TSC-002	
		EDIȚIA: 0	pag. 1/1
		REVIZIA: 0	

Anexa nr. 1

Listă de cantități „Ciment de constructii ”

Nr. Crt.	Denumire produs	U/M	Cantitatea	Preț unitar [lei] fără TVA]	Valoare [lei] fără TVA]
1	Ciment CEM II/A-LL 42,5 R 40kg/sac	sac	80	18,00	1.440,00
VALOARE TOTALA LEI FARA TVA					1.440,00

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Tehnic	Iosif CHIRCĂ		12.04.2019
Vizat	Compartiment UCC	Liliana PRUNĂ		12.04.2019
Elaborat	Compartiment UCC	Cristian LĂDARU		12.04.2019

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Nr. 442/15.05.2019

NOTA CU SPECIFICATII TEHNICE

1. DENUMIREA ACHIZITIEI: Ciment de construcții .
2. CANTITATE. DATE TEHNICE. TERMEN DE LIVRARE

Nr. Crt.	Denumire produs	UM	Cantitate
1	Ciment CEM II/A-LL 42,5 R 40kg/sac	sac	80

DATE TEHNICE MINIMALE

Caracteristicile esentiale

Performanța minima declarata

Componente si compozitie [% de masa]:

- Clincher (K)
- Calcar (LL)
- Componente auxiliare minore

Timp initial de priza [min]

Stabilitate (expansiune) [min]

Rezistenta la compresiune: initiala [MPa]

Rezistenta la compresiune: standard [MPa]

Continut de sulfati (sub forma de SO₃) [%]

Continut de cloruri [%]

Durabilitate

95-100
6-20
0-5
min. 60
max. 3
min. 22
min. 45
max. 4
max. 0,1

Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta ai
alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate
cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare .

**Clase de expunere în care se poate utiliza CEM II/A-LL 42,5 R
conform CP 012-1:2007**

- | | |
|----------------------|--|
| • X0 | fara risc de coroziune sau atac; |
| • XC1, XC2, XC3, XC4 | coroziune datorata carbonatarii; |
| • XD1, XD2, XD3 | coroziune datorata clorurilor având alta origine decât cea marina; |
| • XS1 | coroziune datorata clorurilor din apa de mare; |
| • XF1, XF2, XF3, XF4 | atac din inghet/dezghet cu sau fara agenti pentru dezghetare; |
| • XA1, XA2*, XA3* | atac chimic; |
| • XM1, XM2, XM3 | solicitare mecanica a betonului prin uzura. |

Domenii de utilizare conform CP 012-1:2007:

- elemente si structuri monolite din beton simplu si beton armat, realizate inclusiv pe perioada de timp

friguros, pentru urmatoarele segmente de constructii:

- › cladiri (civile, industriale, agricole): fundaoii, stalpi, grinzi, planace, pereoi etc.;
- › constructii ingineresti: rezervoare, silozuri, poduri, tuneluri, viaducte, ziduri de sprijin etc.;
- › pardoseli industriale.
- produse prefabricate din beton simplu ai beton armat (tuburi, pavele, tigle, elemente de gard etc.);
- lucrări de reparare/consolidare;
- mortare speciale si adezivi .

Tipuri si clase de betoane recomandate

- betoane simple si armate de clasele: C20/25 – C40/50;
- betoane usoare de clasele: LC25/28 ... LC50/55;
- microbetoane (betoane fine) de clasele: C25/30 ... C40/50 .

Termenul de livrare: 15 zile de la înregistrarea comenzii .

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la sediul beneficiarului: Sucursala Electrocentrale Rovinari, localitatea Rovinari, Str. Energeticianului nr. 25, Jud. Gorj.



Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului.

3. CONDITII DE RECEPȚIE ȘI GARANTIE

La livrare produsele vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- a) aviz de expediție /factura fiscală;
- b) certificat de calitate si garanție ;
- c) declarație de conformitate conform SR EN ISO/CEI 17050;
- d) fisa tehnică de securitate a produsului, reactualizata si vizata, redactata in limba romana

Perioada de garanție începe de la data trecerii produsului în proprietatea beneficiarului, din data încheierii și semnării notei de intrare-recepție de către comisia de recepție a acestuia și va fi de 12 luni.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Tehnic	Iosif Chircă		16.04.2019
Verificat	Comp.UCC	Liliana Prună		16.04.2019
Elaborat	Comp.UCC	Cristian Lădaru		16.04.2019