



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



NR. 7420 / 07.07.2019

ANUNT,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Târgu-Jiu, județul Gorj – prin Sucursala Electrocentrale Rovinari cu sediul în localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, județul Gorj, reprezentată prin domnul Ion PISC – Director Sucursala, anunță public intenția de achiziție prin procedura „achiziție directă cu etapa de negociere”, a serviciului „**Efectuarea de analize, conform Planului de Monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera anual al S.E.Rovinari, pentru determinarea compoziției chimice a filerului de calcar utilizat ca materie primă în procesul de desulfurare umedă a gazelor de ardere**” – cod CPV 90711300-7, conform caietului de sarcini nr.2012/26.07.2019, atasat.

Valoarea totală estimată a achiziției este 7520 lei fără TVA.

Ofertantul trebuie să îndeplinească cerințele din caietul de sarcini nr. 2012/26.07.2019, în caz contrar oferta va fi respinsă.

Cantitatea și caracteristicile serviciului solicitat:

Nr. Crt.	Tipul determinării	Numar determinari	
1	Continut total de carbonati : - carbonat de calciu - CaCO_3 - carbonat de magneziu - MgCO_3 - carbonat de sodiu - Na_2CO_3 - carbonat de potasiu - K_2CO_3	8	
2	Continut de CO_2 din carbonati	8	
3	Compozitie oxidica : - oxid de calciu - CaO - oxid de magneziu - MgO - oxid de sodiu - Na_2O - oxid de potasiu - K_2O	8	
4	Factor de emisie CO_2	8	
5	Compozitie oxidica: -oxid de titan TiO_2 -oxid de siliciu SiO_2 -oxid de aluminiu Al_2O_3 -oxid de fier Fe_2O_3	8	
6	Pierdere la calcinare	8	

Ofertantul este obligat să ofere întreaga cantitate.

Procedura aplicată pentru atribuirea achiziției publice: „achiziție directă cu etapa de negociere”.

Runde de negociere: Ulterior analizei ofertelor tehnice depuse se va organiza o runda de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale numai pentru ofertele admisibile, urmand o reofertare in sensul imbunatatirii acestora. In cazul in care o oferta nu este imbunatatita, oferta initiala va fi considerata oferta finala. Ofertele inițiale se vor negocia prin fax sau e-mail.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut/total oferta, dintre ofertele admisibile.

Prezentare oferta – oferta va cuprinde propunere tehnica si propunere financiara intocmite conform cerintelor din caietul de sarcini nr. 2012/26.07.2019.

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat, aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini nr. 2012/26.07.2019, alineatul VI.1.

Specificatii tehnice minimale: in conformitate cu caietul de sarcini nr.2012/26.07.2019, alineatul III.2.

Propunerea financiara va contine : denumirea serviciului, modalitatea de plata, pretul unitar (lei/determinare) fara TVA, valoarea totala a serviciului (lei, fara TVA).

Termen limită de depunere a ofertelor:

Asteptam ofertele dumneavoastra până la data de 09.08.2019 ora 10:00, la adresa de e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro. Ofertele transmise după data și ora menționată, nu vor mai fi luate în considerare.

Termenul de prestare al serviciului :

Dupa predarea probelor reprezentative la sediul prestatorului acesta se obliga sa transmita in termen de 30 de zile rapoartele de incercare/buletinele de analiza beneficiarului, cu exceptia celui pentru lunile noiembrie-decembrie 2019, care trebuie predat pana la data de 07.01.2020.

Durata comenzii : 18 luni de la semnarea si inregistrarea comenzii .

Pretul comenzii

Pretul unitar este cel din oferta financiara dupa negociere.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Preturile se vor exprima in lei .

Modalitati de plata :

Plata se va face prin virament bancar cu OP la 30 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la registratura entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata.

Nerespectarea clauzelor si termenelor asumate prin comanda, ce se va incheia de comun acord, atrage raspunderea partii in culpa si o poate obliga la plata de penalitati.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept in intarziere și *entitatea contractanta* are dreptul de a calcula ca o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite la termenul/termenele intermediare obligatorii, respectiv la termenul stabilit ca dată limită de finalizare a serviciilor, prevazute în programul de execuție al contractului. Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onorează la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depaseste termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Nota :


Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.

In vederea asigurarii unei concurente reale, numarul minim de ofertanti participanti nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care numarul ofertantilor este mai mic de 2, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul :

- fie de a anula procedura;
- fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari – localitatea Rovinari. Persoană de contact: Ionela Negrea, tel: 0761289353, adresă e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro.

Director Tehnic ,
Iosif CHIBICA



Şef Serviciul Termomecanic,
Sorin RACOGEANU

Compartiment Juridic,
Marcu CRACIUN

Reponsabil achiziție,
Ionela NEGREA

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI		COD: PAD-TSC-001
			EDIȚIA: 0
			REVIZIA: 0 pag. 1/3

SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

BIROUL PROTECTIA MEDIULUI

Nr..... 2012 / 16.07.2019

CAIET DE SARCINI

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire si adresa beneficiar

Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari, Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului Gorj, cod fiscal nr. RO30310461 J18/337/13.06.2012, tel:0372/539100, fax:0253/371590.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

"Efectuarea de analize, conform Planului de Monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera anual al S.E. Rovinari, pentru determinarea compoziției chimice a filerului de calcar utilizat ca materie prima în procesul de desulfurare umeda a gazelor de ardere"

II.2. Cantitate

8 determinari(analize) complete pe 8 probe reprezentative de filer calcar.

III. CERINTE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1 Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Sucursala Electrocentrale Rovinari va pune la dispozitie probele reprezentative de filer de calcar in conformitate cu Planul de Monitorizare si Raportare emisii de gaze cu efect de sera la sediul laboratorului unde se vor realiza determinarile(analizele) solicitate.

III.2. Specificații tehnice minimale

Realizarea determinarilor pentru urmatorii indicatori:

- continutul de carbonati totali - CaCO_3 (CaCO_3 , MgCO_3 , Na_2CO_3 , K_2CO_3 , pierderea la calcinare, compozitia oxidica (CaO , MgO , Na_2O , K_2O , TiO_2 , Al_2O_3 , SiO_2 , Fe_2O_3), factorul de emisie, continutul de CO_2 .
-se solicita analiza completa.

Frecventa minima de realizare a analizelor ,conform reglementarilor este la fiecare 50.000 de tone si cel putin de patru ori pe an. In aceste conditii va fi necesar a se efectua analize pe probe reprezentative constituite la fiecare 50.000 de tone de calcar consumat sau trimestrial in functie de consumul blocurilor energetice (cantitate determinata de perioada si numarul de blocuri energetice aflate in functiune) sau in functie de solicitarile organismelor de verificare , autoritatilor si altor situatii ce vor surveni.


Avand in vedere faptul ca beneficiarul este constrans de termene stricte pentru livrarea rapoartelor anuale de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera , ofertantul garantează că rapoartele de incercare/buletinele de analiza pentru probele reprezentative aferente ultimelor luni ale anului 2019 (noiembrie-decembrie) vor fi predate cel mai târziu pe data 07 ianuarie a anului urmator, respectiv 07.01.2020. Pentru restul probelor reprezentative, ofertantul se angajeaza sa predea rapoartele de incercare/buletinele de analiza cel mai tirziu dupa 30 zile de la predarea probelor de catre beneficiar.

Beneficiarul se angajeaza să predea prestatorului proba reprezentativa imediat la inceputul anului la sediul prestatorului, data fiind stabilita de comun acord cu prestatorul, astfel incat acesta sa poata pune la dispozitie rapoartele de incercare pentru ultima proba reprezentativa din anul 2019 pana cel mai tarziu la data de 07.01.2020.

III.2.1.Obiective si performanta

Ofertantul se obliga ca rapoartele de incercare/buletinele de analiza pentru probele reprezentative aferente ultimelor luni ale anului 2019 (noiembrie-decembrie) vor fi predate cel mai târziu pe data 07 ianuarie a anului urmator, respectiv 07.01.2020. Pentru restul probelor reprezentative, ofertantul se angajeaza sa predea rapoartele de incercare/buletinele de analiza cel mai tirziu dupa 30 zile de la predarea probelor de catre beneficiar.

Ofertantul se angajeaza ca pe perioada derularii comenzii/contractului sa mentina acreditarea RENAR pentru determinarile solicitate.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI		COD: PAD-TSC-001
			EDIȚIA: 0
			REVIZIA: 0 pag. 2/3

III.3. Cerințe privind calitatea

Laboratorul va emite buletine de analiza care vor specifica:

- continutul de carbonat de calciu – CaCO_3 si continutul de CO_2 ;
- compoziția chimică a fierului de calcar.

Buletinele de analiza trebuie sa contina sigla RENAR, iar la denumirea produsului sa se utilizeze formularea "FILER DE CALCAR – Proba reprezentativa pentru perioada". Laboratorul care efectueaza analizele pentru determinarea compoziției chimice a fierului de calcar, utilizat ca materie prima in procesul de desulfurare umeda a gazelor de ardere, trebuie sa fie acreditat conform SR EN ISO /CEI 17025 de catre Organismul National de Acreditare – RENAR pentru standardele declarate si utilizate la determinarile solicitate, respectiv STAS 4605/16-80; STAS 7107/3-74; PS-IC-09.

Ofertantul se angajează că menține acreditarea pe tot parcursul desfasurării serviciului. In cazul in care se intrevad probleme privind mentinerea acreditării RENAR pentru determinarile solicitate, ofertantul se obliga sa instiinteze beneficiarul imediat ce a luat la cunostiinta cu aceste aspecte.

Ofertantul se angajeaza sa asigure personal calificat si autorizat pentru efectuarea determinarilor solicitate.

Prezentarea certificatului de acreditare RENAR constituie cerinta minima de calificare.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Probele vor fi constituite trimestrial sau la fiecare 50.000 de tone calcar sau in functie de necesitati, de catre beneficiar si transportate la sediul unitatii prestatoare cu respectarea condițiilor de conservare /transport.

Fiecare proba reprezentativa va cantari 1 kg si va fi ambalata in pungi de hartie.

Proba va fi etichetata corespunzator cu precizarea: numelui societatii, denumirii produsului, perioada pentru care este reprezentativa proba.

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Fiecare proba reprezentativa va cantari 1 kg si va fi ambalata in pungi de hartie.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Proba va fi etichetata corespunzator cu precizarea: numelui societatii, denumirii produsului, perioada pentru care este reprezentativa proba.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Proba reprezentativa va fi transportata de beneficiar si predata in conditii optime pentru efectuarea determinarilor.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Ofertantul se angajeaza sa depoziteze proba pe perioada efectuării determinarilor (analizelor) in conditii optime astfel incat sa nu fie afectate proprietatile fizice si chimice ale probei predate.

IV. TERMENE si DURATA

IV.1. Prestare

Dupa predarea probelor reprezentative la sediul prestatorului acesta se obliga sa transmita in termen de 30 de zile rapoartele de incercare/buletinele de analiza beneficiarului, cu exceptia celui pentru lunile noiembrie-decembrie 2019, care trebuie predat pana la data de 07.01.2020.

IV.2. Durata contract

Durata de prestare al serviciului este de 18 luni de la semnarea contractului si /sau de la emiterea documentelor necesare pentru inceperea prestarii serviciului.

V. GARANȚII

Nu este cazul

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va prezenta în limba română.

Propunerea (oferta) tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual specificațiile și cerințele conform cap. III.

Prezentarea certificatului de acreditare RENAR constituie cerința minimă de calificare.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Ofertantul va prezenta oferta financiară în moneda națională.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: PAD-TSC-001	
		EDIȚIA: 0	pag. 3/3
		REVIZIA: 0	

VII. RECEPTIE ,INSPECTII,TESTE

VII.1. Recepții

Receptia se realizeaza la sediul beneficiarului. Rapoartele de incercare si facturile aferente serviciului prestat se transmit la adresa Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Str. Energeticianului, Nr. 25, Rovinari, Gorj.

In cazul probei reprezentative pentru lunile noiembrie-decembrie 2019 prestatorul se angajeaza sa efectueze si sa transmita rapoartele de incercare aferente pana pe data de 07.01.2020.

VII.2. Inspectii

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul

VIII. DISPOZIȚII FINALE


Respectarea tuturor instructiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toti operatorii economici care au depus oferta.

IX. ANEXE

Nu este cazul

APROBAT

DIRECTOR
PISCION

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	DIRECTOR TEHNIC	CHIRCA IOSIF		25.07.2019
Verificat	SEF BIROU PROTECTIA MEDIULUI	PASAREANU FLAVIA		25.07.2019
	BIROU SISTEME DE MANAGEMENT	BIRSAN SIMONA		25.07.2019
Elaborat	INGINER BIROUL PROTECTIA MEDIULUI	GHIMIS COSMIN		25.07.2019



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



MODEL- C O M A N D A

Către:

Cod Fiscal : RO; J

Adresa..... judet/sector..... cod postal :

tel:; fax:; e-mail:COD IBAN:; deschis la

Nr. comanda	Data		
	zi	luna	an
/SER			

Vă rugăm a presta pentru S.Complexul Energetic Oltenia SA, Sucursala Electrocentrale Rovinari, localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, judetul Gorj, serviciul „ Efectuarea de analize, conform Planului de Monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera anual al S.E Rovinari, pentru determinarea compozitiei chimice a filerului de calcar utilizat ca materie prima în procesul de desulfurare umeda a gazelor de ardere”:

Nr. Crt.	Denumirea determinarii	Numar determinari	Pret unitar determinare-lei -fara TVA	Valoare -lei fara TVA
1	Continut total de carbonati : - carbonat de calciu - CaCO ₃ - carbonat de magneziu - MgCO ₃ - carbonat de sodiu - Na ₂ CO ₃ - carbonat de potasiu - K ₂ CO ₃	8		
2	Continut de CO ₂ din carbonati	8		
3	Compozitia oxidica : - oxid de calciu - CaO - oxid de magneziu - MgO - oxid de sodiu - Na ₂ O - oxid de potasiu - K ₂ O	8		
4	Factor de emisie CO ₂	8		
5	Compozitia oxidica: -oxid de titan TiO ₂ -oxid de siliciu Si O ₂ -oxid de aluminiu Al ₂ O ₃ -oxid de fier Fe ₂ O ₃	8		
6	Pierdere la calcinare	8		
TOTAL VALOARE SERVICIU, lei fara TVA				

Termen de prestare: 18 luni de la semnarea comenzii.

Prețul, în lei, este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Condiții de prestare conform cerintelor caietului de sarcini nr.2012/26.07.2019.

Laboratorul care efectueaza analizele pentru determinarea compozitiei chimice a filerului de calcar, utilizat ca materie prima in procesul de desulfurare umeda a gazelor de ardere, trebuie sa fie acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025 de catre RENAR pentru standardele declarate si utilizate la determinarile solicitate, respectiv STAS 4605/16-80; STAS 7107/3-74; PS-IC-09. Probele vor fi constituite trimestrial sau la fiecare 50.000 de tone calcar sau in functie de necesitati, de catre beneficiar si transportate la sediul unitatii prestatoare cu respectarea conditiilor de conservare/transport. Transportul probelor nu este inclus in pretul serviciului. Dupa predarea probelor reprezentative la sediul prestatorului, acesta se obliga sa transmita in termen de 30 de zile rapoartele de incercare/buletinele de analiza beneficiarului, cu exceptia celui pentru lunile noiembrie-decembrie 2019, care trebuie predat pana la data de 07.01.2020.

Factura se va emite către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și va purta mențiunea „Pentru S.E. Rovinari”. Factura se va completa cu datele de identificare ale societatii fara prescurtari, astfel:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SEDIUL: MUNICIPIUL TÂRGU-JIU, STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA, NUMARUL 5, JUDETUL GORJ

NR.INREG.REG.COMERTULUI: J18/311/31.05.2012, C.U./C.I.F:RO30267310

COD IBAN: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, RAIFFEISEN BANK - TARGU-JIU

Factura se va depune și înregistra la sediul S.E. Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, localitatea Rovinari, judetul Gorj, responsabil urmărire comandă: Ghimis Cosmin.

Plata se va face prin virament bancar cu OP la 30 zile de la primirea si inregistrarea facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata.

Nerespectarea clauzelor si termenelor asumate prin prezenta comanda de comun accord atrage raspunderea partii in culpa si o poate obliga la plata de penalitati.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și *entitatea contractanta* are dreptul de a calcula penalitati o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de prestare ale contractului, dupa urmatorul algoritm de calcul: Dobanda legala penalizatoare=Rata de referinta a BNR+8 puncte procentuale. Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onorează la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depaseste termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata. Dobanda legala penalizatoare=Rata de referinta a BNR+8 puncte procentuale. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Vă rugăm să transmiteți confirmarea comenzii prin semnarea si stampilarea acestuia pe e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro

Entitate contractanta,
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Sucursala Electrocentrale Rovinari
Director Tehnic,
Chirca Iosif

Contractant,

Consilier Juridic,
Craciun Marcu

Sef Serviciu Termomecanic,
Racocanu Sorin

Responsabil Achiziție,
Negrea Ionela