

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: / pag. 1/44

EMC JILT

Nr. 17116 / 20.11.2019

I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului/comenzii.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumire și adresa beneficiar

Denumire beneficiar: Exploatarea Miniera de Cariere Jilt, Localitatea Matasari, comuna Mătășari, județul Gorj, cod 217295, telefon: 0372-471251, fax: 0371-524492, prin subunitatile:

- Cariera Jilt Sud – Sat Matasari, Comuna Matasari, Judetul Gorj, Telefon 0372 409 999; Fax 03714 524 493
- Cariera Jilt Nord – Sat Bradet, Comuna Matasari, Judetul Gorj, Telefon 0372 412 999; Fax 03714 524 493

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activitățile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

Activitățile principale ale Exploatării Miniere de Cariere Jilt sunt: extracția și livrarea lignitului din carierele de lignit; executia de reparatii, intretinere si service pentru echipamente si instalatii mecanice, electrice, de automatizare, masura, reglare si control din sectorul minier.

Produsele se utilizează pentru remedierea defectiunilor la instalatia de alimentare cu apa a sediului și vestiarelor muncitorilor de la EMC Jilt, Cariera Jilt Sud și Cariera Jilt Nord.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Produsele solicitate sunt necesare pentru repararea/inlocuirea/dotarea grupurilor sociale de la sediile administrative/sociale ale entitatilor organizatorice din structura exploatarii.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Achiziționarea produselor face posibila asigurarea/ pastrarea conditiilor sociale pentru salariatii proprii, conform clauzelor din contractual colectiv de munca aplicabil, evitandu-se astfel eventualele nemulțumiri /conflicte de drepturi ce pot fi manifestate/declansate de reprezentatii salariatilor in cauza.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractanta își desfășoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 2/44

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Produsele pentru care se solicită achiziția nu se regăsesc pe stoc, în depozitele societății.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Produsele sunt necesare pentru desfasurarea corespunzătoare a activității.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Intocmirea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Se va atribui contract de furnizare.

III.4.1. Produse solicitate

a) „OBIECTE SANITARE”

Nr Crt	Cantitate	Unitate de masura	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime	Specificatii tehnice sau cerinte functionale extinse	Durata minima garantie/termen de valabilitate
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24	BUC	Exploatarea Miniera de Cariere Jilt , Strada Minei nr. 1, Localitatea Matasari, Judetul Gorj.-	20 zile lucratoare de la inregistrarea contractului	BATERIE AMESTEC PERETE BAI CR.SUP.CRUCE MANEVRA 351-21 Tip comanda:dublu comanda Racord flexibil :1/2" Tip racord : flexibil Montaj: perete Finisaj:cromat Finisaj:cromat Accesorii incluse: racorduri flexibile, sistem fixare.		12 luni de la livrare
2	12	buc			BATERIE AMESTEC LAVOAR STATIV REGLABIL 309-1/2-A 2" Monocomanda Montaj: stativ pe lavoar Racord alimentare:1/2" Utilizare: lavoar Tip actionare: cartus placate ceramice Dimensiune cartus:40mm Tip racord : flexibil Pipamedie Finisaj:cromat Accesorii incluse: racorduri flexibile, sistem fixare.		
3	28	buc			BATERIE AMESTEC PERETE DUS FIX354-1/2A Tip comanda:monocomanda Racord flexibil :1/2" Utilizare: dus Dimensiune cartus:35mm Tip racord : flexibil Montaj: perete Finisaj:cromat		



CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 3/44

4	8	buc			BATERIE AMESTEC PERETE PENTRU DUS FIX DT, AM, 375-1/2-ACX Tip comanda: Monocomanda Material: alama sanitara Finisaj:cromat Dimensiune cartus:35mm Orifici pentru montare: 2 Montaj:pe perete Tip maner: decupat Pipa:250mm Tip actionare:cartus ceramic Accesorii incluse: racorduri flexibile, sistem fixare.		
5	10	buc			BATERIE AMESTEC STATIV REGLABIL ventil 301-1/2-4A Monocomanda Montaj: stativ pe lavoar Racord alimentare:1/2" Utilizare: lavoar Tip actionare: cartus placate ceramice Dimensiune cartus:35mm Tip racord : flexibil Pipamedie Finisaj:cromat Accesorii incluse: racorduri flexibile, sistem fixare.		
6	12	buc			BATERIE AMESTEC DUS FLEX.AM 374-1/2AS" Tip comanda: Monocomanda Materisile: alama sanitara Finisaj:cromat Tip actionare: cartus ceramic Montaj: pe lavoar cu un singur orificiu Tip maner: decupat Regulator debit Racord alimentari :flexibile, 1/2" Accesorii incluse: racorduri flexibile, sistem fixare.		
7	4	buc			BATERIE AMESTEC BIDEU AQ388-15-A"Tip comanda: monocomanda Tip baterie:bideu Racord alimentare :1/2" Utilizare:bideu Dimensiune cartus:32mm Tip pipa:Fixa		12 luni de la livrare
8	24	buc	Exploatarea Miniera de Cariere Jilt , Strada Minei nr. 1, Localitatea	20 zile lucratoare de la inregistrarea contractului	PARA PT.DUS Infoliata in plastic, cu efect metalic Destinatie:baie Material din care este confectionat furtunul ABS cromat		



CAIET DE SARCINI


pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 4/44

			Matasari, Judetul Gorj.-		Dimensiuni:224 x 94mm Tip jet:regrabil Finisaj:cromat		
9	17	buc			CAPAC WC Culoare: alb Inchidere: standard Latime:395mm Forma capac:WC oval		12 luni de la livrare
10	20	buc			„RACORD FLEXIBIL 1/2”- 700MM” Material din care este confectionat furtunul, inox alama Lungimea:700mm Filet:1/2” Temperatura maxima:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiune maxima de lucru:10bar		
11	32	buc			„RACORD FLEXIBIL 1/2”-1/2” 500MM” Material din care este confectionat furtunul, inox alama Lungimea:500mm Filet:1/2”-1/2” Temperatura maxima:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiune maxima de lucru:10bar		
12	24	buc			„RACORD FLEXIBIL 1/2”-1/2” 400MM” Material din care este confectionat furtunul, inox alama Lungimea:400mm Filet:1/2”-1/2” Temperatura maxima:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiune maxima de lucru:10bar		
13	24	buc			„RACORD FLEXIBIL 1/2”-3/8” 400MM” Material din care este confectionat furtunul, inox alama Lungimea:400mm Filet:1/2”-3/8” Temperatura maxima:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiune maxima de lucru:10bar		



CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 5/44

14	12	buc			RACORD FLEXIBIL 1/2"-1/2" 300MM" Material din care este confectionat furtunul, inox alama Lungimea:300mm Filet:1/2"-1/2" Temperatura maxima:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiune maxima de lucru:10bar		
15	12	buc			RACORD FLEXIBIL 3/8"-3/8" 300MM" Material din care este confectionat furtunul, inox alama Lungimea:300mm Filet:3/8"-3/8" Temperatura maxima:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiune maxima de lucru:10bar		12 luni de la livrare
16	12	buc			Racord flexibil 1"scurgere Material pvc spiralat Piulita metalica cu ventil la un capat Diametru sita: 1 ¼" Tip racord :flexibil Lungimea: 350-800mm Accesorii incluse		

b."ARMATURI SANITARE, FITINGURI, TUBURI"

Nr Crt	Cant itate	Unitate de masura	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime	Specificatii tehnice sau cerinte functionale extinse	Durata minima garantie/ter men de valabilitate
0	1	2	3	4	5	6	7
1	5	BUC	Exploatarea Miniera de Cariera Jilt , Strada Minei nr. 1, Localitatea Matasari, Judetul Gorj.-	20 zile lucratoare de la inregistrarea contractului	Robinet trecere ½" Temperatura maxima:120°C Presiune maxima de lucru:16bar Tip maner:maneta/fluture/rozeta Tip inchidere robinet:bila Tip filet: interior/exterior Tip racord :filet Material:alama/aliaj Diametru:1/2" Racord:1/2"		12 luni de la livrare
2	8	buc			Robinet trecere ¾" Temperatura maxima:120°C Presiune maxima de lucru:16bar Tip maner:maneta/fluture/rozeta Tip inchidere robinet:bila Tip filet: interior/exterior Tip racord :filet Material:alama/aliaj Diametru:3/4" Racord:3/4"		
3	18	buc		20 zile lucratoare de la inregistrarea contractului	Robinet trecere 1" Temperatura maxima:120°C Presiune maxima de lucru:16bar Tip maner:maneta/fluture/rozeta Tip inchidere robinet:bila		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 6/44

					Tip filet: interior/exterior Tip racord :filet Material:alama/aliaj Diametru:1" Racord:1"		
4	4	buc			Robinet trecere 1 1/4" Temperatura maxima:120°C Presiune maxima de lucru:16bar Tip maner:maneta/fluture/rozeta Tip inchidere robinet:bila Tip filet: interior/exterior Tip racord :filet Material:alama/aliaj Diametru:1" Racord:1"		12 luni de la livrare
5	2	buc	Exploatarea Miniera de Cariere Jilt , Strada Minei nr. 1, Localitatea Matasari, Judetul Gorj.-		Robinet tur calorifer 1/2 Fluid de lucru: apa calda la 65°C-90°C Presiune nominala:16 bar Dimensiuni:1/2" Alcatuit din doua parti componente: niplu cu olandez care se racordeaza la calorifer si robinet care se racordeaza la conductele de transport apa calda Se poate monta pe orice tip de conducte(cupru, multistrat, fier), dar conectare se poate realiza numai pe fier cu filet exterior, robinetul avand filet interior. Materialele de executie corp, piston: alama Garnitura etansare: cauciuc NBR Rozeta:polietilena de inalta densitate		
6	8	buc			Robinet retur calorifer Fluid de lucru: apa calda la 65°C-90°C Presiune nominala:16 bar Dimensiuni:1/2" Alcatuit din doua parti componente: niplu cu olandez care se racordeaza la calorifer si robinet care se racordeaza la conductele de transport apa calda Se poate monta pe orice tip de conducte(cupru, multistrat, fier), dar conectare se poate realiza numai pe fier cu filet exterior, robinetul avand filet interior. Materialele de executie corp, piston: alama Garnitura etansare: cauciuc NBR Rozeta:polietilena de inalta densitate		
7	4	buc		20 zile lucratoare de la inregistrarea contractului	Robinet coltar 1" Racord(inch):1" Temperatura maxima de lucru: 100°C Presiunea maxima (bar): 10		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 7/44

8	5	buc			Material: crom Robinet flotor 3/8" Robinetul flotor , realizat din ABS si alama, avand diametrul interior de 1/2". Acest robinet flotor pentru alimentare apa este prevazut cu stut metalic si caracterizat de umplere rapida si silentioasa, utilizare universala si inchidere garantata la presiuni cuprinse intre 0 si 10 bari. Alimentare:apa Diametru interior:1/2" Tip conectare:3/8"		
9	2	buc	Exploatarea Miniera de Cariere Jilt , Strada Minei nr. 1, Localitatea Matasari, Judetul Gorj.-		Robinet flotor 1/2" Robinetul flotor , realizat din ABS si alama, avand diametrul interior de 1/2". Acest robinet flotor pentru alimentare apa este prevazut cu stut metalic si caracterizat de umplere rapida si silentioasa, utilizare universala si inchidere garantata la presiuni cuprinse intre 0 si 10 bari. Alimentare:apa Diametru interior:1/2" Tip conectare:3/8"		12 luni de la livrare
10	5	buc			Robinet pisoar Material:alama Dimensiuni(inch):1/2" Racord de filet (inc): 1/2"		
11	8	BUC			TEU 1/2" Dimensiuni(inch):1/2" Utilizare: in instalatiile sanitare si termice Utilizare: Imbinare tevi Temperatura maxima: 120°C		
12	8	buc			TEU 3/4" Dimensiuni(inch):3/4" Utilizare: in instalatiile sanitare si termice Utilizare: Imbinare tevi Temperatura maxima: 120°C		
13	4	buc			Robinet dublu reglaj 1/2" Dimensiuni(inch):1/2" Temperatura maxima de lucru: 90°C		
14	4	buc			Robinet dublu reglaj 3/4" Dimensiuni(inch):3/4" Temperatura maxima de lucru: 90°C		

c) "CLOSETE SI LAVOARE"

Nr Cr t	Can titat e	Unitate de masura	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime	Specificatii tehnice sau cerinte	Durata minima garantie/ter
---------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------------------	--	--	----------------------------------


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 8/44

0	1	2	3	4	5	functionale extinse	men de valabilitate
1	15	buc	Exploatarea Miniera de Cariere Jilt , Strada Minei nr. 1, Localitatea Matasari, Judetul Gorj.-	20 zile lucratoare de la inregistrarea contractului	VAS WC DL 50 Montaj: pardoseala Tip constructiv, forma: oval fara platforma, cu margine de clatire Material: ceramica sanitara cu strat protector Scurgere: laterala, orizontala Culoare alb Accesorii: set dibluri/garnituri fixare WC		12 luni de la livrare
2	5	buc			Bazin apa WC R55 Material: ABS Alimentare cu apa: :stanga/dreapta Actionare: mecanism cu start/stop Montaj: pe perete, semi-inaltime Tip izolatie: anti-condens Volum apa: minimum 9 l Culoare: alb Accesorii: mecanism de alimentare/clatire, flotor, cot pentru instalare, set clatire pentru instalare medie/joasa, set dibluri/suruburi/ancore/garnituri fixare bazin wc. Alte caracteristici: console universala , rezervor izolat impotriva formarii condensului.		
3	3	buc			Chiuvea lavoar LS 2 56 Culoare: alb Format lavoar rotunjit Latime lavoare(cm) 56 Greutate(kg): 11 Set fixare inclus: da Material lavoar: portelan sanitar Lungime lavoar(cm): 50 Inaltime lavoar(cm): 19 Montaj : perete		
4	12	buc		20 zile lucratoare de la inregistrarea contractului	Plutitor rezervor WC Valva de alimentare cu umplere intarzuata, actiunata dupa ce robinetul de descarcare este in pozitia inchisa Sistem de inchidere: in contrapresiune(hidraulic) Supapa de admisie laterala si inferioara cu racord de 3/8" Functie antirefulare :da Inaltime :reglabila		
5	5	buc			Garnitura rezervor WC Material :cauciuc Model: izolatie Loc de utilizare: interior		

III.4.1.1. Denumire produse**a) "OBIECTE SANITARE"**

1. Baterie amestec perete bai cr. sup. cruce manevra 351-21
2. Baterie amestec lavoar stativ reglabil 309-1/2-a 2"
3. Baterie amestec perete dus fix 354-1/2"a
4. Baterie amestec perete pentru dus fix dt, am , 375-1/2" -acx



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 9/44

5. Baterie amestec stativ reglabil ventil 301-1/2" -4a

6. Baterie amestec dus flex.am 374-1/2" as

7. Baterie amestec bideu aq388-15-a"

8. Para pt.dus

9. Capac wc

10. Racord flexibil 1/2"-700mm

11. Racord flexibil 1/2"-1/2" 500mm

12. Racord flexibil 1/2"-1/2" 400mm

13. Racord flexibil 1/2"-3/8" 400mm"

14. Racord flexibil 1/2"-1/2" 300mm

15. Racord flexibil 3/8"-3/8" 300mm"

16. Racord flexibil 1" scurgere

b) "ARMATURI SANITARE, FITINGURI, TUBURI,"

1. Robinet trecere 1/2"

2. Robinet trecere 3/4"

3. Robinet trecere 1"

4. Robinet trecere 1 1/4"

5. Robinet tur calorifer 1/2"

6. Robinet retur calorifer 1/2"

7. Robinet coltar 1"

8. Robinet flotor 3/8"

9. Robinet flotor 1/2"

10. Robinet Pisoar

11. TEU 1/2"

12. TEU 3/4"

13. Robinet dublu reglaj 1/2"

14. Robinet dublu reglaj 3/4"

c) "CLOSETE SI LAVOARE"

1. Vas WC DL 50

2. Bazin Apa WC r55

3. Chiuveta Lavoar LS2 55

4. Plutitor rezervor WC

5. Garnitura rezervor WC

III.4.1.2. Cantitate, anexa2, anexa 3

Conform anexa

III.4.1.3. Loc de livrare

Exploatarea Miniera de Cariere Jilt , Strada Minei nr. 1, Localitatea Matasari, Judetul Gorj.- telfon: 0372 409 999.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Specificațiile tehnice conform tabel subcapitol III.4.1

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

Garanții acordate: 12 luni de la livrare.

Reclamațiile și sesizările în termen de garanție, se fac în scris și telefonic de către beneficiar, iar ofertantul își asumă obligația de a se prezenta la fața locului pentru constatare, în maximum 24 ore din momentul luării la cunoștință.

În situația în care furnizorul nu răspunde la sesizare și nu ia măsuri pentru înlocuirea produsului cu deficiențe, apărute în termenul de garanție, beneficiarul are dreptul de a înlocui produsul, singur sau cu terți, contravaloarea produsului, urmând a fi suportată de furnizor, în baza actelor doveditoare (proces verbal de

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 10/44

constatare a neconformității întocmit de beneficiar, cu reprezentanții furnizorului sau delegat neutru). Furnizorul va prelungi perioada de garanție, aceasta decurgând din momentul anunțării defectului.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție, beneficiarul va înștiința furnizorul prin adresă FAX, însoțită de raportul de neconformitate.

Furnizorul va trimite delegat în termen de maximum 24 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea apărută și vor stabili cauzele și modalitatea de remediere.

Termenul de remediere al produsului la care au apărut neconformități în termenul de garanție este de 5 zile;

Termenul de înlocuire al produsului defect aflat în termen de garanție este de 10 zile.

Perioada de garanție se va prelungi cu perioada din momentul anunțării neconformității până la data remedierii neconformității.

Nerespectarea timpilor stabiliți pentru remedierea neconformității apărute dă dreptul beneficiarului de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

Contravaloarea cheltuielilor suplimentare (transport) se va suporta de către ofertant.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Termenul maxim de livrare va fi de 30 zile de la data înregistrării comenzii.

La livrare produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii/factură,
- certificat de calitate și garanție emis de furnizor.
- - declarație de conformitate a furnizorului,
- declarația de conformitate EC sau alte documente ce atestă conformitatea.

Persoană de contact la punctul de livrare :POPESCU VICTORIA , nr.telefon 0766473640.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul se obligă să garanteze că ambalarea se execută astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produsului pe durata transportului și depozitării conform normelor de ambalare ale ofertantului, acestea rămânând în posesia beneficiarului.

Ofertantul, atunci când nu este producatorul produselor și fără a fi exonerat de obligațiile menționate anterior, are obligația de a livra produsele în ambalajele specifice producătorului. Pretul ambalajelor este inclus în pretul produselor.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele trebuie să aibă pe etichetă marcajul „CE”, conform Regulamentului CE nr.765/2008 al Parlamentului European de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului(CEE) nr.339/93.

Marcajele ambalajelor se fac prin etichetarea în mod vizibil cu următoarele specificații:

- Denumirea produsului;
- Denumirea producătorului
- Masa netă;
- Numarul lotului;
- Data fabricării.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Ofertantul se obligă să garanteze transportul produselor franco depozit beneficiar.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Produsul se utilizează în incinte închise;

Temperatura mediu ambiant: 4 - 25°C.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 1 pag. 11/44

III.6. Atribuții și responsabilități ale *Părților*

Furnizorul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitatea și tipul de produse solicitate.

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a recepționa și plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Nu este cazul.

V. RECEPȚII

Recepția finală a produselor (cantitativă) se va face la Exploatarea Miniera de Cariere Jilt, Localitatea Matasari., comuna Mătășari, județul Gorj, în baza „*Notei de recepție și constatare de diferențe*” (NRCD) de către o comisie numită prin dispoziție la nivel de beneficiar. Termenul maxim pentru efectuarea recepției este de 5 zile lucrătoare.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului;
- furnizorul are obligația ca în termen de 24 de ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele;
- furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul (maxim 5 zile) și modul de tratare a neconformității prin:

a) înlocuirea produsului cu deficiente calitative;

b) de a face modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificațiilor tehnice

Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde cerințelor tehnice (în urma verificărilor/inspecțiilor/incercărilor nu se confirmă caracteristicile specificate în propunerea tehnică), beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsul refuzat;

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă cerințelor tehnice.

Termenul de remediere/ înlocuire al produs inspectat/testat la care au apărut neconformități este de 5 zile.

VI. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produsului se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punct de lucru Exploatarea Miniera de Cariere Jilt , Localitatea Matasari, comuna Mătășari, județul Gorj (sediul beneficiarului).

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menționa beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, PRIN

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 12/44

dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva UE nr.2014/24 privind achizițiile publice.

Actele normative enumerate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative, enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- a) Legea nr.319/2006-legea securității și sănătății muncii;
- b) Legea nr.245/2004-legea privind securitatea generală a produselor;
- c) O.G. nr.20/2010 –privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legii UE care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- d) Legea nr.240/2004-legea privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produse defecte;
- e) Legea nr.449/2003-privind vânzare produselor și garanțiile asociate acestora, consolidată în data de 10 februarie 2016.

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

Ca parte componentă a ofertei, contractantul va prezenta informații privind sistemul propriu de conducere și asigurare a calității produselor ce fac obiectul ofertei.

Oferanții vor completa pentru fiecare produs un formular asemănător cu cel din tabelul de mai jos (pe care îl depun odată cu propunerea tehnică) și anume:

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „BATERIE AMESTEC LAVOAR STATIV
REGLABIL 309-1/2-A 2'''

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	BATERIE AMESTEC LAVOAR STATIV REGLABIL 309-1/2-A 2'''		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	12		
4	specificatii tehnice/cerinte minime functionale	BATERIE AMESTEC LAVOAR STATIV REGLABIL 309-1/2-A 2" Monocomanda Montaj: stativ pe lavoar Racord alimentare:1/2" Utilizare: lavoar Tip actionare: cartus placate ceramice Dimensiune cartus:40mm Tip racord : flexibil Pipamedie Finisaj:cromat		



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 39/44

Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Pretul specificat în propunerea financiară va fi ferm, în lei fără TVA, pentru fiecare produs în parte, nu va putea fi ajustată ulterior, va fi valabil pe toată perioada de valabilitate a contractului și va include toate costurile de îndeplinire corespunzătoare a contractului. Costurile aferente ambalării și transportării produselor la beneficiar vor fi incluse în pretul unitar. Prețurile sunt exprimate în "lei fără TVA".

X. DISPOZIȚII FINALE

Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul oricăreia dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părți.

Obligația de confidențialitate prevăzută mai sus va fi valabilă pe durata contractului, cât și timp de 2(doi) ani de la data încetării acestuia, indiferent de cauza încetării Contractului.

XI. ANEXE

1. Anexa nr. 1: „Obiecte sanitare”
2. Anexa nr. 2: „Armături sanitare, fittinguri, tuburi, radiatoare”
3. Anexa nr. 3: „Closețe și lavoare”
4. Anexa nr. 4: Cerințe privind prezentarea propunerii financiare.

	Funcția	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director EMC Jilț	Mihai Cosmin Ceausescu	21.11.19
Vizat	Contabil Sef	Gheorghe Chitimia	20.11.2019
Verificat	Sef Birou Administrativ	Victoria Eugenia Popescu	20.11.2019

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD: F02-PAD-TSC-001
	pentru achiziția de produse	REVIZIA: / pag. 40/44


Directia Miniera Tg-Jiu
 Exploatarea Miniera Tg-Jiu
 Birou Administrativ
 Nr. 15117 / 20.11 2019

Anexa nr.1

NECESAR OBIECTE SANITARE (PROCEDURA 32235)

Denumire produs	Cod produs	UM	Sediu EMC JILT		Cariera JILT SUD		Cariera JILT NORD		Cantitate totala produs
			Cantitate	Valoare (lei)	Cantitate	Valoare (lei)	Cantitate	Valoare (lei)	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	16
Baterie ameste perete bai cr. sup. cruce manevra 351-21	8.2.4.11	buc	0	0.00	8	763.91	16	1527.82	24
Baterie amestec lav. stativ reglabila (Y) 309-1/2-A	8.2.4.13	BUC	0	0.00	0	0.00	12	699.12	12
Baterie amestec perete dus fix 354-1/2A	8.2.4.17	BUC	0	0.00	16	1040.00	12	780.00	28
Baterie amestec perete ptr. dus fix DT, AM, 375-1/2-ACX	8.2.4.18	BUC	0	0.00	8	496.00	0	0.00	8
Baterie anamestec stativ regl. ventil 301-1/2-4A	8.2.4.19	BUC	0	0.00	10	652.46	0	0.00	10
Baterie anamestec perete dus flex. AM 374-1/2AS	8.2.4.20	BUC	0	0.00	0	0.00	12	738.00	12
Baterie amestec bideu aq 388-15-A	8.2.4.4	BUC	0	0.00	0	0.00	4	276.00	4
Baterie amestec mont. asc. tija ventil 301-1/2-6A	8.2.4.2	BUC	0	0.00	0	0.00	12	694.27	12
Para pt dus	8.2.4.25	BUC	0	0.00	15	86.10	9	51.66	24
Capac WC	8.2.11.24	BUC	5	67.50	12	162.00	0	0.00	17
Racord flexibil 1/2"-700 MM	8.2.11.52	BUC	8	34.00	12	51.00	0	0.00	20
Racord flexibil 1/2"-1/2" 500 MM	8.2.11.44	BUC	8	30.71	12	46.07	12	46.07	32
Racord flexibil 1/2"-1/2" 400 MM	8.2.11.43	BUC	0	0.00	0	0.00	24	87.12	24
Racord flexibil 1/2"-3/8" 400 MM	8.2.11.46	BUC	0	0.00	12	40.92	12	40.92	24
Racord flexibil 1/2"-1/2" 300 MM	8.2.11.42	BUC	0	0.00	0	0.00	12	41.41	12
Racord flexibil 3/8"-3/8" 300 MM	8.2.11.47	BUC	0	0.00	0	0.00	12	60.00	12
Racord flexibil 1" scurgere	8.2.11.64	BUC	0	0.00	12	60.00	0	0.00	12

Director E.M.C. Jilt
 Ceausescu Miniera Osmin



Sef Birou Administrativ
 Popescu Victoria Eugenia

Popescu

Contabil Sef
 Chitimia Gheorghe

Chitimia


SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 1 pag. 41/44


Directia Miniera Tg-Jiu
 Exploatarea Miniera Tg-Jiu
 Birou Administrativ
 Nr. 1718 / 20.11.2019

Anexa nr.2

NECESAR ARMATURI SANITARE, FITINGURI, TUBURI, RADIATOARE (PROCEDURA 32236)

Denumire produs	Cod produs	UM	Sediu EMC JILT		Cariera JILT SUD		Cariera JILT NORD		Cantitate totala produs
			Cantitate	Valoare (lei)	Cantitate	Valoare (lei)	Cantitate	Valoare (lei)	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	16
Robinet trecere 1/2"	8.2.4.11	buc	0	0.00	5	33.00	0	0.00	5
Robinet trecere 3/4"	8.2.4.13	BUC	0	0.00	0	0.00	8	82.48	8
Robinet trecere 1"	8.2.4.17	BUC	0	0.00	10	150.00	8	120.00	18
Robinet trecere 1 1/4"	8.2.4.18	BUC	0	0.00	0	0.00	4	144.90	4
Robinet tur calorifer 1/2"	8.2.4.19	BUC	0	0.00	0	0.00	2	19.88	2
Robinet retur calorifer 1/2"	8.2.4.20	BUC	0	0.00	0	0.00	8	75.92	8
Robinet coltar 1"	8.2.4.4	BUC	0	0.00	0	0.00	4	52.44	4
Robinet FLOTOR 3/8"	8.2.4.2	BUC	0	0.00	0	0.00	5	55.49	5
Robinet FLOTOR 1/2"	8.2.4.25	BUC	0	0.00	0	0.00	2	26.08	2
Robinet PISOAR"	8.2.11.24	BUC	0	0.00	0	0.00	5	159.65	5
TEU 1/2"	8.2.11.52	BUC	0	0.00	0	0.00	8	17.60	8
TEU 3/4"	8.2.11.44	BUC	0	0.00	0	0.00	8	4.08	8
ROBINET DUBLU REGLAJ 1/2"	8.2.11.43	BUC	0	0.00	0	0.00	4	55.20	4
ROBINET DUBLU REGLAJ 3/4"	8.2.11.46	BUC	0	0.00	0	0.00	4	68.00	4

Director E.M.C. Jilt
 Ceausescu Minieră Oltenia


Contabil Sef
 Chitimia Gheorghe


Sef Birou Administrativ
 Popescu Victoria Eugenia


SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1


Directia Miniera Tg-Jiu
 Exploatarea Miniera Tg-Jiu
 Birou Administrativ
 Nr. 14/19 / 20.11.2019

NECESAR OBIECTE SANITARE-CLOSETE SI LAVOARE (PROCEDURA 32440)

Anexa nr.3

Denumire produs	Cod produs	UM	Sediu EMC JILT		Cariera JILT SUD		Cariera JILT NORD		Cantitate totala produs
			Cantitate	Valoare (lei)	Cantitate	Valoare (lei)	Cantitate	Valoare (lei)	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	16
Vas WC DL50	8.2.5.13	BUC	3	301.54	8	804.10	4	402.05	15
Bazin apa WC R 55	8.2.10.2	BUC	0	0.00	0	0.00	5	345.00	5
Chiuveta lavoar LS2 55	8.2.1.5.	BUC	3	220.38	0	0.00	0	0.00	3
Plutitor rezervor WC	8.2.11.37	BUC	0	0.00	12	153.36	0	0.00	12
Garnitura rezervor wc	8.2.11.35	BUC	0	0.00	0	0.00	5	2.39	5

Director E.M.C. Jilt
 Ceausescu Mihai Cosmin



Contabil Sef
 Chitimia Gheorghe



Sef Birou Administrativ
 Popescu Victoria Eugenia




CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: / pag. 43/44

Directia Miniera Tg-Jiu
 Exploatarea Miniera Tg-Jiu
 Birou Administrativ
 Nr. 17130 / 20.11.2019

Anexa nr.4

Prezentare propunere financiara

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar (lei) fara TVA	Valoare (lei) fara TVA
0	1	2	3	4	5=4X3
1	Baterie ameste perete bai cr.sup.cruce manevra 351-21	BUC	24		
2	Baterie amestec lav. stativ reglabila (Y) 309-1/2-A	BUC	12		
3	Baterie amestec perete dus fix 354-1/2A	BUC	28		
4	Baterie amestec perete ptr. dus fix DT, AM, 375-1/2-ACX	BUC	8		
5	Baterie anmestec stativ regl.ventil 301-1/2-4A	BUC	10		
6	Baterie anestec perete dus flex. AM 374-1/2AS	BUC	12		
7	Baterie amestec bideu aq 388-15-A	BUC	4		
8	Para pt dus	BUC	24		
9	Capac WC	BUC	17		
10	Racord flexibil 1/2"-700 MM	BUC	20		
11	Racord flexibil 1/2"-1/2" 500 MM	BUC	32		
12	Racord flexibil 1/2"-1/2" 400 MM	BUC	24		
13	Racord flexibil 1/2"-3/8" 400 MM	BUC	24		
14	Racord flexibil 1/2"-1/2" 300 MM	BUC	12		
15	Racord flexibil 3/8"-3/8" 300 MM	BUC	12		
16	Racord flexibil 1" scurgere	BUC	12		
17	Robinet trecere 1/2"	BUC	5		
18	Robinet trecere 3/4"	BUC	8		
19	Robinet trecere 1"	BUC	18		
20	Robinet trecere 1 1/4"	BUC	4		
21	Robinet tur calorifer 1/2"	BUC	2		
22	Robinet retur calorifer 1/2"	BUC	8		
23	Robinet coltar 1"	BUC	4		
24	Robinet FLOTOR 3/8"	BUC	5		
25	Robinet FLOTOR 1/2"	BUC	2		
26	Robinet PISOAR"	BUC	5		
27	TEU 1/2"	BUC	8		
28	TEU 3/4"	BUC	8		
29	ROBINET DUBLU REGLAJ 1/2"	BUC	4		
30	ROBINET DUBLU REGLAJ 3/4"	BUC	4		
31	Vas WC DL50	BUC	15		

**CAIET DE SARCINI**
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 44/44

32	Bazin apa WC R 55	BUC	5		
33	Chiuveta lavoar LS2 55	BUC	3		
34	Plutitor rezervor WC	BUC	12		
35	Garnitura rezervor wc	BUC	5		

Director EM Silt
Ceausescu MinaiContabil Sef
Chitimia GheorgheSef Birou Administrativ
Popescu Victoria