

Nr. 3041 / 28.07.2020

ANUNT,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Târgu-Jiu, județul Gorj – prin SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI cu sediul în localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj, reprezentată prin domnul Ion PISC – Director Sucursală, anunță public intenția de achiziție prin procedura „achiziție directă cu etapa de negociere” a serviciului: „Efectuare masuratori pentru determinari noxe profesionale la SE Rovinari pentru anul 2020”.

Valoarea totala estimată a achizitiei este: 9.988,00 lei fara TVA

Ofertantul trebuie sa îndeplinească cerintele din *caietul de sarcini nr. 1207/08.07.2020, in caz contrar oferta va fi respinsa.*

Cantitatea și caracteristicile serviciului solicitat:

Nr.crt	Denumire determinare noxa profesionala	Cantitate
1	Zgomot	459
2	Pulberi	396
3	Microclimat	52
4	Camp electric	30
5	Camp Magnetic	30
6	Pulberi calcar	3
7	Pulberi de cenusa	1
8	Vibratii	10
9	Umiditate	4
10	Noxe chimice	59

Ofertantul este obligat să ofereze întreaga cantitate.

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat, aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in *caietul de sarcini nr. 1207/08.07.2020, la aliniatul VI.1.*

Propunerea financiara va contine: denumirea serviciului, modalitatea de plata, cheltuielile de deplasare la sediul SE Rovinari incluse in preturile unitare/masuratoare, termenul de prestare, pretul unitar (lei/masuratoare), fara TVA, valoarea totala a serviciului (lei, fara TVA).

Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: „achiziție directă cu etapa de negociere”.

Runde de negociere: Ulterior analizei ofertelor tehnice depuse, se va organiza o runda de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale numai pentru ofertele admisibile, urmand o reofertare in sensul imbunatatirii acestora. In cazul in care o oferta nu este imbunatatita, oferta initiala va fi considerata oferta finala. Ofertele inițiale se vor negocia prin fax sau e-mail.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/total oferta, dintre ofertele admisibile.

Termen limita de depunere a ofertelor:

Așteptăm oferta dumneavoastră până la data de 30.07.2020 ora 10⁰⁰, la adresa de e-mail elena.melencu@ceoltenia.ro.

Ofertele transmise după data și ora menționată în invitația de participare, nu vor mai fi luate în considerare.

Termen de prestare a serviciului:

Perioada de prestare incepe de la data semnarii si inregistrarii comenzii pana la data de 30.09.2020.

Serviciul solicitat va fi prestat la locurile de munca din cadrul SE Rovinari. Graficul de efectuare masuratori pentru determinari de noxe, se stabileste de comun acord intre beneficiar si ofertant.

Durata comenzii: **5 luni de la semnarea si inregistrarea comenzii.**

Pretul comenzii/contractului

Pretul unitar este cel din oferta financiara dupa negociere.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii/contractului.

Preturile se vor exprima in lei si vor fi franco-depozit beneficiar (transport inclus in pret).

Modalitati de plata :

Plata se va face cu OP in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la registratura entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata.

Nerespectarea clauzelor si termenelor asumate prin comanda, care se va incheia de comun acord, atrage raspunderea partii in culpa si o poate obliga la plata de penalitati.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și *entitatea contractanta* are dreptul de a calcula penalitati o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după urmatorul algoritm de calcul: Dobanda legala penalizatoare=Rata de referinta a BNR+8 puncte procentuale. Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onorează la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata. Dobanda legala penalizatoare=Rata de referinta a BNR+8 puncte procentuale. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

NOTĂ:

Operatorii economici care au documente constatatoare negative înregistrate la sediul entitatii contractante, nu pot participa cu oferte în cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- fie de a anula procedura,
- fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari – localitatea Rovinari. Persoană de contact: Elena Melencu, tel: 0737755866, adresă e-mail: elena.melencu@ceoltenia.ro.

Director Tehnic,
Iosif CHIRCA

Director,
Ion PISC



Șef Serviciul Termomecanic,
Sorin RACOCEANU

Responsabil achiziție,
Elena Melencu

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 1 pag. 1/3

Nr. 1202/08.07.2020

Aprobat:
 Director Sucursala Electrocentrale Rovinari
 Ion PISC

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în localitatea Rovinari, Strada Energeticianului nr. 25, jud. Gorj, telefon 0253/372607, fax. 0253/371590.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

II.1. Denumire

Serviciu de testare și analiză noxe profesionale pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari.

II.2. Cantitate

Centralizator măsurători noxe necesare a fi efectuate:

1. zgomot = 459;
2. pulberi = 396;
3. microclimat = 52;
4. câmp electric = 30;
5. câmp magnetic = 30;
6. vibrații = 10;
7. pulberi calcar = 3;
8. pulberi de cenușă = 1;
9. umiditate = 4;
10. măsurători noxe chimice = 59 ;din care:
 - HCl = 9;
 - NaOH = 8;
 - NH₃ = 8;
 - H₂ SO₄ = 3;
 - N₂H₄ = 3;
 - SO₂ = 1;
 - EDTA = 2;
 - camfor = 1;
 - O-xilen = 1;
 - cloroform = 1;
 - ammonium molibdate = 2;
 - motorină = 1;
 - toluen = 1;
 - metol = 2;
 - fenolftaleină = 2;
 - metil orange = 1;
 - disulfite = 2;
 - gaze rezultate din arderea cărbunelui (SO₂;SO₃;CO;CO₂) = 9;
 - gaze rezultate la sudură = 1;
 - gaze stație păcură = 1.
 - eter de petrol = 1

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 1 pag. 2/3

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locurilor de muncă unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Serviciul solicitat va fi pus în opera la Sucursala Electrocentrale Rovinari în vederea reînnoirii avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite

III.2. Specificații tehnice minimale

În vederea reînnoirii avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite este necesar în fiecare an obținerea buletinelor de determinări noxe profesionale, buletine eliberate de către laboratoare abilitate, care să ateste depășirea valorilor limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite.

Efectuarea determinărilor de noxe profesionale, conform Anexei nr.1, se va face în conformitate cu Legea nr.319 /2006 și a HG nr.1014 / 2015, privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite.

Deplasarea la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari și la locurile de muncă pentru efectuarea măsurătorilor pentru determinări de noxe, se face cu mijloc de transport asigurat de ofertant, personal specializat și echipat corespunzător privind securitatea și sănătatea în muncă.

Ofertantul va respecta confidențialitatea informațiilor.

Pe parcursul prestării serviciului, ofertantul se obligă să efectueze toate măsurătorile prevăzute în HG nr.1014 / 2015 astfel încât să garanteze toate rezultatele determinărilor.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Ofertantul trebuie să fie autorizat de Ministerul Sănătății pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale, să fie acreditat RENAR, să dețină certificate de etalonare pentru aparatura utilizată la efectuarea determinărilor și să delege numai personal specializat.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Perioada de prestare: de la data înregistrării contractului până la data de: 30.09.2020. Serviciul solicitat va fi prestează la locurile de muncă din cadrul Sucursala Electrocentrale Rovinari .

Etapele (Graficul)de efectuare a măsurătorilor pentru determinări de noxe se stabilesc de comun acord de beneficiar cu ofertant.

IV.2. Durată contract

5 luni de zile de la înregistrarea contractului.

V. GARANȚII

Nu este cazul.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va elabora obligatoriu în strânsă concordanță cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini și Anexa nr.1

Ofertantul trebuie să facă dovada respectării cerințelor de calitate prezentate la subcap.III.3.

Toate documentele depuse vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciilor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat pentru domeniul de activitate

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD:F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1

din sfera serviciilor oferțate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001, ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu. În acest sens, orice ofertă prezentată care cuprinde pe lângă cerințele minimale impuse și alți parametrii care nu au fost menționați în caietul de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică propune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale prevăzute în caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de către ofertant.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei, fără T.V.A.

Propunerea financiară va conține prețurile unitare lei/măsurătoare și valoarea totală a serviciului solicitat.

Cheltuielile de deplasare la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari sunt incluse în prețurile unitare/măsurătoare

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția serviciului se va efectua la sediul beneficiarului, subcap.I.1.

Recepția serviciilor de testare și analiză noxe profesionale se face în baza buletinelor de analiză, ce vor conține: unitatea, locul de muncă în care s-au efectuat măsurătorile de noxe, rezultatele (valorile) determinărilor, valoarea limită admisă, metodele de măsurare, interpretarea acestor rezultate, precum și măsuri propuse pentru reducerea nivelului noxelor.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.


VIII. DISPOZIȚII FINALE

Graficul de efectuare a măsurătorilor pentru determinări de noxe se stabilesc de comun acord beneficiar-prestator.

Prestatorul se va asigura că emisiile, descărcările de reziduuri și deversările rezultate din activitățile sale nu vor depăși valorile impuse de legislația în vigoare.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 –Măsurători pentru determinari de noxe, loc de munca, tipul noxei.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat:	Șef B. P. P.	Stamate POPESCU		
Elaborat:	Inginer	Dănuț NEGREA		

Anexa 1.

Locurile de muncă unde se vor efectua măsurătorile de noxe pe secții și ateliere.

Măsurători noxe 2020

Nr. crt.	Locul de munca	Tipul noxei
	SECȚIA EXPLOATARE TERMOMECHANICĂ	
1	TA 3 (2 măsurători, pornit și oprit)	Zgomot
2	TA 4 (2 măsurători)	“
3	TA 6 (2 măsurători)	“
4	Instalații auxiliare TA 3 (2 măsurători)	“
5	Instalații auxiliare TA 4 (2 măsurători)	“
6	Instalații auxiliare TA 6 (2 măsurători)	“
7	Instalații auxiliare cazan cota 0 m sala cazane (mori cărbune) bloc nr. 3 (2 măsurători)	Zgomot, pulberi
8	Instalații auxiliare cazan cota 0 m sala cazane (mori cărbune) bloc nr. 4 (2 măsurători)	“
9	Instalații auxiliare cazan cota 0 m sala cazane (mori cărbune) bloc nr. 6 (2 măsurători)	“
10	Cazan de abur bloc 3 (6 măsurători cota 12 m, 37 m, 45 m)	Zgomot, pulberi
11	Cazan de abur bloc 4 (6 măsurători cota 12 m, 37 m, 45 m)	“
12	Cazan cu abur bloc 6 (6 măsurători cota 12 m, 37 m, 45 m)	“
13	Instalații auxiliare cazan cota 92 m cazan nr. 3, VA, PAR (2 măsurători)	Zgomot, pulberi
14	Instalații auxiliare cazan cota 92 m cazan nr. 4, VA, PAR (2 măsurători)	“
15	Instalații auxiliare cota 92 m cazan nr. 6 –VA, PAR (2 măsurători)	“
16	Stație pompe Bagger – Spalare- bloc 3, 4 (2 măsurători)	Zgomot
17	Stație pompe Bagger –bloc 5, 6 (2 măsurători)	“
18	Stație pompe pacura treapta a.II+a (2 măsurători)	“
19	Instalație de termoficare (2 măsurători, sala cazane, sala mașini)	“
20	Clădire Absorber, instalație desulfurare bloc 3, 4 ,6 (3 măsurători)	“
21	Stație pompe apa proces instalație desulfurare(2 măsurători)	“

22	Stație Instalație preparare soluție calcar bloc3-6 bloc 4 (2 măsurători)	“
23	Incinte mixere bloc 3, bloc 6 (2 măsurători)	“
24	Incinte concentrator 1, 2 (2 măsurători)	“
25	Statie preparare uree bloc3,4	“
SECȚIA CHIMICĂ		
26	Instalație demineralizare (sala filtre)	Zgomot, HCl, NaOH
27	Instalație pretatare extindere	Zgomot, Pulberi var, sulfat feric
28	Instalație coagulare cota 0 m	HCl, NaOH, NH ₃ , N ₂ H ₄
29	Instalație coagulare - 4,5 m	Zgomot HCl, NaOH, NH ₃ , N ₂ H ₄
30	Laborator ulei gaze	O-xilen, motorină, zgomot, toluen
31	Laborator preparare soluții	HCl, H ₂ SO ₄ , NH ₃ , NaOH, metol, sodium, disulfite, ammonim, molibdate, EDTA, fenolftaleina, metil orange.
32	Laborator ape tură	HCl, H ₂ SO ₄ , NH ₃ , NaOH, metol, sodium, disulfite, ammonim, molibdate, EDTA,.
33	Laborator pretratare apă	HCl, NaOH, NH ₃ , fenolftaleina, metiloragen
34	Instalație tratare condensbl.3,4,6	Zgomot HCl, NaOH, NH ₃ , N ₂ H ₄
ATELIER INSTALAȚII HIDROTEHNICE		
35	Stația de aer comprimat tehnologic și instrumental etapa I (2 măsurători)	Zgomot
36	Stația de aer comprimat tehnologic și instrumental etapa a II-a (2 măsurători)	“
37	Stația de pacura treapta I	Zgomot si emisi de compuși organici volatili
38	Stație de pompe turnuri etapa I	Zgomot umiditate
39	Stație de pompe turnuri etapa a II-a	“
40	Casa sitelor	Zgomot si umiditate
41	Depozit de zgură și cenusă Cicani avarie, stațiile de pompe apa recirculată aferente	Zgomot si umiditate
ATELIER CONCASARE NORD 1		
42	Benzi reversibile (6 măsurători)	Zgomot, pulberi
43	Vibroalimentatoare (2 măsurători)	“
44	Camera de comandă C1(1 măsurători)	Zgomot
45	Birou șef atelier	Zgomot
46	T39, 40 acționare si cantare(8 măsurători)	Pulberi, zgomot
47	Concasori, clapete (2 măsurători)	“
48	Camera de comandă DEP	zgomot
49	T41si B66 acționare si cantar (7 măsurători)	Pulberi, zgomot
50	Mașina de scos și depus M 3a,b (2 măsurători)	Zgomot, pulberi,

51	Banda T402 (8 măsurători)	Pulberi, zgomot
52	Banda B14 (4 măsurători)	“
53	Banda B15 (4 măsurători)	“
54	Banda B15.1 (4 măsurători)	“
55	Banda B17 a,b (7 măsurători)	“
56	Banda 18 acționare (4 măsurători)	“
57	Banda 19 (4 măsurători)	“
58	Banda 20 (6 măsurători)	“
	ATELIER CONCASARE NORD 2	
59	Camera de comandă	zgomot
60	Benzi B19 a,b (10 măsurători)	Zgomot, pulberi
61	Benzi T19 D1,E1,D2,E2,(10 măsurători)	Pulberi, zgomot
62	Benzi B26 a (8 măsurători)	Zgomot, pulberi
63	Benzi B26 b (8 măsurători)	“
64	Banda 27 a,b (10 măsurători)	Pulberi, zgomot
65	Banda 28 a,b (10 măsurători)	“
66	Banda 29 a,b (6 măsurători)	“
67	Banda 31 (8 măsurători)	Zgomot, pulberi
68	Banda 30 (4 măsurători)	“
69	Mașinile de scos - M4a (2 măsurători)	Pulberi, zgomot,
70	Mașinile de scos - M4b (2 măsurători)	Pulberi, zgomot,
71	Mașina comb. de scos și depus KSS01(4 măsurători)	Zgomot, pulberi, microclimat
72	Mașina comb.de scos și depus KSS02 (4 măsurători)	Zgomot, pulberi, microclimat
73	Grătare cu bare rotative (2 măsurători)	“
74	Concasori cu ciocane articulate (2 măsurători)	Pulberi, zgomot
	ATELIER CONCASARE SUD	
74	Banda 32 a,b (8 măsurători)	Pulberi, zgomot
75	Banda 35 a,b (10 măsurători)	“
76	Banda 34 a,b (10 măsurători)	“
77	Banda 33 a,b (8 măsurători)	Pulberi, zgomot
78	Concasori cu ciocane articulate (2 măsurători)	Pulberi, zgomot
79	Banda B402 a (10 măsurători)	“
80	Banda 401.b (8 măsurători)	“
81	T 401 (6 măsurători)	“
82	Banda 401.a (10 măsurători)	“
83	Banda T401.1 (4 măsurători)	“
84	Grătare cu bare rotative (2 măsurători)	“
85	Detectori de metale B 33 a,b(6 măsurători)	“
86	Camera de comandă	zgomot

	ATELIER BENZI CENTRALĂ	
87	Banzi B1ab (10 măsurători)	Zgomot, pulberi,
88	Banzi B2ab (10 măsurători)	“
89	Banzi B4a,b (10 măsurători)	“
90	Banda B1c, B1.1c (10 măsurători)	“
91	Banda B8ab (10 măsurători)	“
92	Banda B10ab (10 măsurători)	“
93	Alimentator buncări bl.3,4 (6 măsurători)	Zgomot, pulberi, microclimat
94	Alimentator buncări bl.5,6 (6 măsurători)	“
95	Banda B9ab (10 măsurători)	Zgomot, pulberi,
96	Camera de comandă bl. 3-4	Zgomot,
97	Camera de comandă bl. 5-6	Zgomot,
	SECTIA AUTOMATIZARI	
98	Camera de inginerie blocuri energetice	Câmp electric și magnetic
99	Camera de inginerie IDG si fluid dens	Câmp electric și magnetic
100	Zona dulapuri automatizare blocuri energetice	Câmp electric și magnetic
101	Camera de inginerie IDG si fluid dens	Câmp electric și magnetic
102	Protecția mediului	
103	Laborator determinari fizico-chimice (ape uzate și menajere, ape tehnologice , pulberi sedimentabile, zgomot)	1.Agenți chimici HCl, NaOH, NH ₃ H ₂ SO ₄ , cloroform, camfor, eter de petrol, 2 microclimat, 3 zgomot
104	Ștuturi de prelevare gaze de ardere la ieșirea din electrofiltre :- cota 37 pe canalul vertical gaze de ardere; cota 77 coș evacuare a gazelor de ardere din instalația de desulfurare. (2 măsurători)	HCl, NH ₃ H ₂ SO ₄ , SO ₂ , NO _x microclimat, zgomot,
	Laborator teste și analize	
105	Laborator pentru determinari fizico-mecanice: moară cărbune (2 măsurători)	Zgomot, pulberi, microclimat,materii volatile
106	Laborator pentru determinari fizico-mecanice: preparare manuală	“
107	Laborator pentru determinari fizico-mecanice: etuvă uscare cărbune (P + O) (2 măsurători)	pulberi, microclimat,materii volatile
108	Laborator pentru determinari fizico-mecanice: etuvă uscare cărbune	pulberi, microclimat,materii volatile(SO ₂ ;SO ₃ ;CO ;CO ₂ ,etc)
109	Laborator pentru determinari fizico-mecanice: cuptor calcinare cărbune (P + O) (2 măsurători)	“
110	Laborator pentru determinari fizico-chimice: Bombă calorimetrica (P + O) (4 măsurători)	“
	AEEC	
111	Stație electrică 6Kv, r 01.105	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat

112	Stație electrică 6Kv, r 01.90	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
113	Stație electrică 6Kv, r 01.94	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
114	Casă electrică T 401.1	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
115	Stație electrică 0,4Kv r02.7	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
116	Stație electrică 0,4Kv r0.29	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
117	Stație electrică 0,4Kv r02.96	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
118	Stație electrică 0,4Kv r02.94.1	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
119	Stație electrică 0,4Kv r0.2.14	
120	Casă electrică KsS01	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
121	Casă electrică Banda T19 E1	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
122	Casă electrică Banda T19 E2	“
123	Casă electrică M3a	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
124	Casă electrică M3b,	Câmp electric și magnetic, zgomot, microclimat
	Atelier HCPM	
125	Atelier mecanic zona confecții metalice - sudare	pulberi , fum, zgomot
126	Atelier mecanic zona prelucrării mecanice	pulberi, zgomot
	SECȚIA ELECTRICĂ EXPLOATARE	
127	Stații electrice 0,4kv r321, r322(2 măsurători	Câmp electric și magnetic, zgomot, pulberi
128	Stație celula electrofiltre bl.6, bl.3(2 măsurători	Câmp electric și magnetic, zgomot, pulberi ,vibrații
129	Pod cable sub r3 2.2 (2 măsurători)	“
130	Cota +118 m zona agregate EF Bl.3 (2 măsurători)	“
131	Stații electrice 6kv ro3.1	Câmp electric și magnetic, zgomot
132	Celula electrica 110KV si 400 KV (2 masuratori)	Câmp electric și magnetic, zgomot, pulberi
133	Stații electrica 220Vcc ru 0.1.8	Câmp electric și magnetic, zgomot, vibrații
134	Poduri cable sub r321 si r31	Câmp electric și magnetic, zgomot, vibrații
135	Zona dozare solutie calcar	Câmp electric și magnetic pulbri calcar

136	Zona Siloz cenușă bl.3	zgomot, pulberi ,vibrații
137	Zona perii colectoare G3,G4,G6 si lagărul 8 TA 3,4,6	Câmp electric și magnetic, zgomot, pulberi
	Atelier HCPM	
138	Atelier mecanic zona confecții metalice - sudare	pulberi , fum, zgomot
139	Atelier mecanic zona prelucrării mecanice	pulberi, zgomot

Șef B.P.P.
Popescu Stamate



Întocmit,
Negrea Danut





SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



MODEL- C O M A N D A

Către:

.....

Cod Fiscal : RO; J

Adresa..... judet/sector..... cod postal :

tel:; fax:; e-mail: COD IBAN:; deschis la

Nr. comanda	Data		
	z	l	a

Vă rugăm sa prestați serviciul „Efectuare masuratori pentru determinari noxe profesionale la SE Rovinari pentru anul 2020” pentru SOC CEO SA- Sucursala Electrocentrale Rovinari, localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, judetul Gorj:

Nr. crt	Denumire determinare noxa profesionala	Cantitate	Pret unitar Lei fara TVA	Valoare Lei fara TVA
1	Zgomot	459		
2	Pulberi	396		
3	Microclimat	52		
4	Camp electric	30		
5	Camp magnetic	30		
6	Pulberi calcar	3		
7	Pulberi de cenusa	1		
8	Vibratii	10		
9	Umiditate	4		
10	Noxe chimice	59		
Total valoare				

Prețul, în lei, este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii.

Termenul de prestare a serviciului: începe de la semnarea și înregistrarea comenzii până la 30.09.2020.

Serviciul solicitat va fi prestat la locurile de munca din cadrul SE Rovinari. Graficul de efectuare masuratori pentru determinari noxe, se stabilește de comun acord între beneficiar și ofertant.

Durata comenzii: 5 luni de la semnarea și înregistrarea comenzii.

Prestatorul trebuie să îndeplinească cerințele caietului de sarcini nr. 1207/08.07.2020.

Condiții de prestare: Deplasarea la sediul unității și la locurile de munca pentru efectuarea măsurătorilor de noxe solicitate, se face cu mijloc de transport asigurat de ofertant, personal specializat și echipat corespunzător privind securitatea și sănătatea în munca. Contravaloarea transportului este inclusă în prețul serviciului. Efectuarea determinărilor de noxe profesionale la locurile de munca, se va face în conformitate cu Legea nr. 319/2006 și HG nr. 1014/2005.

Receptia serviciului de testare și analiza noxe profesionale se face în baza buletinelor de analiză, care se vor transmite la Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, Rovinari, Gorj.

Factura se va emite către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și va purta mențiunea „Pentru S.E. Rovinari”.

Factura se va depune și înregistra la sediul SE Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, localitatea Rovinari, judetul Gorj, responsabil urmărire comandă: Negrea Danut.

Plata se va face cu OP în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii și înregistrării facturii/facturilor, în ordinea cronologică a înregistrării lor la registratura entității contractante, termen ce reprezintă scadența la plată. Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin comandă, care se va încheia de comun acord, atrage răspunderea părții în culpa și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și entitatea contractantă are dreptul de a calcula penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: Dobanda legală penalizatoare=Rata de referință a BNR+8 puncte procentuale. Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onorează la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata. Dobanda legala penalizatoare=Rata de referinta a BNR+8 puncte procentuale. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Vă rugăm să transmiteți confirmarea comenzii prin semnarea și stampilarea acesteia pe e-mail: elena.melencu@ceoltenia.ro

Contractant,

**Entitate contractanta,
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Sucursala Electrocentrale Rovinari**

**Director Tehnic,
Chirca Iosif**

**Consilier Juridic,
Craciun Marcu**

**Sef Serviciu Termomecanic,
Racocanu Sorin**

**Responsabil Achiziție,
Melencu Elena**