

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 1/43

Nr. 2770 /Data 04.11.2020

Nr. DTSC 908/29.10.2020

I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este: S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiarul achiziției este **Sucursala Minieră** – str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg.-Jiu, județul Gorj.

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activitățile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

Produsele solicitate la subcap. III.4.1. se utilizează pentru remedierea defecțiunilor la instalația de alimentare cu apă a sediului administrativ, calorifere și dotarea grupurilor sociale sau înlocuirea celor deteriorate din sediul administrativ Sucursala Minieră.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Produsele solicitate sunt necesare pentru repararea/înlocuirea/dotarea grupurilor sociale de la sediul administrativ al Sucursalei Miniere.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Achiziționarea produselor face posibilă asigurarea/păstrarea condițiilor sociale pentru salariații proprii, conform clauzelor din contractul colectiv de muncă aplicabil, evitându-se astfel eventualele nemulțumiri/conflicte de drepturi ce pot fi manifestate/declanșate de reprezentanții salariaților în cauză.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractanta își desfășoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica ș.a.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: I pag. 2/43

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Produsele pentru care se solicită achiziția nu se regăsesc pe stoc, în depozitele societății.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Produsele sunt necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Întocmirea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Se va atribui contract de furnizare.

III.4.1. Produse solicitate

a) „OBIECTE SANITARE”

Nr. Crt.	Can t.	Unit. de masura	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime	Specificatii tehnice sau cerinte functionale extinse	Durata minima garantiei
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	10	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare a contractului	BATERIE AMESTEC LAV. CORP AM. MONOG. STEA CRUCE 304-21 este destinată spațiului sanitar, fiind potrivită pentru lavoar. Bateria este realizată din alama cu finisaj cromat. Pachetul de livrare trebuie să conțină următoarele accesorii: racorduri din oțel inoxidabil, recomandare baie, material alamă, finisaj cromat.		12 luni de la data recepției
2.	2	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare a contractului	BATERIE AMESTEC PERETE BAI CR.SUP.CRUCE MANEVRA 351-21 Tip comanda: dublu comanda Racord flexibil :1/2" Tip racord : flexibil Montaj: perete Finisaj: cromat Finisaj: cromat Accesorii incluse:		12 luni de la data recepției


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA:1

pag. 3/43

					racorduri flexibile, sistem fixare.		
3.	2	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare a contractului	BATERIE AMESTEC PERETE BAIE AM.SUP.FIX CR.MAN. Aceasta baterie reprezintă un element funcțional și estetic, care furnizează apă și completează stilul existent din spațiul sanitar. Bateria se montează pe perete și este acționată cu ajutorul unui cartuș ceramic. Deschiderea și închiderea bateriei se realizează acționând mânerul în direcția sus-jos, prin rotirea stângadreapta se reglează debitul de apă rece-caldă. Bateria trebuie să fie realizată din alamă sanitară, un aliaj neferos pe baza de cupru, zinc și alte materiale.		12 luni de la data recepției
4.	2	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare a contractului	BATERIE AMESTEC PERETE DUȘ FLEX. AM. 374-1/2AS. Aceasta baterie reprezintă un element funcțional și estetic, care furnizează apă și completează stilul existent din spațiul sanitar. Se montează pe perete și se acționează cu ajutorul unui cartuș ceramic, deschiderea și închiderea bateriei se realizează acționând mânerul în direcția sus-jos, prin rotirea stângadreapta se reglează temperatura apei. Bateria		12 luni de la data recepției


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: /

pag. 4/43

					trebuie să fie realizată din alamă sanitară, un aliaj neferos pe baza de cupru, zinc și alte materiale.		
5.	20	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare a contractului	SILICON SANITAR Izolantul elastic monocomponent de la Etalon este fungistatic, realizat pe baza de silicon și destinat etanșării îmbinărilor din spațiile sanitare. Produsul trebuie să fie rezistent la apă, umezeală, detergenți și chimicale casnice și o excelentă rezistență la acțiunea razelor UV și la intemperii. Alte caracteristici: fungistatic, nu prinde mușgai, utilizare: interior.		12 luni de la data recepției

b) "ARMATURI SANITARE, FITINGURI, TUBURI"

Nr. Crt.	Can titat e	Unit ate de măsu ră	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificatii tehnice sau cerințe funcționale extinse	Durata minima garanți e
0	1	2	3	4	5	6	7
1	35	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare a contractului	AERISITOR CALORIFER 1/2" aerisitorul manual cu garnitură teflon Ferro trebuie să fie realizat din alama sanitară, fiind destinat utilizării în instalațiile de încălzire centrală. Acesta trebuie să aibă filet exterior cu dimensiunea racordului de 1/2 inch. Temperatura maximă de lucru (°C) 100. Presiunea maximă de lucru (bar) 10.		12 luni de la data recepției
2	20	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare	CAP ARMATURĂ 1/2 este un obiect clasic, ce se utilizează ca piesă de schimb pentru bateriile cu dublă comandă și filet 15. Această		12 luni de la data


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: I

pag. 5/43

			15, Tg-Jiu, Județul Gorj	<i>ea contractul ui</i>	piesă de schimb are dimensiunea racordului G1/2.		<i>recepție i</i>
3	5	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1- 15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	OLANDEZ 1/2" se utilizează în instalațiile de alimentare cu apă sau instalațiile de încălzire, pentru îmbinarea țevelor de cupru cu alte elemente filetate. Acesta are filetul interior de 15mm și filetul exterior cu racord de 1/2" înch, rezistent la coreziune, presiuni și temperaturi ridicate.		<i>12 luni de la data recepției</i>
4	10	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1- 15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	RACORD FLEXIBIL 1/2"- 1/2" 300MM se utilizează în alimentarea cu apă, este realizat din tresă metalică cu inserție roșu- albastru și este prevăzut cu un furtun interior din EPD și garnitură de etanșare montată. Utilizare: alimentare cu apă; Diametru(mm)9; Lungime(mm)300; Presiune maximă de lucru(bar)6; Temperatura maximă de lucru(°C)90.		<i>12 luni de la data recepției</i>
5	10	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1- 15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	RACORD FLEXIBIL 1/2"- 1/2" 400MM se utilizează în alimentarea cu apă, este realizat din tresă metalică cu inserție roșu- albastru și este prevăzut cu furtun interior din EPDM și garnitură de etanșare montată Utilizare: alimentare cu apă; Diametru(mm)9; Lungime(mm)400; Presiune maximă de lucru(bar)6; Temperatura maximă de lucru(°C)90.		<i>12 luni de la data recepției</i>
			Sucursala Minieră	Maximum	RACORD FLEXIBIL 1/2"- 1/2" 500MM Materialul din care este		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA:1

pag. 6/43

6	10	buc	str. Tudor Vladimires cu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	confectionat furtunul, inox, alamă. Lungime:500mm Filet:1/2"-1/2" Temperatura maximă:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiunea maximă de lucru: 10bar.	12 luni de la data recepției
7	10	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	„ RACORD FLEXIBIL 1/2"-3/8" 400MM Materialul din care este confectionat furtunul, inox alama Lungimea:400mm Filet:1/2"-3/8" Temperatura maxima:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiune maxima de lucru:10bar.	12 luni de la data recepției
8	20	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	RACORD FLEXIBIL 1" SCURGERE Material pvc spiralat Piulița metalică cu ventil la un capăt Dimetru sită:1¼" Tip racord:flexibil Lungimea:350-800mm Accesorii incluse.	12 luni de la data recepției
9	10	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	RACORD FLEXIBIL BATERIE MONOCOMANDĂ 1/8"M×1/2"F,400MM. Racordul flexibil este destinat conectării bareriei la alimentarea cu apă și este realizat din oțel inoxidabil.racord:1/2"; lungime: 400 mm.	12 luni de la data recepției
10	10	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	RACORD FLEXIBIL 3/8"-3/8"300MM se utilizează în alimentarea cu apă, este realizat din tresă metalică cu inserție roșu-albastru și este prevăzut cu furtun interior din EPDM și garnitură de etanșare montat.Utilizare: alimentare cu apă;	12 luni de la data recepției


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 7/43

					Diametru(mm) 9; Lungime(mm)300; Presiune maximă de lucru(bar)6; Temperatura maximă de lucru(°C)90.		
11	10	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1- 15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare ea contractul ui	RACORD FLEXIBIL 3/8"- 3/8"500MM se utilizează în alimentarea cu apă, este realizat din tresă metalică cu înserție roșu-albastru și este prevăzut cu furtun interior din EPDM și garnitură de etanșare montată. Utilizare: alimentare cu apă; Diametru(mm) 9; Lungime(mm) 500; Presiune maximă de lucru(bar)6; Temperatura maximă de lucru(°C)90.		12 luni de la data recepție i
12	20	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1- 15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare ea contractul ui	ROBINET TRECERE 1/2" Temperatura maximă:120°C Presiune maximă de lucru:16bar Tip Mâner:manetă/fluture/rozetă Tip închidere robinet:bilă Tip filet: interior/exterior Tip racord:filet Material:alamă/aliaj Diametru:1/2" Racord:1/2".		12 luni de la data recepție i
13	5	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimires cu, nr. 1- 15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrare ea contractul ui	ROBINET TRECERE PPR 20MM. Robinetul de trecere cu maner tip rozetă Firat PPR verde este utilizat în aplicații multiple datorită flexibilității și caracteristicilor speciale, cum ar fi: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire pentru imobile. Diametru nominal de 20mm.Construcția robinetului să fie din PPR pentru a prezenta următoarele avantaje: rezistența chimică, neutralitate la miros și gust,		12 luni de la data recepție i


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA:1

pag. 8/43

					rezistență la impact, izolare fonică și termică, proprietăți de lipire foarte bune.		
14	20	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	ROBINET FLOTOR 1/2" Să fie compact, realizat din ABS și alamă, prevăzut cu ștut metalic și caracterizat de umplere rapidă, utilizare universală și închidere garantată la presiuni cuprinse între 0 și 10 bari.		12 luni de la data recepției
15	30	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	ROBINET TUR CALORIFER 1/2" Robineții sunt utilizați ca organe de închidere și reglaj pentru corpuri de încălzire: radiatoare, panouri radiante și în instalații de încălzire. Robinetul tur trebuie să aibă filet cu diametru de 1/2" și să fie realizat din alamă nichelată. Tip filet: interior-exterior.		12 luni de la data recepției
16	30	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	ROBINET PIȘOAR Robinetul 855 pentru clătirea pișoarelor cu alimentarea de sustrebuie să fie realizat din alamă sanitară, un aliaj neferos pe bază de cupru, zinc și alte materiale și să prezinte finisaj cromat. Dimensiune racord: G1/2" Model mâner baterie: rozetă.		36 luni de la data recepției
17	30	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea contractului	ROBINET RETUR CALORIFER 1/2" Robineții de radiator sunt utilizați ca organe de închidere și reglaj pentru corpuri de încălzire în instalații de încălzire.		12 luni de la data recepției
18	30	buc	Sucursala Minieră str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-	Maximum 15 zile lucratoare de la înregistrarea	REDUCȚIE DE LA 3/4" LA 1,1/2" realizată din fontă zincată, cu filet exterior și interior. Acest accesoriu are rolul de a		12 luni de la data

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1 pag. 9/43

			15, Tg-Jiu, Județul Gorj	<i>ea contractul ui</i>	îmbina țevi cu diametre diferite, de la 1 1/2 la 3/4 inch.		<i>recepție i</i>
--	--	--	-----------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------------------

c) "CLOSETE SI LAVOARE"

Nr. Crt.	Cant.	Unit. de masura	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime	Specificatii tehnice sau cerinte functionale extinse	Durata minima garantie
0	1	2	3	4	5	6	7
1	10	buc	<i>Sucursala Minieră</i> str. Tudor Vladimires cu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	<i>Maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea contractului</i>	BAZIN APĂ WC R39 Rezervor pentru semiînălțime izolat anticondens, material PVC.		36 luni de la data recepției
2	10	buc	<i>Sucursala Minieră</i> str. Tudor Vladimires cu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	<i>Maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea contractului</i>	MANȘON WC este destinat utilizării ca garitură pentru conectare la toaletă(WC), acesta este realizat din cauciuc, are diametru de 32 mm și lungimea de 62mm. Tip accesoriu:manșon; Material:cauciuc.		12 luni de la data recepției
3	20	buc	<i>Sucursala Minieră</i> str. Tudor Vladimires cu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj	<i>Maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea contractului</i>	PLUTITOR REZERVOR WC Valva de alimentare cu umplere întârziată, acționată după ce robinetul de descarcare este în poziția închisă. Sistem de inchidere: în contrapresiune(hidraulic). Supapa de admisie laterala si inferioara cu racord de 3/8". Funcție antirefulare:da. Înălțime:reglabila.		12 luni de la data recepției

III.4.1.1. Denumire produse

a) "OBIECTE SANITARE"

- 1.Baterie amestec lav.corp am monog. stea cruce 304-21
- 2.Baterie amestec perete bai cr.sup.cruce manevra 351-21
- 3.Baterie amestec perete baie am.sup.fix cr.man

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: I	pag. 10/43

4. Baterie amestec perete duș flex.am 374-1/2AS

5. Silicon sanitar

b) "ARMATURI SANITARE, FITINGURI, TUBURI,"

1. Aerisitor calorifer 1/2"

2. Cap armătură 1/2"

3. Olandez 1/2"

4. Racord flexibil 1/2"-1/2" 300MM

5. Racord flexibil 1/2"-1/2" 400MM

6. Racord flexibil 1/2"-1/2" 500MM

7. Racord flexibil 1/2"-3/8" 400MM

8. Racord flexibil 1" Scurgere

9. Racord flexibil baterie monocomandă 1/8"M×1/2"F, 400MM

10. Racord flexibil 3/8"-3/8" 300MM

11. Racord flexibil 3/8"-3/8" 500MM

12. Robinet trecere 1/2"

13. Robinet trecere PPR 20MM

14. Robinet flotor 1/2"

15. Robinet tur calorifer 1/2"

16. Robinet pișoar

17. Robinet retur calorifer 1/2"

18. Reducție de la 3/4" la 1/2"

c) "CLOSETE SI LAVOARE"

1. Bazin apă WC R39

2. Manșon WC

3. Plutitor rezervor WC

III.4.1.2. Cantitate

Conform Anexa nr. 1.

III.4.1.3. Loc de livrare

Sucursala Minieră – str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, localitate Tg-Jiu, Gorj.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Specificațiile tehnice conform tabel subcapitol III.4.1.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

Garanții acordate: minimum 12 luni pentru produsele de la aliniatul III.4.1.1 și 36 luni pentru Bazin apă WC R39 de la recepție.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție, beneficiarul va înștiința furnizorul prin adresă pe e-mail/FAX, însoțită de raportul de neconformitate.

Furnizorul are obligația de a trimite delegat competent, cu putere de decizie, în termen de maxim 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea apărută și vor stabili cauzele și modalitatea de remediere.

Produsul neconform va fi înlocuit în termen de 48 ore de la constatarea neconformității.

Perioada de garanție se va prelungi cu perioada de la sesizare până la eliminarea neconformității.

Toate costurile pentru eliminarea neconformităților vor fi în sarcina și răspunderea furnizorului.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 11/43

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Termenul de livrare va fi maximum 15 zile de la înregistrarea contractului/comenzii.

Documentele transmise beneficiarului odată cu livrarea produsului:

- aviz /factura de însoțire a mărfii;
- buletin de verificare metrologica;
- declarație de conformitate, întocmită în conformitate cu SREN ISO / CEI 17050-1:2010;
- certificat de calitate si garanție.

Persoană de contact la punctul de livrare: **Gavrilă Elena, 0742938101**

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul se obligă să garanteze că ambalarea se execută astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării conform normelor de ambalare ale ofertantului, acestea rămânând în posesia beneficiarului.

Ofertantul, atunci cândnu este producatorul produselor si fara a fi exonerat de obligatiile mentionate anterior, are obligatia de a livra produsele in ambalajele specifice producătorului.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele trebuie sa aibă pe eticheta, marcajul „CE”, conform Regulamentului CE nr.765/2008al Parlamentului European de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pieței in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului(CEE) nr.339/93.

Marcajele ambalajelor se vor face prin etichetarea in mod vizibil cu urmatoarele specificatii:

- Denumirea produsului;
- Denumirea producatorului;
- Masa neta;
- Numarul lotului;
- Data fabricarii.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Ofertantul se obligă să garanteze transportul produselor franco - depozit beneficiar.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Produsele se utilizează în incinte închise.

Temperatura mediu ambiant: 4 - 25°C.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Furnizorul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitatea și tipul de produse solicitate.

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarul are responsabilitatea de a recepționa produsele furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

I. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 12/43

Nu este cazul.

II. RECEPȚII

Recepția finală a produselor (cantitativă) se va face la, **Sucursala Minieră** – str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, localitate Tg-Jiu, Gorj în baza „*Notei de recepție și constatare de diferențe*” (NRCD) de către o comisie numită prin dispoziție la nivel de beneficiar.

Termenul maxim pentru efectuarea recepției este de 5(cinci) zile lucrătoare de la data livrării.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului;

- furnizorul are obligația ca în termen de 48 de ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea stabilind cauzele, modul și termenul de înlocuire;

Înlocuirea produsului cu neconformități se va face în termen de 48 ore, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

În cazul produsului la care se constată neconformități la recepție, data furnizării produsului la beneficiar se consideră data la care aceste neconformități au fost remediate sau data la care produsul s-a înlocuit, după caz.

III. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Beneficiar: **Sucursala Minieră Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, județul Gorj (sediul beneficiarului).**

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menționa beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

IV. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, PRIN dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 13/43

internationale de drept in domeniul mediului social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva UE nr.2014/24 privind achizițiile publice.

Actele normative enumerate mai jos sunt considerate indicative si nelimitative, enumerarea actelor normative din acest capitol este oferita ca referinta si nu trebuie considerata limitativa:

- Legea nr. 319/2006-legea securitatii si sanatatii muncii;
- Legea nr. 245/2004-legea privind securitatea generala a produselor;
- O.G. nr. 20/2010 –privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legii UE care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;
- Legea nr. 240/2004-legea privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele defecte;
- Legea nr. 449/2003-privind vanzare produselor si garantiile asociate acestora, consolidata in data de 10 februarie 2016.

V. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Furnizorul are obligația de a desemna persoana de contact, în termen de 5 (cinci) zile de la înregistrarea contractului și va informa în scris beneficiarul (responsabilul de contract/comanda).

Se va menționa, obligatoriu, numărul de fax, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact prin care se va purta corespondența în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Orice documente (*adrese, procese-verbale, notificări etc.*) întocmite în cadrul contractului/comenzii, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reproducă și înregistrată. Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale contractului/comenzii (*titlul și numărul de înregistrare*).

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi întocmita în limba romana.

Propunerea tehnica va fi întocmita urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

Ca parte componentă a propunerii tehnice, ofertantul va prezenta informații privind sistemul propriu de conducere și asigurare a calității produselor ce fac obiectul propunerii tehnice.

Ofertanții vor completa pentru fiecare produs un formular asemănător cu cel din tabelul de mai jos (pe care îl depun odată cu propunerea tehnica) și anume:

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**BATERIE AMESTEC LAV. CORP AM. MONOG. STEA CRUCE 304-21**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 14/43

		„BATERIE AMESTEC LAV. CORP AM. MONOG. STEA CRUCE 304-21”		
1	Denumire			
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	10		
4	Specificatii tehnice/cerinte minime functionale	Este destinată spațiului sanitar, fiind potrivită pentru lavoar. Bateria este realizată din alama cu finisaj cromat. Pachetul de livrare trebuie să conțină următoarele accesorii: racorduri din oțel inoxidabil, recomandare baie, material alamă, finisaj cromat.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: I

pag. 15/43

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**BATERIE AMESTEC PERETE BAI CR.SUP.CRUCI MANEVRA 351-21**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„BATERIE AMESTEC PERETE BAI CR.SUP.CRUCI MANEVRA 351-21”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	2		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Tip comanda: dublu comanda Racord flexibil :1/2" Tip racord : flexibil Montaj: perete Finisaj: cromat Finisaj: cromat Accesorii incluse: racorduri flexibile, sistem fixare.		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	<i>Loc de livrare</i>	Sucursala Minieră, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1- 15 Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	<i>Cerințe privind</i>	Franco depozit beneficiar		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: I pag. 16/43

	transportul și asigurarea			
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**BATERIE AMESTEC PERETE BAIE AM.SUP.FIX CR.MAN.**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ BATERIE AMESTEC PERETE BAIE.SUP. AM FIX CR.MAN ”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	2		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Aceasta baterie reprezintă un element funcțional și estetic, care furnizează apă și completează stilul existent din spațiul sanitar. Bateria se montează pe perete și este acționată cu ajutorul unui cartuș ceramic. Deschiderea și închiderea bateriei se realizează acționând mânerul în direcția sus-jos, prin rotirea stângadreapta se reglează debitul de apă rece-caldă. Bateria trebuie să fie realizată din alamă sanitară, un aliaj neferos pe baza de cupru, zinc și alte materiale.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str. Tudor		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1 pag. 17/43

		Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**BATERIE AMESTEC PERETE DUȘ FLEX AM 374-1/2AS**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ BATERIEAMESTEC PERETE DUȘ FLEX..AM 374- 1/2AS ”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	2		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Aceasta baterie reprezintă un element funcțional și estetic, care furnizează apa și completează stilul existent din spatiul sanitar.		



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: I

pag. 18/43

5	Durată minimă garanție	Se montează pe perete și se acționează cu ajutorul unui cartuş ceramic, deschiderea și închiderea bateriei se realizează acționând mânerul în direcția sus-jos, prin rotirea stânga-dreapta se reglează temperatura apei. Bateria trebuie să fi realizată din alamă sanitară, un aliaj neferos pe baza de cupru, zinc și alte materiale		
		Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**SILICON SANITAR**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ SILICON SANITAR ”		
2	Unitate de	buc.		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 19/43

	măsură			
3	Cantitate	20		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Izolantul elastic monocomponent de la Etalon este fungistatic, realizat pe baza de silicon și destinat etanșării îmbinărilor din spațiile sanitare. Produsul trebuie să fie rezistent la apă, umezeală, detergenți și chimicale casnice și o excelentă rezistență la acțiunea razelor UV și la intemperii. Alte caracteristici: fungistatic, nu prinde mucegai, utilizare: interior.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap. IV. și subcap. III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**AERISITOR CALORIFER 1/2"**



CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: I pag. 20/43

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„AERISITOR CALORIFER 1/2”		
2	Unitate de măsură	buc		
3	Cantitate	35		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	AERISITOR CALORIFER 1/2” aerisitorul manual cu garnitură teflon Ferro trebuie să fie realizat din alama sanitară, fiind destinat utilizării în instalațiile de încălzire centrală. Acesta trebuie să aibă filet exterior cu dimensiunea racordului de 1/2 inch. Temperatura maximă de lucru (°C) 100. Presiunea maximă de lucru (bar) 10.		
5	Durată minimă garanție	CAP ARMATURĂ 1/2 este un obertain clasic, ce se utilizează ca piesă de schimb pentru bateriile cu dublă comandă și filet 15. Această piesă de schimb are dimensiunea racordului G1/2.		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și	Franco depozit beneficiar		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: I

pag. 21/43

	asigurarea			
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentareapropunerii tehnice la produsul „CAP ARMATURA” 1/2”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„CAP ARMATURA”1/2”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	20		
4	Specificatii tehnice/cerinte minime functionale	este un obtain clasic, ce se utilizează ca piesă de schimb pentru bateriile cu dublă comandă și filet 15.Această piesă de schimb are dimensiunea racordului G1/2.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: I pag. 22/43

		identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**OLANDEZ**”1/2”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ OLANDEZ ”1/2”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	5		
4	Specificatii tehnice/cerinte minime functionale	se utilizează în instalațiile de alimentare cu apă sau instalațiile de încălzire, pentru îmbinarea țevelor de cupru cu alte elemente filetate.Acesta are filetul interior de 15mm și filetul exterior cu racord de 1/2” înch, rezistent la coreziune, presiuni și temperaturi ridicate.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră , Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

REVIZIA: /

pag. 23/43

		înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**RACORD FLEXIBIL 1/2" - 1/2"300MM**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ RACORD FLEXIBIL 1/2" 1/2"300MM ”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	10		
4	Specificatii tehnice/cerinte minime functionale	se utilizează în alimentarea cu apă, este realizat din tresă metalicăcu inserție roșu-albastru și este prevăzut cu un furtun interior din EPD și garnitură de etanșare montată. Utilizare:alimentare cu apă; Diametru(mm)9;		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 24/43

5		Lungime(mm)300; Presiunemaximă de lucru(bar)6; Temperatura maximă de lucru(°C)90.		
	<i>Durată minimă garanție</i>	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	<i>Loc de livrare</i>	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Franco depozit beneficiar		
11	<i>Documentații și documente furnizate odată cu produsele</i>	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**RACORD FLEXIBIL 1/2"-
1/2"400MM**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ RACORD FLEXIBIL 1/2" 1/2"400MM ”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	10		
4	Specificatii			



CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: I

pag. 25/43

	tehnice/cerinte minime functionale	se utilizează în alimentarea cu apă, este realizat din tresă metalică cu inserție roșu-albastru și este prevăzut cu furtun interior din EPDM și garnitură de etanșare montată Utilizare: alimentare cu apă; Diametru(mm)9; Lungime(mm)400; Presiune maximă de lucru(bar)6; Temperatura maximă de lucru(°C)90.		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	<i>Loc de livrare</i>	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Franco depozit beneficiar		
11	<i>Documentații și documente furnizate odată cu produsele</i>	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**RACORD FLEXIBIL 1/2"-1/2"500MM**”

Nr.	Specificații	Cerință
-----	--------------	---------



CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA:1

pag. 26/43

crt.		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ RACORD FLEXIBIL 1/2" 1/2"500MM		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	10		
4	Specificatii tehnice/cerinte minime functionale	Material din care este confectionat furtunul,inox,alamă. Lungime:500mm Filet:1/2"-1/2" Temperatura maximă:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiunea maximă de lucru: 10bar.		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	<i>Loc de livrare</i>	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Franco depozit beneficiar		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: I pag. 27/43

11	<i>Documentații și documente furnizate odată cu produsele</i>	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		
-----------	---	--------------------------------------	--	--

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**RACORD FLEXIBIL 1/2"-3/8"400MM**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ RACORD FLEXIBIL 1/2"-3/8"400MM ”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	10		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Material din care este confectionat furtunul, inox alama Lungimea:400mm Filet:1/2"-3/8" Temperatura maxima:90°C Diametru interior/exterior:9/13 mm Presiune maxima de lucru:10bar		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	<i>Loc de livrare</i>	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	<i>Cerințe privind transportul și</i>	Franco depozit beneficiar		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: / pag. 28/43

	asigurarea			
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**RACORD FLEXIBIL 1"SCURGERE**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	RACORD FLEXIBIL 1"SCURGERE		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	20		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Racord flexibil 1”scurgere Material pvc spiralat Piulita metalica cu ventil la un capat Diametru sita: 1 ¼” Tip racord :flexibil Lungimea: 350-800mm Accesorii incluse		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind	Franco depozit beneficiar		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: / pag. 29/43

	transportul și asigurarea			
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**RACORD FLEXIBIL BATERIE MONOCOMANDĂ 1/8" M×1/2" F, 400MM**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ RACORD FLEXIBIL BATERIE MONOCOMANDĂ 1/8" M×1/2" F, 400MM ”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	10		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Racordul flexibil este destinat conectării bateriei la alimentarea cu apă și este realizat din oțel inoxidabil. Informații esențiale: racord: 1/2"; lungime: 400 mm.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: /

pag. 30/43

10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**RACORD FLEXIBIL 3/8"- 3/8"300MM**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ RACORD FLEXIBIL 3/8" - 3/8"300MM ”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	10		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	se utilizează în alimentarea cu apă, este realizat din tresă metalică cu inserție roșu-albastru și este prevăzut cu furtun interior din EPDM și garnitură de etanșare montat. Utilizare: alimentare cu apă; Diametru(mm) 9; Lungime(mm)300; Presiune maximă de lucru(bar)6; Temperatura maximă de lucru(°C)90.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: / pag. 31/43

9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**RACORD FLEXIBIL 3/8"- 3/8"500MM**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ RACORD FLEXIBIL 3/8" - 3/8"500MM ”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	10		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	se utilizează în alimentarea cu apă,este realizat din tresă metalică cu inserție roșu-albastru și este prevăzut cu furtun interior din EPDM și garnitură de etanșare montată. Utilizare: alimentare cu apă; Diametru(mm) 9; Lungime(mm 500; Presiune maximă de lucru(bar)6; Temperatura maximă de lucru(°C)90.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1 pag. 32/43

		înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**ROBINET TRECERE 1/2"**

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ ROBINET TRECERE 1/2"		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	10		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Temperatura maximă:120 ⁰ C Presiune maximă de lucru:16bar Tip mâner:manetă/fluture/rozetă Tip închidere robinet:bilă Tip filet: interior/exterior Tip racord:filet Material:alamă/aliaj Diametru:1/2" Racord:1/2".		
5	Durață minimă garanție	Minimum12 lunide la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: / pag. 33/43

8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**ROBINET TERCERE PPR 20MM**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ ROBINET TERCERE PPR 20MM ”		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	5		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Robinetul de trecere cu maner tip rozetă Firat PPR verde este utilizat în aplicații multiple datorită flexibilității și caracteristicilor speciale, cum ar fi: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire pentru imobile. Diametru nominal de 20mm. Construcția robinetului să fie din PPR pentru a prezenta următoarele avantaje: rezistența chimică, neutralitate la miros și gust, rezistență la impact, izolare fonică și termică, proprietăți de lipire foarte bune.		
5	Durată minimă	Minimum 12 luni de la data		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: I	pag. 34/43

	garanție	recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**ROBINET FLOTOR 1/2"**

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ ROBINET FLOTOR 1/2"		
2	Unitate de măsură	buc.		
3	Cantitate	20		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Să fie compact, realizat din ABS și alamă, prevăzut cu ștut metalic și caracterizat de umplere rapidă, utilizare universală și închidere garantată la presiuni cuprinse între 0 și 10 bari.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră , Str.Tudor Vladimirescu,		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1 pag. 35/43

		nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**ROBINET TUR CALORIFER 1/2"**

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ ROBINET TUR CALORIFER 1/2"		
2	Unitate de măsură	buc		
3	Cantitate	30		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Robineții sunt utilizați ca organe de închidere și reglaj pentru corpuri de încălzire: radiatoare, panouri radiante și în instalații de încălzire. Robinetul tur trebuie să aibă filet cu diametru de 1/2" și să fie realizat din alamă nichelată. Tip filet: interior- exterior.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15,		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 1 pag. 36/43

		Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Franco depozit beneficiar		
11	<i>Documentații și documente furnizate odată cu produsele</i>	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „ROBINET PIȘOAR

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ROBINET PIȘOAR”		
2	Unitate de măsură	buc		
3	Cantitate	30		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Robineții de radiator sunt utilizați ca organe de închidere și reglaj pentru corpuri de încălzire în instalații de încălzire.		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	<i>Loc de livrare</i>	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 37/43

8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „ROBINET RETUR CALORIFER 1/2

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ ROBINET RETUR CALORIFER 1/2 ”		
2	Unitate de măsură	buc		
3	Cantitate	30		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Robineții de radiator sunt utilizați ca organe de închidere și reglaj pentru corpuri de încălzire în instalații de încălzire.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 38/43

9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Franco depozit beneficiar		
11	<i>Documentații și documente furnizate odată cu produsele</i>	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**REDUCȚIE DE LA 3/4" LA 1.1/2"**

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ REDUCȚIE DE LA 3/4 LA 1.1/2"		
2	Unitate de măsură	buc		
3	Cantitate	3		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	realizată din fontă zincată, cu filet exterior și interior. Acest accesoriu are rolul de a îmbina țevi cu diametre diferite, de la 1 1/2 la 3/4 inch.		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	<i>Loc de livrare</i>	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: I pag. 39/43

9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Franco depozit beneficiar		
11	<i>Documentații și documente furnizate odată cu produsele</i>	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „BAZIN APĂ WC R39

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ BAZIN APĂ WC R39”		
2	Unitate de măsură	buc		
3	Cantitate	10		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Rezervor pentru semiînălțime izolat anticondens,material PVC.		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Minimum 36 luni de la data recepției		
6	<i>Loc de livrare</i>	Sucursala Minieră, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 40/43

10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „MANȘON WC”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„MANȘON WC”		
2	Unitate de măsură	buc		
3	Cantitate	10		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	este destinat utilizării ca garitură pentru conectare la toaletă(WC), acesta este realizat din cauciuc, are diametru de 32 mm și lungimea de 62mm. Tip accesoriu: manșon; Material:cauciuc.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel incat sa nu afecteze calitatea si integritatea produselor pe durata transportului si depozitarii		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și documente furnizate	Conform cap.IV. și subcap.III.5.2.1.		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1 pag. 41/43

	odată cu produsele		
--	--------------------	--	--

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice la produsul „**PLUTITOR REZERVOR WC**”

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	„ PLUTITOR REZERVOR WC”		
2	Unitate de măsură	buc		
3	Cantitate	20		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Valva de alimentare cu umplere întârziată, acționată după ce robinetul de descarcare este în poziția închisă Sistem de închidere: în contrapresiune(hidraulic) Supapa de admisie laterala si inferioara cu racord de 3/8” Funcție antirefulare: da Înălțime: reglabila.		
5	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la data recepției		
6	Loc de livrare	Sucursala Minieră, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Județul Gorj		
7	Termen de livrare	Maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.		
8	Cerințe privind ambalarea	Astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Pe pachetul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se vor indica numele ofertantului, tipul produsului, alte informații necesare identificării corecte a acestora.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Franco depozit beneficiar		
11	Documentații și	Conform cap.IV. și		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 42/43

	documente furnizate odată cu produsele	subcap.III.5.2.1.		
--	---	-------------------	--	--

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Prețul specificat în propunerea financiară va fi ferm, în lei fără TVA, pentru fiecare produs în parte, nu va putea fi ajustat ulterior, va fi valabil pe toată perioada de valabilitate a contractului și va include toate costurile de îndeplinire corespunzătoare a contractului.

Propunerea financiară va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligația completării „Anexei nr. 1 – Lista cu cantități”.

Costurile aferente ambalării și transportării produselor la beneficiar vor fi incluse în prețul unitar. Prețurile sunt exprimate în “lei fără TVA”.




VII. DISPOZIȚII FINALE

Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părți.

Obligația de confidențialitate prevăzută mai sus va fi valabilă pe durata contractului, cât și timp de 2(doi)ani de la data încetării acestuia, indiferent de cauza încetării Contractului.

VIII. ANEXE

Anexa nr. 1: LISTA CU CANTITATI

	Funcția	Prenume,nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Sucursala Minieră	Ion DOBRIȚOIU		04.11.2020
Vizat	Șef Birou Administrativ	Alina Nicoleta LEAȚĂ		04.11.2020
Elaborat	Economist	Elena GAVRILĂ		04.11.2020

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 43/43

Sucursala Miniera Tg-Jiu
Nr. 2741 / 09.11. 2020

Anexa nr.1

LISTA CU CANTITATI

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar (lei) fara TVA	Valoare (lei) fara TVA
0	1	2	3	4	5=4X3
1	Baterie amestec lav.corp am.monog.stea cruce 304-21	buc	10		
2	Baterie amestec perete băi cr.sup.cruce manevră 351-21	buc	2		
3	Baterie amestec perete baie am.sup.fix cr.man	buc	2		
4	Baterie amestec perete duș flex.am. 374-1/2AS	buc	2		
5	Silicon sanitar	buc	20		
6	Aerisitor calorifer 1/2	buc	35		
7	Cap armătură 1/2	buc	20		
8	Olandez 1/2"	buc	5		
9	Racord flexibil 1/2"-1/2" 300 MM	buc	10		
10	Racord flexibil 1/2"-1/2" 400MM	buc	10		
11	Racord flexibil 1/2"-1/2" 500MM	buc	10		
12	Racord flexibil 1/2"-3/8" 400MM	buc	10		
13	Racord flexibil 1" scurgere	buc	20		
14	Racord flexibil baterie monocomandă 1/8"Mx1/2 "F , 400MM	buc	10		
15	Racord flexibil 3/8" – 3/8" 300MM	buc	10		
16	Racord flexibil 3/8" - 3/8" 300MM	buc	10		
17	Robinet trecere de 1/2"	buc	20		
18	Robinet trecere PPR 20MM	buc	5		
19	Robinet flotor 1/2"	buc	20		
20	Robinet tur calorifer 1/2"	buc	30		
21	Robinet pișoar	buc	30		
22	Robinet retur calorifer 1/2"	buc	30		
23	Reducție de la 3/4" la 1.1/2"	buc	3		
24	Bazin apă wc	buc	10		
25	Manșon wc	buc	10		
26	Plutitor rezervor wc	buc	20		

Director Sucursala Miniera
Ion DOBRIȚOIU



Șef Birou Administrativ
Alina Nicoleta LEAȚĂ

Întocmit
Elena GAVRILĂ