

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 1/7

Nr. 23213/12.11.2020

I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank - Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumirea și adresa beneficiarului:

Unitatea Minieră de Cariere JILTSUD – comuna Mătășari, județul Gorj, telefon: 0372-741248, fax: 0371524493.

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activitățile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

Activitățile principale ale U.M.C. Jilț Sud sunt: extracția și livrarea lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Produsul solicitat se utilizează la depozitul de carburant al unitatii, în vederea stabilizării tensiunii de alimentare a pompei de carburant (pompa nr. 2, motorina) și evitarea arderii acesteia.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Beneficiile achiziționării acestui produs constau în funcționarea pompei de carburant în condițiile alimentării cu tensiune, fără fluctuații, eliminând astfel eventualele defectări ale instalației de pompă motorina.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 2/7

II.6. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Produsul pentru care se solicită achiziția nu se regăsește pe stoc, instalația de pompare nr. 2, pentru motorina, nefiind echipată cu stabilizator de tensiune, fapt ce duce la inutilizarea acesteia.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Stabilizarea tensiunii.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Stabilizarea tensiunii de alimentare a instalației de pompare pentru motorina nr. 2 în vederea evitării deteriorării prin ardere a componentelor electronice sau chiar a motorului pompei de combustibil.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Pentru produsul solicitat urmează a fi atribuit un contract de furnizare.

III.4.1. Produse solicitate

Denumire produs: Stabilizator tensiune 230V, 1500VA						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durată minimă garanție/termen de valabilitate
1	2	3	4	5	6	7
1	buc	Cariera Jilt Sud, comuna Mătășari, județul Gorj	30 zile de la data înregistrării contractului/comenzii	Tensiunea intrare 140V – 260V Tensiunea iesire: 230+/-2,5%; Putere 1500VA / 900W Eficiența >90% Alimentare pompa combustibil (motorina) Dimensiuni: LxHxl maximum 28x20x22cm Grad de protecție: IP20 Clasa de protecție: I	Protecții: supra/sub- tensiune, suprasarcina, scurtcircuit, supraincalzire Mediu: umiditate <90%, -10 ⁰ +40 ⁰ C, fara vibratii, praf. Greutate: maxim 4.5 kg Tip conectori: schuko – minim 1 buc	12 luni de la recepție

III.4.1.1. Denumire produse

STABILIZATOR DE TENSIUNE 230V, 1500VA

III.4.1.2. Cantitate

una bucata

III.4.1.3. Loc de livrare

Depozit materiale al Unitatea Miniera de Cariera Jilt Sud, Localitatea comuna Mătășari, județul Gorj.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produsului în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Tensiunea intrare: 140V – 260V;

Tensiunea iesire : 230+/-2,5%;

Putere: 1500VA / 900W;

Eficiența: >90%;

Alimentare pompa combustibil (motorina);

Dimensiuni: :LxHxl - maxim 28x20x22cm;

Grad de protecție: IP20;



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: /

pag. 3/7

Clasa de protecție: I;

Protecții: supratensiune, subtenșiune, suprasarcina, scurtcircuit, supraincalzire

Mediu: umiditate < 90%, temperatura -10°C to $+40^{\circ}\text{C}$, fara vibratii, praf;

Greutate: maxim 4.5 kg;

Tip conectori: schuko – minim 1 buc

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

Garanții acordate: minimum 12 luni de la recepție.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție, beneficiarul va înștiința furnizorul prin adresă FAX, însoțită de raportul de neconformitate.

Furnizorul are obligația de a trimite delegat competent, cu putere de decizie, în termen de maxim 24 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea apărută și vor stabili cauzele și modalitatea de remediere.

Produsul neconform, pentru a nu aduce prejudiciu unitatii noastre, va fi înlocuit în termen de 24 ore de la analiza neconformității și stabilirea cauzei și modalității de remediere, până la remedierea celui defect.

Perioada de garanție se va prelungi cu perioada de la sesizare până la eliminare neconformități.

Ofertantul va trebui să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților, apărute pe perioada de garanție.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Termenul de livrare va fie de maxim 30 zile de la înregistrarea contractului/comenzii.

Documentele transmise beneficiarului odată cu livrarea produsului:

- aviz /factura de însoțire a mărfii;
- declarație de conformitate, întocmită în conformitate cu SREN ISO / CEI 17050-1:2010;
- certificat de calitate si garanție.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul are obligatia se faca ambalarea produsului astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea acestuia pe durata transportului și depozitării conform normelor de ambalare ale ofertantului, ambalajul rămânând în posesia beneficiarului, ca deseu.

Deșeurile provenite din ambalaje vor fi gestionate conform procedurilor interne în vigoare privind deșeurile.

Ambalajul va contine date pentru identificarea destinatarului si expeditorului

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Pe ambalaj trebuie sa existe o etichetare cu următoarele date:

- Denumirea întreprinderii producătoare sau marca producătorului;
- Date pentru identificarea destinatarului si expeditorului;
- Denumirea si simbolul produsului;
- Data fabricației;
- Masa bruta/neta;
- Numărul certificatului de calitate;

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 4/7

În situația în care se impun reguli specifice de depozitare, manipulare și/sau conservare, ofertantul va asigura transmiterea acestora la beneficiar cel mai târziu odată cu livrarea produselor (manual de utilizare).

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul trebuie să asigure integritatea produsului și se va face francodepozit beneficiar, cu mijloace care să asigure protecția împotriva deteriorării acestuia.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

- produs utilizat în mediu extern, cu temperatura -10^0+40^0C

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Ofertantul are responsabilitatea de a furniza cantitatea și tipul de produs solicitat.

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produsului furnizat, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarul are responsabilitatea de a recepționa produsul în maxim 3 zile de la data livrării acestuia.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

- Documentele prezentate la cap. III.5.2.1.;
- Fișa tehnică, instrucțiuni de utilizare, manipulare și depozitare, documente prezentate în limba română.

V. RECEPȚII

Recepția produsului (cantitativă și calitativă) se va face la depozitul de materiale – UNITATEA MINIERA DE CĂRIERA JILȚ SUD, cu sediul în comuna Mătășari, județul Gorj, în baza documentelor și documentațiilor solicitate la livrarea produsului, întocmindu-se *Nota de recepție și constatare de diferențe* (NRCD) de către o comisie numită prin dispoziție la nivel de beneficiar.

Termenul maxim pentru efectuarea recepției este de 3 (trei) zile lucrătoare de la data livrării.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului;

- furnizorul are obligația ca în termen de 24 de ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea stabilind cauzele, modul și termenul de înlocuire;

Înlocuirea produsului cu neconformități se va face în termen de 48 ore, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

În cazul produsului la care se constată neconformități la recepție, data furnizării produsului la beneficiar se consideră data la care aceste neconformități au fost remediate sau data la care produsul s-a înlocuit, după caz.

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produsului se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform Legii nr.72/2013.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: I pag. 5/7

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punct de lucru Unitatea Miniera de Cariera Jilt Sud, Localitatea - comuna Mătășari, județul Gorj (sediul beneficiarului).

Pe factură, sub rubrica "cumpărător", se va menționa beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Legislație aplicabilă:

- Legea nr. 55/2015 privind aprobarea O.G. nr. 8/2012 pentru modificarea O.G. nr. 20 din 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.
- Regulament **CE nr. 765/9.07.2008 stabilește cerințele de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.**
- Legea nr. 245/2004 (republicată) privind securitatea generală a produselor, republicată în 2008
- Legea nr. 240/2004 (republicată și actualizată) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată de Legea 265/2006;
- Legea nr. 449/2003 (republicată) privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Execuția și/sau livrarea produselor se va face într-un sistem de management al calității certificat conform ISO 9001:2015, de un organism acreditat.

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Furnizorul are obligația de a desemna persoana de contact, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului și va informa în scris beneficiarul (responsabilul de contract/comanda).

Se va menționa, obligatoriu, numărul de fax, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact prin care se va purta corespondența în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Orice documente (*adrese, procese-verbale, notificări etc.*) întocmite în cadrul contractului/comenzii, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reproducă și înregistrată. Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale contractului/comenzii (*titlul și numărul de înregistrare*).

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 6/7

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice oferite, conform ANEXA nr.1.

Ofertantul va prezenta fișa tehnică în limba română.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produsului se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produsului oferit, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității sau, echivalent cu cel solicitat.

Cerințele impuse vor fi considerate minimale. În acest sens, orice propunere tehnică care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de către ofertant.

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare



Propunerea financiară va conține prețul unitar (lei). Prețul unitar va fi exprimat în „lei” fără TVA.

X. DISPOZIȚII FINALE

Furnizorul are obligația să anunțe beneficiarul cu minim 24 ore înainte de livrarea produselor.

XI. ANEXE

1- Tabel propunere tehnică

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director UMC Jilț Sud	Doru DANCAU		12.11.2020
Vizat	Sef Birou Mecanic	Daniel Vasile OPREA		12.11.2020
Elaborat	Inginer Birou Mecanic	Gabriel VOICU		12.11.2020

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: I

Anexa nr. 1

Tabel propunere tehnică

Nr. crt.	Specificații *	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	Stabilizator tensiune 230V, 1500VA/		
2	Unitate de măsură	buc		
3	Cantitate	1 (una bucata)		
	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Tensiunea intrare 140V – 260V Tensiunea iesire: 230+/-2,5%; Putere 1500VA / 900W Eficiența >90% Pentru alimentare pompa combustibil (motorina) Dimensiuni: LxHxI maximum 28x20x22cm Grad de protecție: IP20 Clasa de protecție: I		
5	Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse	Protectii: supra/sub- tensiune, suprasarcina, scurtcircuit, supraincalzire Mediu: umiditate <90%, -10 ⁰ +40 ⁰ C, fara vibratii, praf, Greutate: maxim 4.5 kg Tip conectori: schuko – minim 1 buc .		
6	Durată minimă garanție / termen de valabilitate	12 luni de la receptie		
7	Loc de livrare	conform subcap. III.4.1.3		
8	Termen/dată de livrare	30 zile de la înregistrarea contractului		
9	Cerințe privind ambalarea	Conform subcap. III.5.2.2.		
10	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Denumirea întreprinderii producătoare sau marca producătorului; Denumirea și simbolul produsului; Date de identificare a expeditorului și destinatarului Data fabricației; Masa brută/netă; Viza organului tehnic de calitate; Numărul certificatului de calitate.		
11	Cerințe privind depozitarea	Conform subcap. III.5.2.4.		
12	Cerințe privind transportul și asigurarea	Conform subcap. III.5.2.5.		
13	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Conform subcap III.5.2.1 și cap IV Manual de utilizare		

INTOCMIT,
Birou Mecanic
Voicu Gabriel

