

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 1/9

S.M. Nr. 1405 / 12.03.2021
DTSC 236/05.03.2021

I. Introducere

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

- Cariera Jilț Sud, cu sediul în comuna Mătășari, județul Gorj;
- Cariera Jilț Nord, cu sediul în comuna Mătășari, județul Gorj;
- Cariera Roșița cu sediul în sat Roșița, Municipiul Motru, județul Gorj;
- Cariera Lupoaia cu sediul în localitatea Cătunele, județul Gorj;
- UPRUM ROVINARI cu sediul în Rovinari, județul Gorj.

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activitățile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Banda de frânare (ferodou) va fi pusă în operă la echiparea sistemelor de frânare din componența utilajelor miniere din cadrul subunităților Sucursalei Miniere, trolii, macarale, sisteme franare benzi transportoare, sisteme de deplasare, ambreiaje suprasarcină excavatoare ERC 1400.

Marsitul este un material de etanșare fără azbest utilizat pentru etanșări de conducte de apă, aer, uleiuri minerale, carburanți, etanșări auto, aparate și mașini industriale în vederea realizării reparațiilor planificate, conform programului anual de revizii și reparații întocmit în baza rapoartelor de inspecții la utilajele din dotarea Sucursalei Miniere, obiectivul final fiind menținerea parametrilor tehnici de exploatare a utilajelor la nivelurile indicate în cărțile tehnice și instrucțiunile de utilizare, cu asigurarea implicită a funcționării în condiții de siguranță.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Beneficiile achiziționării acestor produse constau în reducerea cheltuielilor cu reparațiile efectuate de către terți, produsele solicitate fiind utilizate în întreținerea și reparația utilajelor miniere de extracție a lignitului din cariere, cu forțe proprii.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 2/9

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. are ca obiecte de activitate:

- producerea, furnizarea și vânzarea energiei electrice și termice;
- asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul energetic național;
- extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit;
- execuție de reparații, întreținere și servicii pentru echipamente și instalații termoelectrice, mecanice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control din sectorul energetic și minier;
- transportul cărbunelui pe cale ferată uzinală și transport mărfuri pe calea ferată.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Produsele pentru care se solicită achiziția se folosesc pentru buna desfășurare a activității echipelor care execută lucrări de reparații în subunitățile Sucursalei Miniere.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

- extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

- execuție de reparații subansamble utilaj minier, întreținere a mijloacelor auto din cadrul Sucursalei Miniere.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Se solicită achiziția produselor prin încheierea unui **contract de furnizare**.

III.4.1. Produse solicitate

III.4.1.1. Denumire produse

„Bandă de frânare (ferodou) și marsit” - sunt specificate în **Anexa nr. 1**.

III.4.1.2. Cantitate

Cantitățile de produse solicitate sunt specificate în **Anexa nr. 1**, a prezentului caiet de sarcini.

III.4.1.3. Loc de livrare

Livrarea se face la adresele menționate la subcapitolul II.1.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime

Benzile de frânare (ferodou)

Benzile de frânare (ferodou) sunt semiflexibile, fără azbest și au în componență fibre naturale și sintetice cu inserție de alamă (fir) ce ajută la stabilizarea valorii de frecare, împrăștiind căldura din zona de contact.



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: / pag. 3/9

Întreg acest amestec este împregnat cu o rășină sintetică specială, având ca rezultat un material cu stabilitate la frecare excelent și rezistență mare la uzură.

Ambele suprafețe ale benzii pot fi polizate (șlefuite) iar benzile pot fi asamblate prin nituire

Principalele caracteristici tehnice

- | | |
|---|----------------------------|
| - Rezistența maximă la tracțiune | - 340 kg/cm ³ |
| - Rezistența maximă la frecare | - 155 kg/cm ³ |
| - Rezistența maximă la compresie | - 1.370 kg/cm ³ |
| - Rezistența maximă la temperaturi de funcționare aplicate continuu | - 150°C |
| - Coeficient de frecare la 200°C | - min 0,35 |

Grosimea benzilor de frânare trebuie să fie uniformă pe toată suprafața cu respectarea standardelor ce reglementează acest aspect, fără a prezenta: exfolieri, zgârieturi, îndoiri cu amprentarea suprafețelor, umectări (indiferent de natura fluidului), contaminări cu praf și/sau substanțe pelculogene, indiferent de natura lor.

Recomandări privind natura suprafețelor de contact

Se comportă bine în contact cu suprafețe (discuri și/sau tamburi – șaibe) confecționate din

- fontă cu granulație fină
- oțel forjat și/sau laminat la rece.

Duritatea suprafețelor de contact trebuie să fie minim 180 HB.

Marsitul (clingheritul) ce se dorește a se achiziționa este sub forma unor coli de dimensiuni (L x l x g) și trebuie să aibă minim următoarele caracteristici fizice, chimice și de utilizare:

Caracteristici

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Densitate (DIN 28090-2) | 2,0 g/cm ³ |
| - Compresibilitate (ASTM F 36) | 8% |
| - Restabilire min (ASTM F36) | 45% |
| - Temperatura max. admisă | +300 |
| - Presiunea max.admisă | 80 barr |
| - Dilatarea materialului (ASTM F 146) | |
| - IRM 903petrol 5h/150°C | 10% |
| - ASTM combustibil B 5h/23°C | 10% |
| - Medii de lucru | - apă, abur, ulei, combustibili, gaze etc. |
| - Dimensiuni (mm) | 1000x1000/1500x1500±5% |

Pentru situațiile în care la calculul dimensiunilor corespunzătoare cantității (în kg) solicitate, nu se poate livra o coala întreagă, se va păstra ca dimensiune *lățimea* foi, lungimea fiind ajustată până la realizarea cantității solicitate. Pentru situațiile când lungimea devine mai mică decât lățimea, nu se mai păstrează nici lățimea și se va dimensiona respectiva coală de forma unui pătrat (cu laturile rezultate din calcul).

Ofertantul va respecta toate condițiile specificate în documentația de execuție, de calitate și fiabilitatea acestora, indiferent dacă execută toate reperele în propria uzină sau le procură de la alți furnizori.

Produsele se vor executa conform standardelor menționate, cu respectarea dimensiunilor, toleranțelor și prescripțiilor la care se referă.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 4/9

considerate ca având mențiunea de "*sau echivalent*", iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite, cu cele solicitate, dacă este cazul.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

Termenul de garanție este de minimum 24 luni de la data semnării notei de recepție și constatare diferențe de către comisia de recepție a beneficiarului.

Ofertantul va garanta calitatea produselor obligându-se să asigure pe cheltuiala sa atât înlocuirea acestora, cât și suportarea eventualelor daune ale beneficiarului, în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare/defectelor ascunse de fabricație.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție, beneficiarul va înștiința furnizorul prin adresă FAX, însoțită de raportul de neconformitate.

Furnizorul va trimite delegat în termen de maxim 24 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea apărută și vor stabili cauzele, modalitatea de remediere și termenul de înlocuire în funcție de complexitatea și timpul de execuție al produsului.

Nerespectarea termenelor de remediere a neconformității apărute, stabiliți de comun acord în procesul verbal încheiat cu ocazia constatării comune, dă dreptul beneficiarilor de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

Termenul de remediere/înlocuire a produsului defect nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data constatării comune furnizor-beneficiar.

În perioada de garanție ofertantul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor cu defecte, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produsului (remediere/înlocuire).

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Livrarea produselor se face la adresele menționate la subcapitolul II.1, se va face strict în timpul programului de lucru al beneficiarilor, în zilele lucratoare, între orele 07.00-15.00, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract).

Livrarea se va face în maxim 60 de zile, de la înregistrarea contractului.

Livrarea se va face la depozitele beneficiarilor menționați la subcapitolul II.1.

La livrare produsele vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii/ factura fiscală;
- declarația de conformitate întocmită în conformitate cu SR ISO / CEI 17050-1:2010 Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale
- certificat de calitate și garanție.

Documentele vor fi în **limba română**.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ambalarea **benzilor de frânare** se va executa pe tipuri și dimensiuni de materiale. Coletele astfel constituite vor avea greutatea maximă de 30-35 kg pentru a se putea manevra (la încărcare – descărcare – depozitare) manual de personalul de deservire depozit.

Benzile de frânare se vor ambala după ce la inspectarea lor vizuală nu se vor constata: exfolieri, zgârieturi, îndoiri cu amprentarea suprafețelor, umectări (indiferent de natura fluidului), contaminări cu praf și/sau substanțe peliculogene, indiferent de natura lor.

Colile de marsit se ambalează pe tip, în folie de polietilenă, cu greutatea de max. 20 kg.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 5/9

Sunt admise și alte moduri de ambalare pentru transport cu condiția să nu conducă la deteriorarea colilor.

Ambalarea și conservarea se va face astfel încât produsele să-și păstreze caracteristicile calitative. Materialele folosite pentru ambalare, conservare și transport rămân în proprietatea beneficiarilor.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Benzile de frânare (ferodoul) se vor inscripționa cu tipul benzii, grosimea și lățimea benzii (în mm).

Colile de marsit se marchează pe întreaga suprafață a colii cu simbolul tipului de marsit.

Fiecare cutie va purta o etichetă sau marcă care va cuprinde:

- Denumire și marcă producător;
- Denumire și cod produs, grosime;
- Cantitatea, numărul lotului și data fabricației;
- Termenul de garanție.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul va fi asigurat de către furnizor pe cheltuiala sa la adresele beneficiarilor menționați la subcapitolul II.1. cu luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității produselor în timpul transportului (ancorare pentru evitarea deplasărilor pe platforma mijlocului de transport, a deteriorărilor, deformărilor sau accidentelor).

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Condiții climaterice și caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat:

- Umiditate relativă a aerului 90%;
- Temperatura minimă -25 °C;
- Temperatura maximă +50 °C;
- Nr. zilelor cu precipitații max. 125 zile pe an;
- Precipitații anuale max. 700 mm.

Condiții de funcționare

- Lucru în atmosfera puternic contaminată cu pulberi uscate și/sau umede.
- Lucru în regim de vibrații cu frecvența și amplitudini variabile.
- Regimuri de exploatare cu șocuri de intensități și direcții diferite etc.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Contractantul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitățile și tipurile de produse solicitate.

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarii au responsabilitatea de a recepționa produsele furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Documentațiile ce trebuie predate beneficiarilor odată cu livrarea produselor sunt următoarele:

- Fise tehnice traduse în limba română;
- instrucțiuni de manipulare, transport, depozitare și exploatare;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 6/9

- instrucțiuni de montaj.

V. RECEPȚII

Recepția se va face la beneficiarii menționați la subcap. II.1., de către comisiile de recepție ale acestora.

Termenul maxim de recepție de la livrare – 3 zile.

Comisiile de recepție vor proceda la verificarea produselor livrate și a documentelor însoțitoare, astfel:

- se verifică identitatea (marcajul) și integritatea produselor;
- se verifică cantitativ produsele prin numărare, măsurare, cântărire;
- se verifică documentele însoțitoare, care trebuie să confirme respectarea tuturor caracteristicilor tehnice indicate;
- se verifică completitudinea documentelor și a înregistrărilor de calitate solicitate prin contract;
- se verifică existența documentelor privind modul de depozitare, manipulare și conservare emise de producător.

Pentru neconformități apărute la recepție se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite adresă prin FAX, însoțită de raportul de neconformitate;
- furnizorul va trimite delegat în termen de maxim 24 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului va analiza neconformitatea, și va proceda la înlocuirea produsului.
- termenul de remediere/înlocuire a produsului defect nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data constatării comune furnizor-beneficiar.

Nu se solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepție.

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, pentru fiecare punct de lucru menționat la capitolul II.1.

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menționa beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 7/9

concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Legislație aplicabilă:

- Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagube generate de produsele defecte, republicată în 2008.
- Legea nr. 245/2004 (republicată) privind securitatea generală a produselor.
- Legea nr. 240/2004 (republicată și actualizată) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

Furnizorul va respecta toate condițiile specificate în propunerea tehnică, indiferent dacă execută toate reperele în propria uzină sau le procură de la alți furnizori.

Produsele trebuie să fie noi .

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Furnizorul are obligația de a desemna persoana de contact, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului și va informa în scris beneficiarul (responsabilul de contract). Dacă este o asocierie de ofertanți, se vor transmite persoanele de contact de la fiecare membru din cadrul asocierii, iar dacă furnizorul are terț susținător, se va transmite persoana de contact de la terțul susținător.

Se va menționa, obligatoriu, numărul de FAX, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact prin care se va purta corespondența în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Orice documente (*adrese, Procese-Verbale, notificări etc.*) întocmite în cadrul Contractului, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodușă și înregistrată. Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (*titlul și numărul de înregistrare*).

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice pentru produsele oferite, conform cerințelor specificate în cap. III respectiv, documentațiile pentru produsele oferite și va conține suficiente informații care să asigure verificarea corespondenței dintre cerințele prevăzute în caietul de sarcini și propunerea tehnică.

Prin propunerea tehnică, ofertantul va confirma furnizarea tuturor produselor prezentate în prezentul caiet de sarcini. *Anexa nr. 1*, fără valori financiare, va fi atașată la propunerea tehnică.

Propunerea tehnică va fi însoțită de fișe tehnice sau catalogul cel mai recent în care se regăsesc produsele oferite.

Cerințele impuse vor fi considerate minimale. În acest sens, orice propunere tehnică care se abate de la prevederile *Caietului de Sarcini*, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din *Caietul de Sarcini*, ceea ce trebuie demonstrat de ofertant.

Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 8/9

Propunerea tehnică trebuie să conțină lista produselor oferite în corespondență cu cele solicitate conform tabelului următor:

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	Cf. Anexa nr. 1		
2	Unitate de măsură	Cf. Anexa nr. 1		
3	Cantitate	Cf. Anexa nr. 1		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Cf subcap. III.4.1.4.		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Cf. subcap. III.5.1.		
6	<i>Loc de livrare</i>	Cf. subcap. III.4.1.3.		
7	<i>Termen/dată de livrare</i>	Cf. subcap. III.5.2.1.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Cf subcap. III.5.2.2.		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Cf subcap. III.5.2.3.		
10	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Cf subcap. III.5.2.5.		
11	<i>Documentații și documente furnizate odată cu produsele</i>	Cf cap. IV și subcap III.5.2.1		
12	<i>Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice</i>	Cf cap. IX.		

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda în care se prezintă propunerea financiară este "Leu".

Propunerea financiară se va elabora prin completarea *Anexei nr. 1* cu prețul unitar pe fiecare bucată și cu valoarea totală a produselor, în care sunt incluse și costurile aferente transportului și celelalte cheltuieli auxiliare ale produselor până la beneficiar. Prețurile vor fi exprimate în "lei fără TVA".

IX. DISPOZIȚII FINALE


Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părți.

În cazul în care părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte părți orice *Date Personale* acestea se obligă să proceseze respectivele *Date Personale* în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine și standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 9/9

X. ANEXE

Anexa nr. 1 – NECESAR „Bandă de frânare (ferodou) și marsit”.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Adjunct Tehnic	Ion BALASOIU		10.03.2020
Vizat	Ing. Șef Mecanic	Radu GUGU		10.03.2020
Verificat	Șef Birou Tehnic ISCIR	Cosmin DOBRIȚANU		09.03.2021
Elaborat	Inginer Birou Tehnic ISCIR	Claudiu DOGARU		09.03.2020

NECESAR MARSIT SI FERODOU AN 2021

COD	DENUMIRE	UM	PRET [LEI/UM] ORACLE	UMC Jlt Nord	UMC Jlt Sud	UMC Lupoaia	UMC Roșuța	UPRUM Rovinari	TOTAL SUCURSALA MINIERĂ	Data (termen de livrare solicitata)	Specificatii tehnice sau cerinte functionale	Specificatii tehnice sau cerinte functionale	Durata minima garantie
LOT 1 FERODOU													
05010001002	FERODOU BANDA 800X200X10	BUC		50		15	20		85				
05010001003	FERODOU BANDA 800X200X12	BUC				15	40	60	115				
05010001004	FERODOU BANDA 800X200X14	BUC		20		15	40	30	105				
05010001008	FERODOU FRINA 400-05(120X259X12 - TGL 20 - 363003	BUC				14	16		30				
05010001011	FERODOU FRINA 500-0,3(160X322X12 - TGL 20 - 363003	BUC				10	10		20	60 zile de la înregistrarea contractului	cf. subcap.III.4 .1.4		cf. subcap.III.5.1.
05010001016	FERODOU 200X400X12(CURBAT)PT CUPLJ SUPRASARCINA AMBREIAJ ROTIRE E 1400	BUC		10				40	50				
05010001017	FERODOU 200X400X14(CURBAT)PT CUPLJ SUPRASARCINA AMBREIAJ ROTIRE E 1400	BUC						30	30				
05010001018	FERODOU 452X255X16, RAZA INTERIOARA 355MM- CAPTUSEALA NR DESEN FS 710 - 13	BUC			10		10		20				
05010001019	FERODOU SABOTI TROLIU ELINDA ERC 1400 800X250X16	BUC						20	20				
05010001020	FERODOU 200x130x10 (CURBAT)	BUC		10	30				40				
05010001021	FERODOU 399.3X225X13(CURBAT)	BUC			60				60				
Total valoare estimata LOT 1													

8001027002	MARSIT UNIT 1,5MM	KG				15			15	60 zile de la înregistrarea contractului	cf. subcap.III.4 .1.4		cf. subcap.III.5.1.
8001027004	MARSIT UNIT 2,5MM	KG				15			15				
8001027010	MARSIT UNIT GRAFITAT IMM	KG			10				10				
8001027011	MARSIT UNIT GRAFITAT 1,5MM	KG			10				10				
8001027012	MARSIT UNIT GRAFITAT 2MM	KG			10				10				
8001027016	MARSIT UNIT GRAFITAT 4MM	KG			10				10				
Total valoare estimata LOT 2													
Total valoare estimata													

DIRECTOR ADJ. TEHNIC,
Ionel PASOIU

ȘEF BIROU TEHNIC ISCIR,
Cosmin DOBRITANU

ING SEF MECANIC
Radu GUGU

INTOCMIT
Claudiu DOGARU