



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr.12096/18.06.2021.

ANUNȚ,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.15, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, județului Gorj, - **Sucursala Electrocentrale ISALNITA** cu sediul în localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, județul Dolj, reprezentată prin domnul **Viorel GHERHINA - Director Sucursala**, anunță public intenția de achiziție prin „**cumparare directa mixta cu etapa de negociere**” a produsului/produselor:

« **LUCRĂRI DE REFACERE HIDROIZOLAȚIE CABINĂ DE CANTARIRE INSTALAȚIE DIN MERS A VAGOANELOR; CPV: 45261310 - 0** » : conform caiet sarcini nr. 10625/25.05.2021 și anexele acestuia

Valoarea estimată a achiziției este : **8.520,35 lei fara TVA**

1. Procedura aplicată pentru atribuirea achiziției publice: « cumparare directa mixta cu etapa de negociere »

1.1 Runda de negociere: La ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă / runde de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei și semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor. În cazul în care ofertantul nu are reprezentanți la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail , fax). În cazul în care ofertantul nu transmite răspus la negociere , oferta prezentată inițial va fi considerată ofertă finală.

1.2 Achiziția directa mixta: se realizează prin evaluarea simultană a ofertelor depuse/transmise de operatorii economici și a celor publicate în catalogul electronic din SEAP.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele/ serviciile/ lucrarile la pretul cel mai mic - Dacă sunt îndeplinite condițiile solicitate și prețul din catalog este mai mic decât cel din ofertele primite, stabilește oferta câștigătoare din catalog. Dacă prețul din catalog este mai mare, stabilește oferta câștigătoare din cadrul celor primite.

2. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmează să fie transmise, până în data de 23.06.2021 ora 11⁰⁰ la nr. de fax 0372 – 369.450 sau la adresa de email **simona.florea@ceoltenia.ro**,

Ofertele transmise după data și ora menționate în invitația de participare, nu vor fi luate în considerare.

3. Modul de prezentare a ofertei:

Prezentare ofertă - Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară întocmite conform cerințelor din caietul de sarcini.

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini. Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale.

În acest sens, orice propunere tehnică prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta cel puțin:

- lista lucrărilor care se vor executa cu respectarea cantităților precizate în Anexa nr. 1 atașată la prezentul caiet de sarcini;
- fisele tehnice pentru principalele produse propuse a se folosi în lucrare, precum și fișa tehnică europeană (Agreement Tehnic European ETA- 005); Documentațiile se vor prezenta în limba română.
- procedurile privind execuția lucrărilor de hidroizolații;
- numărul și specializarea personalului propus pentru realizarea lucrării;
- responsabilul tehnic cu execuția, pentru care se vor prezenta în copie acte doveditoare privind calificarea/atestarea acestuia.

Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda în care se prezintă propunerea financiară este „leul”.

Propunerea financiară va conține defalcarea pe elemente de preț la : materiale, manopera, utilaje și transport.

Cheltuielile pentru transport, deplasări etc. vor fi cuprinse în prețul ofertei

4. Locație executie : - Sucursala Electrocentrale Isalnita, localitatea Isalnita , str. Mihai Viteazu , nr. 101, jud Dolj; cod postal 207340

5. Termen de executie : de 30 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor după înregistrarea comenzii la autoritatea contractantă și semnarea acesteia de ambele părți.

Durata comenzii : 60 zile calendaristice de la înregistrarea comenzii.

6. Termen de garanție : minimum 24 luni de la recepția lucrării

7. Termen valabilitate oferta : 30 zile.

8. Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiară

Pretul este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a contractului/comenzii

Preturile se vor exprima în lei și va cuprinde și cheltuielile pentru transport, deplasări etc.

9. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile din catalogul electronic sau dintre cele primite* , în condițiile respectării condițiilor caietului de sarcini nr. 10625/25.05.2021

10 . Modalități de plată și sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

Plata se va face cu OP în termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii și înregistrării facturii/facturilor, în ordinea cronologică a înregistrării lor în evidența entității contractante, termen ce reprezintă scadența la plată, cu condiția ca produsele să corespundă cerințelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ și calitativ)

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezenta comandă, de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, *contractantul* nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă (achizitor) va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile

În cazul în care *entitatea contractantă (achizitorul)* nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 zile de la data scadenței la plată. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Documentația de atribuire (caiet sarcini nr. 10625/25.05.2021, anexele acestuia și model comandă) este atașată respectivei invitații de participare.

NOTA:

Operatorii economici care au Documente constatatoare negative înregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte în cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține de la SE ISALNITA Persoană de contact: Simona Florea, tel: 0372-369.334; fax: 0372-369.450 (Secretariat), adresă e-mail: simona.florea@ceoltenia.ro.

Director **SE Isalnita**
Viorel GHERGHINA

Director Tehnic

Compartiment Achizitii
Simona FLOREA

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 1 pag. 1/4

Nr. 10624 / 25.05. 2021

DSTC Nr. 447 / 18.05.2021

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, Ișalnița, cod poștal: 207 340, județul Dolj, România, tel: 0372369333, fax: 0372369450.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Lucrări de refacere hidroizolație Cabină instalație de cântărire din mers a vagoanelor.

II.2. Cantitate

Conform Anexei nr. 1 – Lista de cantități.

III. CERINȚE PRIVIND LUCRAREA SOLICITATĂ

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pusă în operă lucrarea solicitată

Lucrările de refacere parțială a hidroizolației se vor efectua la acoperișul de la Cabină instalație de cântărire din mers a vagoanelor pentru eliminarea infiltrațiilor de apă prin planșeu și reparație tinichigerie.

III.2. Specificații tehnice minime

Lucrarea constă în refacerea hidroizolației existente (demontrarea și refacerea acesteia) de pe acoperișul Cabină instalație de cântărire din mers a vagoanelor în scopul eliminării infiltrațiilor de apă prin planșeu ce pot afecta instalațiile existente și buna funcționare a termocentralei Sucursala Electrocentrale Ișalnița.

Principalele operații ce se vor efectua de către ofertant în cadrul lucrării sunt:

- desprăfuirea și degresarea suprafeței de cca 48 mp;
- Aplicarea stratului 1 la rece fără termosudura a membranei lichide pe baza de poliuretan Sikalastic tip 614 (RAL 7045) sau echivalent;
- Aplicare strat armat cu fibra de sticlă Sika Reemat Premium sau echivalent;
- Aplicarea stratului 2 cu membrana lichida la rece Sikalastic tip 614 (RAL 7045) sau echivalent;
- montare parafrunzare;
- izolarea gurilor de scurgere;
- desfacere glafuri tablă la atice;
- montare glafuri tablă la atice.

Grosimea stratului de hidroizolație va fi de minimum 1 mm și se va aplica peste hidroizolația existentă din membrane bituminoase.

Membrana hidroizolatoare lichida la rece, stratul 1 și stratul 2 vor avea următoarele caracteristici:

- rezistența la întindere $> 4 \text{ N/mm}^2$ sistem nearmat;
- alungire la rupere $\sim 150\%$ sistem nearmat;
- densitate $\sim 1,45 \text{ kg/litru}$ la $T = 20$ grade Celsius.

Membrana hidroizolatoare lichida la rece, stratul final va avea următoarele caracteristici:

- rezistența la UV;
- culoare RAL 7045;
- densitate $0,99 \text{ g/ml}$;
- rezistența la întindere $> 5 \text{ N/mm}^2$ conform SR EN ISO 527 -3: 2019 (Materiale plastice. Determinarea proprietăților de tracțiune. Partea 3: Condiții de testare pentru filme și foi)
- alungire la rupere $> 250\%$ conform SR EN ISO 527 -3: 2019 (Materiale plastice. Determinarea proprietăților de tracțiune. Partea 3: Condiții de testare pentru filme și foi).

La execuție se vor respecta detaliile de aplicare (consum, dozaj) menționate în fișele tehnice ale materialelor utilizate.

Menționăm că s-a luat în calcul pentru Sikalastic tip 614 un consum de cca. $2,5 \text{ kg/mp}$ aplicat în 2 straturi și pentru Sika Reemat Premium un consum de cca. $1,1 \text{ kg/1 mp}$.

Metoda de aplicare:

Sistem de hidroizolație armat Sikalastic tip 614 se aplică în combinație cu armătura din fibra de sticlă Sika Reemat Premium.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări		COD: F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 2/4

2. Aplicați armătura din fibră din sticlă Sika Reemat Premium astfel încât suprapunerea dintre fâșii să fie de minim 5 cm.
3. Înglobarea armăturii se face când materialul este proaspăt. Asigurați-vă că armătura este complet înglobată în material și nu există pori/găuri pe suprafață.
4. După întărirea primului strat toată suprafața se va sigila cu un al doilea strat de Sikalastic tip 614 cu un consum de min. 0.75 L/m².

Notă : aplicarea se va începe întotdeauna cu detaliile după care se vor realiza suprafețele orizontale. Se vor respecta cele 4 etape de mai sus.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau defavorizarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Materialele necesare realizării lucrărilor sunt în totalitate în sarcina ofertantului, pentru acestea se vor prezenta certificate de garanție, certificatele de calitate aferente, fișele tehnice (traduse în limba română), iar pentru membrane lichide pe baza de poliuretan Agrement Tehnic European ETA- 005.

Standarde și prescripții de referință:

- Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă;
- C56-85 Normativ pentru verificarea lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- C142-1985 Instrucțiuni pentru executarea și recepționarea hidroizolațiilor la elementele de instalații.
- SR EN ISO 527 -3: 2019 (Materiale plastice. Determinarea proprietăților de tracțiune. Partea 3: Condiții de testare

pentru filme și foi)

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Materialele necesare efectuării lucrărilor se vor livra la sediul beneficiarului în ambalajul original al producătorului și însoțite de documentele de calitate emise de acesta.

Ambalajele în care au fost livrate materialele și deșeurile rezultate în timpul și la finalul execuției lucrării se vor transporta și evacua la depozitul de zgura și cenușă din incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Materialele metalice demontate din instalație (table de protecție, diverse profile) se vor debita conform solicitării beneficiarului și se vor transporta la depozitul de fier vechi unde se efectuează predarea către magazia beneficiarului pe baza tichetului de cântar.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Depozitarea în șantier se va realiza conform indicațiilor beneficiarului prin personalul de exploatare.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Execuție

Ofertantul va executa lucrarea în baza ordinului de începere a lucrării transmis de către beneficiar.

În termen de maximum 5 zile de la solicitarea beneficiarului, ofertantul se va prezenta pentru începerea lucrării solicitate.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 3/4

Termenul de finalizare este de 30 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Pentru minimizarea riscurilor de apariție a evenimentelor nedorite se vor adopta, la indicația beneficiarului (atunci când situația o va impune), măsuri de modificare a programului de lucru obișnuit în program de lucru în schimb prelungit sau în schimb de noapte și chiar întreruperea lucrărilor.

Lucrarea se va executa la Sucursala Electrocentrale Ișalnița, cu sediul în localitatea Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, Jud. Dolj.

IV.2. Durată contract

Durata contractului este de 2 luni de la înregistrarea acestuia.

V. GARANȚII

Garanția tehnică a lucrărilor va fi de minimum 24 luni de la recepția lucrării.

Pe toată perioada de garanție ofertantul va răspunde imediat și va remedia pe cheltuiala sa defecțiunile apărute la lucrările pe care le-a executat.

Stabilirea defecțiunilor se face de către beneficiar care va comunica ofertantului raportul de neconformitate, document care se va elabora atât pe baza observațiilor directe asupra lucrărilor cât și pe baza documentelor întocmite de ofertant pe parcursul lucrărilor.

La apariția unei neconformități, beneficiarul va elabora raport de neconformitate ce va fi transmis ofertantului. Ofertantul are următoarele obligații:

- Să stabilească în termen de 48 de ore, soluția pentru tratarea și termenul pentru aplicarea acesteia.
- Să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților apărute la recepție.
- Să suporte costurile generate de încercările efectuate după eliminarea neconformităților.
- Termenul de remediere a lucrării la care au apărut neconformități în termenul de garanție este de 5 zile de la primirea raportului de neconformitate.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini. Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale.

În acest sens, orice propunere tehnică prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta cel puțin:

- lista lucrărilor care se vor executa cu respectarea cantităților precizate în Anexa nr. 1 atașată la prezentul caiet de sarcini;
- fisele tehnice pentru principalele produse propuse a se folosi în lucrare, precum și fisa tehnică europeană (Agreement Tehnic European ETA- 005); Documentațiile se vor prezenta în limba română.
- procedurile privind execuția lucrărilor de hidroizolații;
- numărul și specializarea personalului propus pentru realizarea lucrării;
- responsabilul tehnic cu execuția, pentru care se vor prezenta în copie acte doveditoare privind calificarea/atestarea acestuia.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda în care se prezintă propunerea financiară este „leu”.

Propunerea financiară va conține defalcarea pe elemente de preț la : materiale, manopera, utilaje și transport.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția lucrării se va face la sediul beneficiarului din localitatea Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, Jud. Dolj, în conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea „Regulamentului de recepție a lucrărilor de

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări		COD: F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 4/4

construcții și instalații aferente acestora” modificat conform Hotărârii nr. 343/2017, cu completările ulterioare, în două etape:

- recepția la terminarea lucrărilor;
- recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Cerințe impuse de beneficiar pentru executarea lucrării

La primirea Ordinului de începere executantul are obligația de a încheia cu beneficiarul convențiile privind securitatea și sănătatea în muncă, mediul, PSI și reglementările administrative. Măsurile de protecție indicate în convenții nu sunt limitative, urmând a se adopta de către responsabilul tehnic pentru executarea lucrărilor toate măsurile impuse de situațiile care se potrivi.

Executantul va lucra astfel încât la sfârșitul fiecărei zile de lucru căile de acces sa nu rămână blocate cu materiale din demolări, cu noile materiale aprovizionate sau cu utilaje in repaos. Curățenia la locul de munca se face zilnic fiind obligatorie menținerea în stare de exploatare a căilor de acces și intervenție.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 - Listă de cantități.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Tehnic	Viorel TUDOR		24.05.2021
Verificat	Inginer Compartiment UCC	Anda DUMITRU		24.05.2021
Elaborat	Inginer Compartiment UCC	Diana GHEOCA		24.05.2021

*Listă de cantități***„Lucrări de refacere hidroizolație Cabină instalație de cântărire din mers a vagoanelor”**

Nr. crt.	Denumire lucrare	U.M.	Cantitate
1.	Desprăfuirea si degresarea suprafețelor	mp.	52
2.	Aplicare membrană lichidă aplicată la rece fără termosudura, pe baza de poliuretan SIKALASTIC 614 – culoare RAL 7045 sau echivalent în două straturi și aplicare strat armat cu fibra de sticla SIKA REEMAT PREMIUM sau echivalent	mp.	52
3.	Procurare SIKALASTIC 614 - RAL 7045 SAU ECHIVALENT	kg.	130
4.	Procurare SIKA REEMAT PREMIUM SAU ECHIVALENT	mp.	60
5.	Montare parafrunzare	buc.	1
6.	Izolare guri de scurgere	buc.	1
7.	Înlocuire șorturi din tablă zincată 0,40 mm (inclusiv procurare tablă zincată 0,40 mm.)	mp.	13

INTOCMIT,

Diana Gheoca



Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea **REFACERE HIDROIZOLATIE CABINA VAGOANE**

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	200059 SIKALASTIC 614 - RAL 7045 SAU ECHIVALENT	KG	130.00				0.130
2	200060 SIKAREMAT PREMIUM SAU SIMILAR	MP.	60.00				0.060
3	2005341 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGONAL 40,0 X1,8 X1500 S 2542	KG	0.20				0.000
4	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	0.35				0.000
5	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	1.70				0.002
6	2600713 PINZA BITUMATA FARA STRAT ACOPERIRE PI 50 100CMX20M S1046	MP.	0.50				0.000
7	3641867 TABLA ZINCATA S2028 0,40X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	9.30				0.009
8	3642419 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	1.31				0.001
9	3700170 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X225 OL37-1N	KG	0.20				0.000
10	3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889	KG	0.04				0.000
11	3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889	KG	0.85				0.001
12	5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	0.13				0.000
13	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	0.06				0.000
14	5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	0.21				0.000

15	6109781 TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA	KG	6.24				0.008
16	6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54	KG	0.40				0.000
17	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	5.20				0.005
	TOTAL				RON		
					EURO		

Oferant



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
 web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro




MODEL C O M A N D A

Către:

SC SRL

Cod Fiscal : RO; J

Adresa:, judetul; cod postal

tel :; fax: e-mail:

Cont IBAN: - deschis la – Sucursala/ Agentia

Nr. comanda	Data		
	z	l	a

Vă rugăm sa executati pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – Sucursala Electrocentrale ISALNITA, cu sediul în Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr. 101, judetul Dolj, următoarea lucrare : „ **Lucrări de refacere hidroizolație cabină de cantarire instalație din mers a vagoanelor** ” care va consta în:

CPV: 45261310 - 0

Nr Crt	DENUMIRE LUCRARE	UM	Cant	Preț unitar LEI (fara TVA)	TOTAL LEI, fără TVA
1	Desprafuirea si degresarea suprafetelor	mp	52		
2	Aplicare membrana lichida la rece fara termosudura, pe baza de poliuretan SIKALASTIC 614 – culoare RAL 7045 sau echivalent in doua straturi si aplicare strat armat cu fibra de sticla SIKA REEMAT PREMIUM sau echivalent	mp	52		
3	Procurare SIKALASTIC 614 – culoare RAL 7045 – sau echivalent	kg	130		
4	Procurare SIKA REEMAT PREMIUM sau echivalent	mp	60		
5	Montare parafrunzare	buc	1		
6	Izolare guri de scurgere	buc	1		
7	Inlocuire sorturi din tabla zincata 0,40 mm (inclusiv procurare tabla zincata 0,40 mm)	mp	13		

I. **PRETUL**

Pretul convenit pentru indeplinirea comenzii, platibil contractantului si este de lei fara TVA.

Pretul, în lei, este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

II. DATE FACTURARE:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., societate administrata in sistem dualist, **cu sediul in Municipiul Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judetul Gorj**, avand **C.I.F: RO 30267310**, numar ordine registru comertului : **J 18 / 311 / 31.05.2012**. Factura se va depune și înregistra **SE ISALNITA**, cu sediul in localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, judetul Dolj, cod postal 207340. **(pe factura nu se accepta prescurtari)**. Factura depusa de contractant **va fi refuzata** la plata in situatia in care: datele de identificare ale contractantului si achizitorului sunt diferite de cele mentionate in comanda, datele de identificare sunt necomplete, prescurtate sau nu contin elemente prevazute de legislatia financiar – fiscala.

Plata se va face din contul RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la **Raiffeisen Bank Sucursala Targu-Jiu**.

III. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata serviciului se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de contractant și acceptate de achizitor prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de contractant va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Obligatiile contractantului:

1. Contractantul se obligă să presteze serviciul, conform termenului de executie din comanda
2. Contractantul se obligă presteze lucrarea la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare);
3. Sa emita factura numai dupa receptia lucrarii ;
4. Va intocmi factura in conformitate cu prevederile privind documentele financiar contabile, conform legislatiei in vigoare.
5. Va depune factura în original la sediul (registratura): Sucursala Electrocentrale Isalnita - tel : 0372 / 369.320 ; 0369.333 ; fax : 0372 / 369.450, cu sediul în Isalnita, strada Mihai Viteazul nr. 101, judetul Dolj, cod postal 207340.
6. Factura va fi emisă după semnarea de către entitatea contractantă a Procesului Verbal de Receptie, cu ocazia terminarii lucrării. Procesului Verbal de Receptie va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute.
7. Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
 - i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și
 - ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
- 8 In raporturile cu achizitorul, contractantul are calitatea de persoana juridica initiatoare a circuitului de compensare (când este cazul).
In raporturile cu achizitorul, contractantul are calitatea de persoana juridica initiatoare a circuitului de compensare (când este cazul).
9. Lucrarea constă în refacerea hidroizolației existente (demontarea și refacerea acesteia) de pe acoperișul Cabină instalație de cântărire din mers a vagoanelor în scopul eliminării infiltrațiilor de apa prin planșeu ce pot afecta instalațiile existente și buna funcționare a termocentralei Sucursala Electrocentrale Isalnita.
Principalele operații ce se vor efectua de către ofertant în cadrul lucrării sunt:
 - desprăfuirea și degresarea suprafeței de cca 48 mp;
 - Aplicarea stratului 1 la rece fără termosudura a membranei lichide pe baza de poliuretan Sikalastic tip 614 (RAL 7045) sau echivalent;
 - Aplicare strat armat cu fibra de sticla Sika Reemat Premium sau echivalent;
 - Aplicarea stratului 2 cu membrana lichida la rece Sikalastic tip 614 (RAL 7045) sau echivalent;
 - montare parafrunzare;
 - izolarea gurilor de scurgere;

- desfacere glafuri tablă la atice;
- montare glafuri tablă la atice.

Grosimea stratului de hidroizolație va fi de minimum 1 mm și se va aplica peste hidroizolația existentă din membrane bituminoase.

Membrana hidroizolatoare lichida la rece, stratul 1 și stratul 2 vor avea următoarele caracteristici:

- rezistența la întindere $> 4 \text{ N/mm}^2$ sistem nearmat;
- alungire la rupere $\sim 150\%$ sistem nearmat;
- densitate $\sim 1,45 \text{ kg/litru}$ la $T = 20$ grade Celsius.

Membrana hidroizolatoare lichida la rece, stratul final va avea următoarele caracteristici:

- rezistența la UV;
- culoare RAL 7045;
- densitate $0,99 \text{ g/ml}$;
- rezistența la întindere $> 5 \text{ N/mm}^2$ conform SR EN ISO 527 -3: 2019 (Materiale plastice.

Determinarea proprietăților de tracțiune. Partea 3: Condiții de testare pentru filme și foi)

- alungire la rupere $> 250\%$ conform SR EN ISO 527 -3: 2019 (Materiale plastice. Determinarea proprietăților de tracțiune. Partea 3: Condiții de testare pentru filme și foi).

La execuție se vor respecta detaliile de aplicare (consum, dozaj) menționate în fișele tehnice ale materialelor utilizate.

Menționăm ca s-a luat în calcul pentru Sikalastic tip 614 un consum de cca. $2,5 \text{ kg/mp}$ aplicat în 2 straturi și pentru Sika Reemat Premium un consum de cca. $1,1 \text{ kg} / 1 \text{ mp}$.

Metoda de aplicare:

Sistem de hidroizolație armat Sikalastic tip 614 se aplică în combinație cu armătura din fibra de sticlă Sika Reemat Premium.

1. Aplicați primul strat de membrană Sikalastic tip 614, aprox. 1 L/m^2 ($1,45 \text{ kg/m}^2$).
2. Aplicați armătura din fibră din sticlă Sika Reemat Premium astfel încât suprapunerea dintre fâșii să fie de minim 5 cm.
3. Înglobarea armăturii se face când materialul este proaspăt. Asigurați-vă că armătura este complet înglobată în material și nu există pori/găuri pe suprafață.
4. După întărirea primului strat toată suprafața se va sigila cu un al doilea strat de Sikalastic tip 614 cu un consum de min. 0.75 L/m^2 .

10. Prevederile caietului de sarcini nr. 10625/25.05.2021 devin parte integrantă din respectiva comandă

Obligatiile achizitorului :

1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezenta comandă

Achizitorul se obligă să recepționeze serviciul în termenul convenit de la executarea lucrării .

Achizitorul se obligă să plătească prețul lucrării către prestator în termenul menționat în comandă

Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

V. GARANȚII

Garanția tehnică a lucrărilor va fi de minimum 24 luni de la recepția lucrării.

Pe toată perioada de garanție ofertantul va răspunde imediat și va remedia pe cheltuiela sa defecțiunile apărute la lucrările pe care le-a executat.

Stabilirea defecțiunilor se face de către beneficiar care va comunica ofertantului raportul de neconformitate, document care se va elabora atât pe baza observațiilor directe asupra lucrărilor cât și pe baza documentelor întocmite de ofertant pe parcursul lucrărilor.

La apariția unei neconformități, beneficiarul va elabora raport de neconformitate ce va fi transmis ofertantului. Ofertantul are următoarele obligații:

- a) Să stabilească în termen de 48 de ore, soluția pentru tratarea și termenul pentru aplicarea acesteia.
- b) Să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiunile necesare remedierii neconformităților apărute la recepție.
- c) Să suporte costurile generate de încercările efectuate după eliminarea neconformităților.

Termenul de remediere a lucrării la care au apărut neconformități în termenul de garanție este de 5 zile de la primirea raportului de neconformitate

VI. TERMENE DE EXECUȚIE SI DURATA

Execuție

Termenul de finalizare este de **30 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor**

Ofertantul va executa lucrarea în baza ordinului de începere a lucrării transmis de către beneficiar.

În termen de maximum 5 zile de la solicitarea beneficiarului, ofertantul se va prezenta pentru începerea lucrării solicitate.

Pentru minimizarea riscurilor de apariție a evenimentelor nedorite se vor adopta, la indicația beneficiarului (atunci când situația o va impune), măsuri de modificare a programului de lucru obișnuit în program de lucru în schimb prelungit sau în schimb de noapte și chiar întreruperea lucrărilor.

Lucrarea se va executa la Sucursala Electrocentrale Ișalnița, cu sediul în localitatea Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, Jud. Dolj.

Durată contract - este de 60 zile de la înregistrarea acestuia.

VII. CALITATEA, AMBALAREA, ETICHETAREA, MARCAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA

Cerințe privind calitatea:

Materialele necesare realizării lucrărilor sunt în totalitate în sarcina ofertantului, pentru acestea se vor prezenta certificate de garanție, certificatele de calitate aferente, fișele tehnice (traduse în limba română), iar pentru membrane lichide pe baza de poliuretan Agrement Tehnic European ETA- 005.

Cerințe privind ambalarea

Materialele necesare efectuării lucrărilor se vor livra la sediul beneficiarului în ambalajul original al producătorului și însoțite de documentele de calitate emise de acesta.

Ambalajele în care au fost livrate materialele și deșeurile rezultate în timpul și la finalul execuției lucrării se vor transporta și evacua la depozitul de zgura și cenușă din incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița.

Cerințe privind etichetarea și marcarea - Nu este cazul

Cerințe privind transportul

Materialele metalice demontate din instalație (table de protecție, diverse profile) se vor debita conform solicitării beneficiarului și se vor transporta la depozitul de fier vechi unde se efectuează predarea către magazia beneficiarului pe baza tichetului de cântar.

Cerințe privind depozitarea

Depozitarea în șantier se va realiza conform indicațiilor beneficiarului prin personalul de exploatare.

VIII. RECEPȚII, INSPECTII, TESTE

Recepții

Recepția lucrării se va face la sediul beneficiarului din localitatea Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, Jud. Dolj, în conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea „Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora” modificat conform **Hotărârii nr. 343/2017**, cu completările ulterioare, în două etape:

- recepția la terminarea lucrărilor;
- recepția finală la expirarea perioadei de garanție

Inspectii - Nu este cazul.

Teste - Nu este cazul.

Obligațiile și drepturile se execută/exercită conform prevederilor comenzii de către **Sucursala Electrocentrale Isalnița**, persoana responsabilă cu coordonarea, urmărirea și derularea comenzii este **Diana GHIOCA**

IX. CADRUL LEGAL / CERINTE PRIVIND CALITATEA

Cadrul legal este reprezentat de:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum

și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu toate modificările și completările ulterioare;

Prestarea serviciului se va efectua cu respectarea:

Standarde și prescripții de referință:

- Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă;
- C56-85 Normativ pentru verificarea lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- C142-1985 Instrucțiuni pentru executarea și recepționarea hidroizolațiilor la elementele de instalații.
- SR EN ISO 527 -3: 2019 (Materiale plastice. Determinarea proprietăților de tracțiune. Partea 3: Condiții de testare pentru

filme și foi)

X. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL COMENZII

În conformitate cu art. 161 al. 1 lit. (a) din HG 394/2016, derulatorul comenzii / contractului are obligația ca în termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul comenzii / contractului de mai sus, și suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție a produselor în cauză, să întocmească în doua (2) exemplare (originale) un document constatator care să conțină informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant și la eventualele prejudicii. Ambele exemplare - originale – vor fi transmise către Compartiment Achizitii (un exemplar va fi transmis către contractant și unul va face parte din dosarul achiziției).

Contractantul și entitatea contractantă vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului.

Comunicările între contractant și entitatea contractantă, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin poștă, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiția confirmării în scris pentru primire.

Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părțile contractante vor fi comunicate partenerului de contract.

Contractantul sau entitatea contractantă se pot notifica cu cel puțin 10 zile înainte de începerea furnizării produselor dacă doresc renunțarea la părți din contract.

În cazul în care Contractantul și/sau entitatea contractantă transmit sau își pun la dispoziția uneia și/sau celeilalte orice Date Personale, acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Părțile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la înregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

Problemele apărute în perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu reprezentanții derulatorului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi soluționată prin act adițional perfectat între semnatarii prezentului contract.

XI. SANCTIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezenta comandă, de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale comenzii, după următorul algoritm de calcul:

Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor comenzii neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, achizitorul va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile

În cazul în care achizitorul nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din comandă, poate plăti

penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de intarziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata.

Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plata.

În cazul lucrărilor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate contractantului. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar contractantul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație.

X . DISPOZIȚII FINALE

Cerințe impuse de beneficiar pentru executarea lucrării

La primirea Ordinului de începere executantul are obligația de a încheia cu beneficiarul convențiile privind securitatea și sănătatea în muncă, mediul, PSI și reglementările administrative. Măsurile de protecție indicate în convenții nu sunt limitative, urmând a se adopta de către responsabilul tehnic pentru executarea lucrărilor toate măsurile impuse de situațiile care se potrivi.

Executantul va lucra astfel încât la sfârșitul fiecărei zile de lucru căile de acces să nu rămână blocate cu materiale din demolări, cu noile materiale aprovizionate sau cu utilaje în repaos. Curățenia la locul de muncă se face zilnic fiind obligatorie menținerea în stare de exploatare a căilor de acces și intervenție.

Contractantul se obligă să respecte prevederile Legii nr.129/15.06.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu toate modificările și completările ulterioare.

Prezenta comanda, reprezintă angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe , încheiat în condițiile legii

Vă rugăm să transmiteți confirmarea comenzii (în maxim 2 zile lucratoare) prin semnarea și stampilarea acesteia pe e-mail: simona.florea@ceoltenia.ro

ACHIZITOR

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA

Modelul de comanda a fost verificat și vizat de:

Director Tehnic



Consilier juridic

Daniela BUNESCU



Compartiment Achizitii

Simona FLOREA



CONTRACTANT