

**CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse****COD:F02-PAD-TSC-001****REVIZIA: 1****pag. 1/9****Nr. 975/11.06.2021****I. Introducere**

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE**II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar**

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumire și adresă beneficiar

U.P.R.U.M. Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeticianului nr. 25B, județul Gorj.

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activitățile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Obiectul contractului de furnizare îl constituie achiziționarea de membrană bituminoasă și masă bituminoasă. Membrana bituminoasă și masa bituminoasă sunt o categorie de materiale de construcții utilizate la hidroizolarea construcțiilor. Acestea protejează construcțiile de apa meteorică (din precipitații).

Stratul suport afectat, chiar fără urme vizibile de perforații sau dezlipiri, poate prezenta microfisuri prin care apa își face loc și cauzează pagube la interior. Acest defect poate apărea după îmbătrânirea stratului sau ieșirea izolației din durată de viață garantată de producător.

Produsele sunt necesare pentru repararea acoperișurilor deteriorate. Acest lucru se realizează cu forțe proprii printr-o renovare simplă de suprafață: o nouă aplicare de membrană peste vechea hidroizolație, amorsată cu în prealabil masă bituminoasă și cu mici reparații locale pe zonele cu defecte și fisuri.

Membranele bituminoase sunt fabricate din bitum, au o armatură din fibra de sticlă sau din poliester, iar la exterior sunt prevăzute cu diverse finisaje – din nisip sau granule minerale.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar


Beneficiile achiziționării acestor produse constau în reducerea cheltuielilor cu reparațiile efectuate de către terți. Sunt folosite pentru obținerea cu costuri reduse, a pieselor de schimb, menținerea în stare tehnică corespunzătoare a utilajelor miniere în vederea realizării activității de producție prevăzută în programul general de exploatare.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractanta își desfășoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.



**CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse**

COD:F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: /

pag. 2/9

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. are ca obiecte de activitate:

- producerea, furnizarea și vânzarea energiei electrice și termice;
- asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul energetic național;
- extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit;
- execuție de reparații, întreținere și servicii pentru echipamente și instalații termoelectrice, mecanice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control din sectorul energetic și minier;
- transportul cărbunelui pe cale ferată uzinală și transport mărfuri pe calea ferată.

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Produsele pentru care se solicită achiziția nu se regăsesc pe stoc.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

- extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

- menținerea în stare tehnică corespunzătoare a clădirilor în vederea realizării activității de producție prevăzută în programul general de exploatare.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Se solicită achiziția produselor prin atribuirea unui contract de furnizare produse.

III.4.1. Produse solicitate

Tabel nr. 1

Denumire produse: „Membrană bituminoasă”								
Canti tate	Unitate de - măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție	Preț unitar lei, fără TVA	Valoare [lei] fără TVA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD:F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 3/9

670	mp	U.P.R.U.M. Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeticianului nr. 25B, județul Gorj	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4.		Minimum 12 luni în utilizare de la data recepției		
Denumire produse: „Masă bituminoasă”								
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minimă garanție	Preț unitar lei, fără TVA	Valoare [lei] fără TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	kg.	U.P.R.U.M. Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeticianului nr. 25B, județul Gorj	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4.		Minimum 12 luni în utilizare de la data recepției		

III.4.1.1. Denumire produse**Membrana bituminoasă și masă bituminoasă sau echivalent.****III.4.1.2. Cantitate**

Cantitățile de produse solicitate sunt specificate în **Tabel nr. 1, la subcap. III.4.1.**, a prezentului caiet de sarcini.

III.4.1.3. Loc de livrare

Livrarea se face la adresa menționată la capitolul II.1.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Descriere: - „Membrana bituminoasă și masă bituminoasă sau echivalent” sunt utilizate pentru repararea acoperișurilor ce prezintă infiltrații, locurile prin care apa își face loc și cauzează pagube la interior, obiectivul fiind menținerea structurii, ai parametrilor tehnici ai clădirilor precum și a condițiilor sociale de lucru a personalului muncitor.

CARACTERISTICI TEHNICE**1. Membrana bituminoasă sau echivalent****Descriere și specificații tehnice**

Membrana bituminoasă este realizată dintr-un amestec de bitum distilat, modificat cu polimeri elastoplastomerici și polipropilenă atactică (APP.).

Este caracterizată de o optimă flexibilitate la rece, combinată cu o bună rezistență la acțiunea razelor UV. Membrana bituminoasă are o armatură din fibră de sticlă ranforsată.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: / pag. 4/9

Membrana bituminoasă se aplica ca strat final și substrat intermediar pentru acoperișuri, având finisajul superior din nisip sau granule minerale.

Specificații tehnice

Material	amestec de bitum distilat modificat cu polimeri elastoplastomerici și polipropilena atactica (APP)
Armatura	fibra de sticlă
Clasa de combustibilitate	reacție la foc - clasa E
Lățime (m)	1m
Lungime (m)	10 m
Domeniu de aplicare	substrat intermediar pentru acoperișuri, strat final
Finisaj superior	nisip sau mineral
Temperatura de lucru (grade C)	> 5° C
Mod de ambalare	rola
Suprafața acoperită (mp/rola)	10
Greutate specifică (kg/m ²)	Min. 4,5
Flexibilitate la rece (grade C minim)	0

2. Masă bituminoasă sau echivalent

Masă bituminoasă sau echivalent poate fi utilizată pe suprafețe uscate.

Produsul poate fi aplicat și pe suprafețe cu diferite pante de inclinație, iar stratul de acoperire poate rămâne stabil și pe suprafețele verticale la temperaturi ridicate de +120 grade C.

Își păstrează elasticitatea și la temperaturi joase, fiind rezistent la agenții atmosferici, acizii slabi și la substanțele alcaline, dar și la efectele substanțelor agresive.

Suprafețele pe care poate fi utilizat sunt: ciment, beton și suprafețe minerale asemănătoare, eternit, tapet, lemn, tencuieli exterioare similare cimentului, acoperișuri din tablă, hârtie gudronată și materiale similare cu baza bituminoasă.

Specificații tehnice

Consistența/Culoare	lichid vâscos gata pregătit culoare neagră
Aplicare	aplicare la rece, baza solvent
Rezistența la îngheț și UV	- da (după întărire)
Temperatura de lucru (grade C)	+5 / +35
Număr straturi	1
Consum	1 kg / mp (pentru 1 strat)
Ambalaj	Bidon 9/18 kg

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD:F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: / pag. 5/9

III.5.1. Garanții

Termenul de garanție este de minimum 12 luni în utilizare de la data semnării notei de recepție și constatare de diferențe de către comisia de recepție a beneficiarului.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție, beneficiarul va înștiința furnizorul prin adresă FAX, însoțită de raportul de neconformitate.

Furnizorul va trimite delegat în termen de maximum 24 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea apărută și vor stabili cauzele și modalitatea de remediere/înlocuire care va fi de 5 zile lucrătoare de la data constatării neconformității.

- Furnizorul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor neconforme.

Nerespectarea timpilor stabiliți pentru remedierea neconformității apărute dă dreptul entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

În perioada de garanție ofertantul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor cu defecte, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produsului (remediere/înlocuire).

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Livrarea se va face în maximum 30 zile de la înregistrarea contractului.

La livrare, produsele vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii și/sau factura fiscală;
- declarația de conformitate întocmită în conformitate cu SR ISO/CEI 17050-1 : 2010 Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de furnizor, sau echivalent;
- certificat de calitate și garanție.

Documentele se vor prezenta în limba română.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Produsele solicitate vor fi ambalate în mod corespunzător, (în pungi de plastic, hârtie cerată) în vederea transportului, manipulării și a depozitării. Ambalarea și conservarea se va face astfel încât produsele să-și păstreze caracteristicile calitative. Materialele folosite pentru ambalare, conservare și transport rămân în proprietatea beneficiarului.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Marcarea se va executa prin poansonare/inscriptionare cu vopsea sau alt mod de marcare persistentă pe o suprafață neprelucrată și neafectată de uzură, vizibilă fără demontare.

Pe lângă alte caracteristici, marcajul trebuie să evidențieze cel puțin date referitoare la denumire, producător, normă, simbolizare, caracteristicile dimensionale.

Ofertantul poate extinde domeniul datelor de marcaj cu informarea beneficiarului asupra semnificației acestora.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul va fi asigurat de către furnizor pe cheltuiala sa la adresa beneficiarului menționat la subcapitolul II.1. cu luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității produselor în timpul transportului (ancorare pentru evitarea deplasărilor pe platforma mijlocului de transport, a deteriorărilor, deformărilor sau accidentelor).

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		CAIET DE SARCINI		COD:F02-PAD-TSC-001	
		pentru achiziția de produse		REVIZIA: 1	pag. 6/9

III.5.4. Mediul în care este operat produsul **CONDIȚII ÎN CARE LUCREAZĂ**

Condiții climaterice și caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă produsele solicitate:

- Umiditate relativă a aerului 90%;
- Temperatura minimă -25°C;
- Temperatura maximă +50°C;
- Nr. zilelor cu precipitații max. 125 zile pe an;
- Precipitații anuale max. 700 mm.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Contractantul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitățile și tipurile de produse solicitate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarul are responsabilitatea de a recepționa produsele furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Odată cu livrarea produselor, vor fi predate și cărți / fișe tehnice ale produselor, cu instrucțiuni montaj, manipulare, transport, depozitare, utilizare și conservare emise de producător.

V. RECEPȚII

Recepția se va face la beneficiarul menționat la subcap. II.1., de către comisia de recepție a acestuia, la adresa menționată, în baza unui proces verbal de recepție.

Termenul de recepție – maximum 4 zile de la data livrării produselor.

Comisia de recepție va proceda la verificarea produselor livrate și a documentelor însoțitoare, astfel:

- se verifică identitatea (marcajul) și integritatea produselor;
- se verifică, cantitativ produsele prin numărare, măsurare;
- se verifică documentele însoțitoare, care trebuie să confirme respectarea tuturor caracteristicilor tehnice indicate;
- se verifică completitudinea documentelor și a înregistrărilor de calitate solicitate prin contract;
- se verifică existența documentelor privind modul de depozitare, manipulare și conservare emise de producător.

Pentru neconformități apărute la recepție se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite furnizorului adresă prin FAX, însoțită de raportul de neconformitate;
- furnizorul va trimite delegat în termen de maximum 24 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului va analiza neconformitatea, stabilind cauzele, modul și remediere/inlocuire care va fi de 5 zile lucrătoare de la data constatării.
- Furnizorul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor neconforme.
- Beneficiarul nu solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepție.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		CAIET DE SARCINI		COD:F02-PAD-TSC-001	
		pentru achiziția de produse		REVIZIA: 1	pag. 7/9

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, pentru punctul de lucru menționat la capitolul II.1.

Pe factură, sub rubrica "cumpărător", se va menționa beneficiarul, respectiv UPRUM Rovinari.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Legislație aplicabilă:

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 (actualizată) și normele metodologice de aplicare;
- Legea nr. 245/2004 (republicată) privind securitatea generală a produselor;
- Legea nr. 240/2004 (republicată și actualizată) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată de Legea 265/2006;
- Legea nr. 449/2003 (republicată) privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.
- Furnizorul va respecta toate condițiile specificate în documentația de execuție, de calitate și fiabilitatea acestora, indiferent dacă execută toate reperele în propria

uzină sau le procură de la alți furnizori.

- Produsele trebuie să fie noi și să îndeplinească condițiile generale de calitate conform prevederilor cărților tehnice.

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Părțile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea și înregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

Contractantul și entitatea contractantă vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului.

Comunicările între contractant și entitatea contractantă, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin poștă, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiția confirmării în scris pentru primire.

Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părțile contractante vor fi comunicate partenerului de contract.

În cazul în care Contractantul și/sau entitatea contractantă transmit sau își pun la dispoziția uneia și/sau celeilalte orice Date Personale, acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice oferite, respectiv documentația pentru produsele oferite.

Prin propunerea tehnică, ofertantul va confirma furnizarea produselor prezentate în prezentul caiet de sarcini. Tabel nr. 1, fără valori financiare va fi anexă la propunerea tehnică.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta obligatoriu fișele tehnice/cărți tehnice ale produselor, instrucțiuni montaj, manipulare, transport, depozitare, utilizare și conservare, certificat de calitate, certificat de garanție și declarație conformitate (în limba română).

Cerințele impuse vor fi considerate minimale. În acest sens, orice propunere tehnică care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română.

Propunerea tehnică trebuie să conțină lista produselor oferite în corespondență cu cele solicitate, conform tabelului următor:

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	Cf. Tabel nr. 1 subcap.III.4.1.		
2	Unitate de măsură	Cf. Tabel nr. 1 subcap.III.4.1		
3	Cantitate	Cf. Tabel nr. 1 subcap.III.4.1.1		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Cf subcap. III.4.1.4.		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
				REVIZIA: / pag. 9/9

5	Durată minimă garanție	Cf. Tabel nr. 1 subcap. III.5.1.		
6	Loc de livrare	Cf. Tabel nr. 1 subcap. III.4.1.3.		
7	Termen/dată de livrare	Cf. Tabel nr. 1 subcap. III.5.2.1.		
8	Cerințe privind ambalarea	Cf subcap. III.5.2.2.		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Cf subcap. III.5.2.3.		
10	Cerințe privind transportul și asigurarea	Cf cap. III.5.2.5.		
11	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	Cf cap. IV și subcap. III.5.2.1.		
12	Modalități de plată	Cf cap. VI		
13	Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice	Cf cap. IX.1.		

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda în care se prezintă propunerea financiară este "Leu".
Propunerea financiară se va elabora prin completarea Tabel nr. 1 cu prețul unitar pe fiecare mp/kg și cu valoarea totală a produselor, în care sunt incluse și costurile aferente transportului și celelalte cheltuieli auxiliare ale produselor până la beneficiar. Prețurile vor fi exprimate în "lei fără TVA".


X. DISPOZIȚII FINALE

Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părți.

În cazul în care părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte părți orice *Date Personale* acestea se obligă să proceseze respectivele *Date Personale* în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine și standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

XI. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Șef U.P.R.U.M. Rovinari	Ion PARASCHIVU		11.06.2021
Vizat	Ing. Șef Act. Producție	Alin Aristide BĂDESCU		11.06.2021
Elaborat	Șef Birou Tehnic R.U.C.	Costin DIMITROV		11.06.2021