

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 1/13

Nr. **1666** / Data **21.03.2022**

Nr.DTSC 245/08.03.2022

I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumire și adresă beneficiari:

Nr. crt.	DENUMIRE BENEFICIAR	ADRESĂ BENEFICIAR
1	U.M.C. Roșia – Sector Roșia	loc. Rovinari, str. Autoliv, nr. 33, jud. Gorj
2	U.M.C. Roșia - Sector Peșteana	com. Urdari, str. Platformei, nr.1, jud. Gorj
3	U.P.R.U.M. Rovinari	loc. Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, jud. Gorj
4	U.M.C. Motru	Municipiul Motru, str. Calea Severinului, nr. 19, jud. Gorj
5	Cariera Husnicioara	loc. Valea Copcii, com. Șimian, jud. Mehedinți

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activitățile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Restabilirea potențialului funcțional și de fiabilitate al domeniului de activitate, la un nivel cât mai ridicat.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Obținerea conformității la hidranții interioari.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractanta își desfășoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 2/13

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. are ca obiecte de activitate:

- producerea, furnizarea și vânzarea energiei electrice și termice;
- asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul energetic național;
- extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit;
- execuție de reparații, întreținere și servicii pentru echipamente și instalații termoelectrice, mecanice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control din sectorul energetic și minier;
- transportul cărbunelui pe cale ferată uzinală și transport mărfuri pe calea ferată.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica ș.a.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Produsele solicitate sunt necesare pentru echiparea hidranților interiori declarați neconformi la ultima verificare sau înlocuirea totală a hidranților.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

- Extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Aceste produse sunt necesare pentru doarea/echiparea hidranților din cadrul Sucursalei Miniere.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

III.4.1. Produse solicitate

Denumire produs	Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice sau cerințe funcționale extinse	Durată minimă garanție
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolă furtun PSI tip C cu racorduri 10 bari	46	buc	Conform subcap. III.4.1.3	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4	Nu este cazul	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției
Furtun PSI 3" tip B	2	buc	Conform subcap. III.4.1.3	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4	Nu este cazul	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției
Cutie Hidrant PSI	15	buc	Conform subcap. III.4.1.3	Maximum 30 zile de la data	Conform subcap. III.4.1.4	Nu este cazul	Minimum 12 luni calendaristice

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 3/13

				înregistrării contractului			de la data recepției
Racord PSI 1" tip D	4	buc	Conform subcap. III.4.1.3	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4	Nu este cazul	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției
Racord PSI 2" tip C	62	buc	Conform subcap. III.4.1.3	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4	Nu este cazul	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției
Racord PSI 3" tip B	10	buc	Conform subcap. III.4.1.3	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4	Nu este cazul	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției
Țeavă refulare tip C cu robinet de închidere	6	buc	Conform subcap. III.4.1.3	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4	Nu este cazul	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției
Țeavă refulare plastic cu racord fix tip C	10	buc	Conform subcap. III.4.1.3	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4	Nu este cazul	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției
Pichet PSI	12	buc	Conform subcap. III.4.1.3	Maximum 30 zile de la data înregistrării contractului	Conform subcap. III.4.1.4	Nu este cazul	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției

III.4.1.1. Denumire produse

- Rolă furtun PSI tip C cu racorduri 10 bari
- Furtun PSI 3" tip B
- Cutie Hidrant PSI
- Racord PSI 1" tip D
- Racord PSI 2" tip C
- Racord PSI 3" tip B
- Țeavă refulare tip C cu robinet de închidere
- Țeavă refulare plastic cu racord fix tip C
- Pichet PSI

III.4.1.2. Cantitate

Cantitățile și tipurile de produse solicitate sunt specificate în **Anexa nr. 1**.

III.4.1.3. Loc de livrare

Produsele solicitate vor fi livrate la adresele menționate la subcapitolul II.1.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Furtunuri PSI

Furtun PSI tip C cu racorduri, 10 bari (rolă 20 ml)

Se utilizează pentru transportul apei sau a amestecului spumant, între sursă și accesorii de refulare, la hidranții interiori și exteriori sau la utilajele de stins incendii.

Caracteristici tehnice

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	
	pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 1 pag. 4/13

Descriere: Furtunul de refulare este confectionat din material textil țesut din filament de poliester, termostabilizat și un strat interior de EPDM.

Aspect: Stratul de cauciuc nu prezintă crapături, porozități sau incluziuni străine.

Diametrul interior = 53 mm

Lungime = 20 ml/rolă

Variația dimensiunilor sub presiunea de lucru:

- variația lungimii = max. 5%;

- variația diametrului exterior = max. 10%.

Rezistența la presiunea de încercare: Furtunul rămâne etanș și fără defecte de structură.

Rezistența la presiunea minimă de spargere: Furtunul nu se sparge și nu prezintă alte defecte

Comportarea la temperatura de -30°C: După comprimare, stratul de cauciuc nu prezintă crăpături.

Furtun PSI tip B

Furtunul tip B, are captuseala exterioara realizata din tesatura de poliester 100%, iar la interior poliuretan / PVC sintetic, ce asigura rezistenta in timp la presiune ridicata.

Acesta este destinat echiparii masinilor de pompieri si a altor echipamente portabile pentru stingerea incendiilor.

Furtunul are lungimea de 20 ml si latimea de 12 cm.

Racord fix

Racord fix PSI 1 tip D

Racordurile tip D se monteaza la masinile, echipamentele si instalatiile de stins incendii pentru racordarea acestora la furtunurile de aspiratie sau de refulare a apei.

Corpul racordului fix tip D este prevazut cu filet interior si cu doua gheare de racordare, doua santuri semicirculare de strangere, locasul garniturii de etansare, garnitura de etansare si nervurile exterioare radiale pentru strangere.

Racordul fix tip D, este confectionat din aliaj de aluminiu.

Racord fix PSI 2 tip C

Racordurile tip C se monteaza la masinile, echipamentele si instalatiile de stins incendii pentru racordarea acestora la furtunurile de aspiratie sau de refulare a apei.

Corpul racordului fix tip C este prevazut cu filet interior si cu doua gheare de racordare, doua santuri semicirculare de strangere, locasul garniturii de etansare, garnitura de etansare si nervurile exterioare radiale pentru strangere.

Racordul fix tip C, este confectionat din aliaj de aluminiu.

Racord fix PSI 3 tip B

Racordurile tip B se monteaza la masinile, echipamentele si instalatiile de stins incendii pentru racordarea acestora la furtunurile de aspiratie sau de refulare a apei.

Corpul racordului fix tip B este prevazut cu filet interior si cu doua gheare de racordare, doua santuri semicirculare de strangere, locasul garniturii de etansare, garnitura de etansare si nervurile exterioare radiale pentru strangere.

Racordul fix tip B, este confectionat din aliaj de aluminiu.

Tevi de refulare PSI

Țeavă de refulare din plastic tip C cu racorduri fixe

Este un accesoriu de construcție specială, destinat refulării sub formă de jet compact a unei substanțe de stingere: apă sau amestec spumant. Construcția sa este realizată din material plastic rezistent și este prevăzută cu racord fix tip C. Se racordează la furtunurile PSI tip C prevăzute cu racorduri fixe și se utilizează conform cerințelor de stingere.

Țeavă de refulare tip C cu robinet de închidere

Este un accesoriu de construcție specială, destinat refulării sub formă de jet compact, tubular sau pulverizat a unei substanțe de stingere: apă sau amestec spumant. În construcția sa

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	
	pentru achiziția de produse	
	COD: F02-PAD-TSC-001	
	REVIZIA: 1	pag. 5/13

este intră un robinet de închidere cu bilă, cu 3 poziții. Mânerul robinetului în poziția paralelă cu axul țevii, indică poziția închis. Mânerul în pozițiile perpendiculare pe axul țevii – respectiv, în stînga sau în dreapta – indică jetul compact sau jetul pulverizat. Țeava de refulare este prevăzută cu racord fix tip C. Se racordează la furtunurile PSI tip C prevăzute cu racorduri fixe și se utilizează conform cerințelor de stingere.

Cutie hidrant PSI complet echipată

Este destinată echipării imobilelor și altor clădiri administrative sau industriale și se utilizează ca mijloc eficient de luptă împotriva incendiilor. Ea trebuie racordată în permanență la o sursă de alimentare cu apă.

Execuție, material: este executată prin îndoire, din tablă de oțel laminat la rece de calitate, îmbinată prin sudură în mediu protejat. Ușa este echipată cu geam transparent cu grosimea de 4 mm și prevăzută cu sistem de închidere cu lacăt sau cu încuietoare tip yală.

Echipament:

- rolă de înfășurare pentru furtun tip C;
- furtun tip C, L = 20 metri, cu racorduri tip C;
- robinet hidrant DN52;
- țeavă de refulare tip C cu robinet de închidere.

Conectarea la rețeaua de apă: Cutia este prevăzută cu decupaje aparente pentru trecerea robinetului în partea de sus dreapta și stanga.

Marcaj: Cutia e prevăzută cu o etichetă „Hidrant de interior”.

Vopsirea: Cutia este vopsită în câmp electrostatic cu vopsea roșie texturată RAL 3000 în concordanță cu paleta de culori RAL.

Certificarea produsului: Cutia hidrant trebuie să aibă certificat de conformitate.

Pichete PSI

- DESTINATIE: Pichetul P.S.I. este destinat pentru protejarea accesoriilor folosite în timpul stingerii incendiilor în exteriorul clădirilor.
- DIMENSIUNI: Pichetul P.S.I. are următoarele dimensiuni: H = 1800 mm; h = 1730 mm; L = 725 mm; l = 400 mm; Cupola : 840 x 540 mm.
- GREUTATE: 30 kg.
- MATERIALE UTILIZATE: Pichetul P.S.I. din tabla de oțel.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

Nu este cazul.

III.5.1. Garanții

Fiecare produs livrat va fi însoțit de certificat de garanție. Garanția minimă solicitată trebuie să fie de minimum 12 de luni de la data recepției produselor de către beneficiar.

Pentru defecțiunile apărute la produsele aflate în perioada de garanție beneficiarul va întocmi rapoarte de neconformitate (RNC), pe care le va transmite furnizorului (prin fax sau e-mail). Delegatul furnizorului are obligația de a se prezenta pentru constatarea deficiențelor în termen de două zile de la primirea comunicării.

Termenul de remediere a neconformităților/inlocuire a produselor defecte este de maximum 15 zile de la data procesului verbal de constatare încheiat între reprezentantul/delegatul furnizorului și reprezentanții beneficiarului.

În perioada de garanție ofertantul va suporta cheltuielile pentru remedierea neconformităților/inlocuirea produselor cu defecte, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente.

Perioada de garanție se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produsului (remediere/inlocuire).

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Livrarea se va face la depozitele beneficiarilor menționați la subcap. II.1., strict în timpul programului de lucru al beneficiarilor, în zilele lucrătoare între orele 08⁰⁰ ÷ 14⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract).

Ofertantul are obligația să anunțe beneficiarii cu minimum 24 ore înainte de livrarea produsului.

La livrare, ofertantul are obligația de a asigura predarea odată cu produsele a următoarelor documente:

- declarația de conformitate (emisă de producător) întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1: 2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent;
- certIFICATE de calitate și garanție eliberat de producător (dacă ofertantul este și producător);
- certIFICATE de calitate și garanție eliberate de furnizor (dacă furnizorul nu este și producător), la care se vor anexa certificatele de calitate și garanție emise de producător;
- declarație /marcaj CE conform Regulament CE nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor;
- aviz de însoțire a mărfii.

Livrarea produselor se va face în maximum **30 de zile** de la înregistrarea contractului, la adresele menționate la subcapitolul II.1.

Persoanele de contact la punctele de livrare sunt:

Nr. crt.	DENUMIRE BENEFICIAR	PERSOANĂ DE CONTACT ȘI NUMĂR TELEFON
1	U.M.C. Roșia – Sector Roșia	Rădoi Nicolae; 0774432436
2	U.M.C. Roșia - Sector Peșteana	Cilibiu Petrișor; 0771659946
3	U.P.R.U.M. Rovinari	Draica Cerasela; 0762270716
4	U.M.C. Motru	Manțog Dumitru; 0740439392
5	Cariera Husnicioara	Budriga Traian; 0742040979

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locurile indicate de beneficiari.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la eventualele manipulări dure în timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. Ofertantul, atunci când nu este producătorul produselor și fără a fi exonerat de obligațiile menționate anterior, are obligația de a livra produsele în ambalaje specifice producătorului. Ambalajele rămân la beneficiar.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele vor fi prevăzute cu înscrisuri de identificare pe care să fie consemnate:

- marca CE conform Regulament CE nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor;
- fabricantul/producătorul.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Modul de depozitare și păstrare a produselor livrate beneficiarilor, va fi explicat în scris în documentele care însoțesc produsele la livrare.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul va fi asigurat franco - depozit beneficiari.

Ofertantul are obligația asigurării transportului produselor până la locul de livrare al fiecărui beneficiar, la adresa consemnată la subcapitolul II.1, cu luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității produselor în timpul transportului.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 7/13

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat continental.

- Temperatura mediului ambiant la utilizare: - maximă +40 °C;
- minimă -25 °C.

- Presiunea atmosferică: 860 – 1060 mbar (86 – 106 kPa).

- Umiditatea medie relativă: 80% la 20 °C.

- Atmosfera neutra, cu praf industrial, lipsită de gaze sau agenți chimici corozivi.

- Altitudinea: sub 1.000 m.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Contractantul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitățile și tipurile produselor solicitate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarii au responsabilitatea de a recepționa produsele furnizate în conformitate cu clauzele contractuale.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

La livrare, ofertantul are obligația de a asigura predarea, odată cu produsele, a dosarului de calitate al produselor. Acesta va conține documentele precizate la subcap. III.5.2.1.

- Fișa tehnică/cărți tehnice, prospecte, instrucțiuni de montaj, instrucțiuni de exploatare, alte elemente privind manipularea, depozitarea și conservarea precum și orice instrucțiuni și documentații de utilizare și întreținere emise de producătorul produselor și aferente acestora.

Documentațiile vor fi în limba română.

V. RECEPȚII

Recepția produselor se va face la sediile fiecărui beneficiar, în cel mult 4 zile de la data livrării.

Pentru a se putea recepționa, produsele vor fi însoțite de documentele și documentațiile solicitate la livrare (în limba română):

Recepția produselor se va realiza de comisia de recepție, atât cantitativ, cât și calitativ și presupune parcurgerea cel puțin a următoarelor activități:

- verificarea existenței documentelor și documentațiilor care însoțesc produsele;
- verificarea cantității livrate;
- certificarea aspectului produselor livrate;
- verificarea marcajelor obligatorii, a modului de etichetare și a conformității produselor livrate;
- verificarea dimensională (acolo unde este cazul).

Dacă produsele verificate nu corespund cerințelor tehnice (adică, în urma verificărilor/inspecțiilor/încercărilor nu se confirmă caracteristicile specificate în propunerea tehnică și, respectiv în documentele care însoțesc produsele la livrare), beneficiarul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă cerințelor tehnice.

Pentru defecțiuni ascunse sau neconformități calitative și cantitative, reclamarea de către beneficiar va fi făcută în termen de 3 (trei) zile de la data constatării neconformităților.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 8/13

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul va întocmi și va transmite raportul de neconformitate furnizorului;
- furnizorul are obligația ca în termen de 2 (două) zile de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele sau să-și asume neconformitățile semnalate, să semneze raportul de neconformitate și să-l returneze beneficiarului care l-a întocmit;
- delegatul furnizorului, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin:
 - a) înlocuirea produselor cu deficiențe calitative în maximum cinci zile de la data constatării deficiențelor;
 - b) de a face modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

Contravaloarea cheltuielilor suplimentare generate de transport, analize și verificări efectuate la terți etc., se va suporta de către furnizor.

În cazul produsului la care se constată neconformități la recepție, data furnizării produsului la beneficiar se consideră data la care aceste neconformități au fost remediate sau data la care produsul s-a înlocuit, după caz.

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiari, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punctele de lucru menționate la subcap.II.1.

Pe factură, sub rubrica "cumpărător", se va menționa beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Legislație aplicabilă:

- Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice.
- Legea nr. 55/2015 privind aprobarea O.G. nr. 8/2012.
- O.G. nr. 20 din 2010 modificată de O.G. nr. 8 din 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 9/13

-Regulament **CE nr. 765/9.07.2008** stabilește cerințele de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată în 2008.
- H.G. nr. 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune.
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată de Legea nr. 265/2006.
- Legea nr. 449/2003 (republicată) privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Execuția și/sau livrarea produselor se va face într-un sistem de management al calității certificat conform SR EN ISO 9001:2015, de un organism acreditat.

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Furnizorul are obligația de a desemna persoana de contact, în termen de 5 (cinci) zile de la înregistrarea contractului și va informa în scris beneficiarul (responsabilul de contract). Dacă este o asociere de ofertanți, se vor transmite persoanele de contact de la fiecare membru din cadrul asocierii, iar dacă furnizorul are terț susținător, se va transmite persoana de contact de la terțul susținător.

Se va menționa, obligatoriu, numărul de FAX, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact prin care se va purta corespondența în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Orice documente (*adrese, procese-verbale, notificări etc.*) întocmite în cadrul Contractului, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reproducă și înregistrată. Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (*titlul și numărul de înregistrare*).

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită respectând cerințele **Capitolului III**. Propunerea tehnică va conține informații care să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va conține obligatoriu, pentru fiecare tip de produs oferit: cărți tehnice sau alte documente similare (fișa tehnică, prospecte, instrucțiuni de montaj, instrucțiuni de exploatare etc.) care să prezinte caracteristicile și proprietățile produsului, condițiile impuse pentru păstrarea și depozitarea lor, pentru întreținere, alte elemente privind manipularea, depozitarea și conservarea precum și orice instrucțiuni și documentații de utilizare și întreținere emise de producătorul produselor și aferente acestora, pe care beneficiarul trebuie să le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor prin necunoașterea lor.

Toate documentele trebuie să menționeze concordanța cu parametrii prezenți și cu normele și standardele prezentate la subcapitolul III.3. În cazul importului, toată documentația va fi tradusă obligatoriu în limba română.

Propunerea tehnică trebuie să conțină lista produselor oferite în corespondență cu cele solicitate, conform tabelului următor:

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	Conform subcap.III.4.1.		
2	Unitate de măsură	Conform subcap.III.4.1.		
3	Cantitate	Conform subcap.III.4.1.		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Conform subcap.III.4.1.		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Conform subcap.III.5.1.		
6	<i>Loc de livrare</i>	Conform subcap.III.4.1.3.		
7	<i>Termen/dată de livrare</i>	Conform subcap.III.5.2.1.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Conform subcap.III.5.2.2.		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Conform subcap.III.5.2.3.		
10	<i>Cerințe privind depozitarea</i>	Conform subcap.III.5.2.4.		
11	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Conform subcap.III.5.2.5.		
12	<i>Documentații și documente furnizate odată cu produsele</i>	Conform subcap.III.5.2.1 și cap.IV.		

Propunerea tehnică va conține **OBLIGATORIU**:

- termenul de garanție acordat produselor oferțate;
- termenul de livrare;
- fișă tehnică pentru produsele oferțate;
- declarația de conformitate (emisă de producător) întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050: 2010;
- certificat de calitate și garanție;
- declarație /marcaj CE conform Regulament CE nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.

Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română.

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară va fi prezentată de ofertant în limba română. Moneda folosită va fi **leul**, iar propunerea financiară se va întocmi pe baza Anexei nr. 1 din caietul de sarcini, precizându-se în mod explicit prețul unitar în lei/U.M. (cu două zecimale), fără TVA, prețul total, totalul general fără TVA, pentru fiecare tip de produs. Prețul ambalajelor și prețul transportului vor fi incluse în prețul produselor.

X. DISPOZIȚII FINALE

La nivelul fiecărui beneficiar, se va desemna un responsabil cu urmărirea și derularea contractului, care pe baza Procesului verbal de recepție a produselor va proceda la verificarea facturii înaintată de furnizor și pe baza tarifelor din contract va face acceptul la plată a facturii, conform prevederilor clauzelor contractuale și a procedurilor interne aprobate. De asemenea,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1

acesta va proceda la centralizarea și păstrarea tuturor documentelor (contract, facturi, procese verbale de recepție etc.).

XI. ANEXE

Anexa nr. 1 Centralizator - tipuri de accesorii PSI, beneficiari, cantități explicitate.

Anexa nr. 2 – Notă cerințe minime de calificare, formular tipizat cod F05-PAD-DA-006

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Sucursala Minieră	Florentin GHERGHESCU		21.03.2022
Elaborat	Compartimentul Administrativ	Elena GAVRILĂ		21.03.22

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001	pag. 11/11
		REVIZIA: 1	

ANEXA nr. 1: CENTRALIZATOR - tipuri de accesorii PSI, beneficiari, cantități explicitate

Nr. Crt.	DENUMIRE accesorii PSI	BENEFICIAR	Preț unitar lei fără TVA/buc.	Cantitate buc.	Valoare lei fără TVA	Total cantitate buc.	Total valoare lei fără TVA
1.	ROLA FURTUN PSI TIP C CU RACORDURI 10 BAR	UMC Roșia – Sector Roșia		27			
		CARIERA Husnicioara		4		46	
		UPRUM Rovinari		2			
		UCM Motru		13			
2.	FURTUN PSI 3" TIP B	CARIERA Husnicioara		2		2	
3.	CUTIE HIDRANT PSI ECHIPATĂ COMPLETĂ	UMC Roșia – Sector Roșia		15		15	
4.	RACORD PSI TIP D	UMC Roșia – Sector Roșia		4		4	
5.	RACORD PSI TIP C	UMC Roșia – Sector Roșia		22		62	
		UCM Motru		20			
		CARIERA Husnicioara		20			
6.	RACORD PSI TIP B	CARIERA Husnicioara		10		10	
7.	TEAVA REFULARE TIP C CU ROBINET DE INCHIDERE	UMC Roșia – Sector Roșia		4		6	
		UPRUM Rovinari		2			
8.	TEAVA REFULARE PLASTIC CU RACORD FIX TIP C	UCM Motru		10		10	
9.	PICHET PSI	UMC Roșia – Sector Roșia		7		10	
		UMC Roșia – Sector Peșteana		5		12	
TOTAL valoare (lei fără TVA)							

Elaborat,
Elena GAVRILĂ



		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001	pag. 13/13
		REVIZIA: 1	

ANEXA nr. 2: Notă cerințe minime de calificare, formular tipizat cod F 05 –PAD-DA-006

Nr.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Denumire cerință-Informații solicitate	Nivel minim cerință	Document/e de confirmare îndeplinire cerință	Justificare cerință	Observații
I	Licență A.N.R.S.C	Da ☐ Nu ☐			Declarație, Certificate, , alte documente echivalente, atestat	ISO 14001 Protejarea achizitorul(CEO) în cazul desfășurării de activități cu impact de mediu de către OE/furnizor pe amplasamentul CEO.	
II	Autorizație de mediu	Da ☐ Nu ☐				Valabilă la data limită a depunerii propunerii tehnice, precum și pe parcursul derulării contractului.	
III	Declarație pe propria răspundere	Da ☐ Nu ☐			Documente care dovedesc forma de înregistrare, și dacă este cazul, atestarea ori apartenența dpvd. profesională.	Privind dovezile specifice, utilaje, echipamentul tehnic, mijloace de transport și alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului.	
IV	Standarde de asigurare a calității	Da ☐ Nu ☐			Listă principalele livrări/prestații, certificări de bună execuție standarde de produs, mostre, fișe tehnice, listă utilaje, mijloace de transport, echipamente specifice, informații personal de specialitate, CV-uri, studii, efectiv personal, calificări, specializări, autorizări, protecția mediului, declarații etc.	Prestarea serviciilor se realizează într-un sistem de management al calității. ISO 9001 Protejarea achizitorul(CEO) în sensul asigurării unei monitorizări a calității pe parcursul execuției contractatului, comunicării și rezolvării neconformităților etc.	

Compartment Administrativ,

Elena GAVRILĂ

