



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



DEPARTAMENT P.P.S.M
Nr 266/19.04.2022

NOTĂ SPECIFICATII TEHNICE GHID SSM AL CONDUCATORILOR DE FORMATII DE LUCRU

Cantitate: 9116 bucăți, conform anexei nr 1 .

Termen de livrare: maximum 10 zile de la semnarea și înregistrarea comenzii/contractului.

Loc de livrare:

1. Unitatea Minieră de Carieră Roșia-Peșteana - Sector Roșia, cu sediul în orașul Rovinari, strada Autoliv , nr. 33, județul Gorj;
2. Unitatea Minieră de Carieră Roșia-Peșteana - Sector Peșteana, cu sediul în comuna Urdari, județul Gorj;
3. Unitatea Minieră de Carieră Rovinari - Sector Tismana, cu sediul în localitatea Pinoasa, comuna Călnic, județul Gorj;
4. Unitatea Minieră de Carieră Rovinari - Sector Pinoasa, cu sediul în localitatea Timișeni, comuna Fărcășești, județul Gorj;
5. Unitatea Minieră de Carieră Jilț - Sector Jilț Nord, cu sediul în localitatea Brădet, comuna Mătășari, județul Gorj;
6. Unitatea Minieră de Carieră Jilț - Sector Jilț Sud, cu sediul în comuna Mătășari, județul Gorj;
7. Unitatea Minieră de Carieră Motru - Sector Roșiuța, cu sediul în localitatea Roșiuța, județul Gorj;
8. Unitatea Minieră de Carieră Motru - Sector Lupoia, cu sediul în localitatea Lupoia, comuna Cătunele, județul Gorj;
9. Cariera Husnicioara, cu sediul în sat Valea Copcii, comuna Șimian, județul Mehedinți;
10. Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere Motru , cu sediul în localitatea Motru , str. Calea Severinului nr.19 ,județul Gorj ;
10. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, strada Energeticianului nr. 25 B, județul Gorj;

Caracteristici tehnice:

Prezentul ghid conține reguli esențiale de securitate și sănătate în muncă și reprezintă doar un extras din legislația de securitate și sănătate în muncă , din Planul de prevenire și protecție și din Instrucțiunile Proprii de Sănătate și securitate în muncă aplicabile transportoarelor cu banda și instalațiilor electrice aferente (IP-SSM-001 și IP-SSM-004), respectarea în totalitate a prevederilor acestora rămânând în continuare obligatorie.

Ghidurile de SSM trebuie să cuprindă :

- 12-13 de pagini, format A5, interior o culoare, hârtie offset import 70 gr/mp;
- coperta carton velin 120 gr/mp, tipar alb negru ;

Componența și numărul de pagini al unui ghid SSM sunt prevăzute în cele 8 modele care vor fi transmise, niciun model nedepășind 13 pagini, acestea conținând inclusiv fotografii.

Ghid SSM 1-Ghid SSM al conducătorului de formare de lucru cu atribuții de coordonare a activității miniere de exploatare și întreținere a utilajelor de excavare, transport, depunere (halde steril sau depozite de cărbune);

Ghid SSM 2-Ghid SSM al conducătorului de formare de lucru cu atribuții de coordonare a formațiilor de mentenanță electrică;

Ghid SSM 3-Ghid SSM al conducătorului de formare de lucru cu atribuții de coordonare a formațiilor de mentenanță mecanică;

Ghid SSM 4 -Ghid SSM al conducătorului de formare de lucru cu atribuții de coordonare a activității miniere de gospodărire ape, asecări, ripări benzi transportoare;

Ghid SSM 5- Ghid SSM al lucrătorilor din activitatea minieră cu atribuții de exploatare și întreținere a utilajelor de excavare, transport, depunere (halde steril sau depozite de cărbune);

Ghid SSM 6- Ghid SSM al lucrătorilor din activitatea minieră cu atribuții de mentenanță a instalațiilor electrice aferente utilajelor de excavare, transport, depunere (halde steril sau depozite de cărbune);

Ghid SSM 7-Ghid SSM al lucrătorilor din activitatea minieră cu atribuții de mentenanță mecanică a utilajelor de excavare, transport, depunere (halde steril sau depozite de cărbune)

Ghid SSM 8-Ghid SSM al lucrătorilor din activitatea minieră cu atribuții de exploatare și întreținere a instalațiilor de asecare și gospodărire ape (stații de pompe)

Paginile nu vor fi numerotate.

Cerințe:

La ofertare trebuie prezentă declarația de conformitate emisă de producător;

Garantii

Minimum 12 luni în condiții de depozitare cu respectarea specificațiilor din fișa de instrucțiuni. Garanția decurge de la efectuarea recepției de către beneficiar.

Termenul de remediere a deficiențelor constatate în perioada de garanție este de 14 zile de la data de punere la dispoziție a produsului cu deficiențe, transportul dus – întors fiind asigurat de către ofertant, costurile fiind suportate de către ofertant.

Termenul de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data înregistrării reclamației până la data înlocuirii produsului deteriorat.

Recepții

Recepția produselor se va face la sediile beneficiarilor menționați mai sus.

Recepția produselor livrate se va face, pe baza documentelor și documentațiilor prezentate de furnizor și acceptate de beneficiarii precizați, pentru stabilirea conformității produselor livrate cu cerințele specificate în prezenta notă de specificații tehnice.

Recepția produselor se va face în 3 zile de la livrare.

În urma controlului efectuat de beneficiari, aceștia pot avea obiecțiuni sau pot respinge orice produs, la recepție, în următoarele condiții:

- dacă produsele nu corespund cu specificațiile tehnice stabilite prin nota de specificații;
- dacă produsele furnizate au suferit deteriorări în timpul transportului sau datorită unor deficiențe de concepție, de execuție sau de materiale.

În cadrul recepției, dacă se constată că produsele nu respectă integritatea sau specificațiile tehnice ale notei de specificații, furnizorul va fi obligat să remedieze neconcordanțele, sau să înlocuiască produsele în decursul a 48 de ore, de la constatarea lor.

Anexa nr.1 –Necesar de Ghid SSM pe fiecare activitate .

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Coordonator activitate Prevenire, Protecție și Securitate în Muncă	Dorin Dumitru POPESCU		19.04 2022
Elaborat	Inginer Departament Prevenire, Protecție și Securitate în Muncă	Cosmin DUNGAN		19.04 2022

Valoare estimata pe subunitati ghid SSM

EA	1	Pret	2	Pret	3	Pret	4	Pret	5	Pret	6	Pret	7	Pret	8	Pret	Val/sub
J	144	1.35	103	1.3	114	1.3	62	1.85	985	0.85	300	0.85	340	0.85	94	1.3	2094.65
OTRU	133	1.35	91	1.3	100	1.3	62	1.85	980	0.85	251	0.85	402	0.85	80	1.3	2034.6
OSIA PESTEANA	126	1.35	97	1.3	100	1.3	77	1.85	853	0.85	321	0.85	315	0.85	138	1.3	2013.7
OVINARI	155	1.35	72	1.3	75	1.3	60	1.85	1050	0.85	230	0.85	239	0.85	83	1.3	1910.4
ROVINARI	0	1.35	20	1.3	56	1.3	5	1.85	0	0.85	76	0.85	203	0.85	4	1.3	350.4
CIOARA	29	1.35	29	1.3	29	1.3	16	1.85	183	0.85	69	0.85	73	0.85	16	1.3	441.2
NIERA	10	1.35	8	1.3	8	1.3	10	1.85	10	0.85	10	0.85	10	0.85	10	1.3	91.3
	597	805.95	420	546	482	626.6	292	540.2	4061	3452	1257	1068	1582	1345	425	552.5	8936.25

Ionator Activitate Departament PPSM

POPESCU DORIN

Inginer Departament PPSM

DUNGAN COSMIN

Necesar Ghid SSM, pe activități

TEA	1 13 pag	Pret	2 12 pag	Pret	3 12 pag	Pret	4 12 pag	Pret	5 13 pag	Pret	6 12 pag	Pret	7 12 pag	Pret	8 10 pag	Pret	Val/sub
LT	144	1.35	103	1.3	114	1.3	62	1.85	985	0.85	300	0.85	340	0.85	94	1.3	2094.65
OTRU	133	1.35	91	1.3	100	1.3	62	1.85	980	0.85	251	0.85	402	0.85	80	1.3	2034.6
OSIA PESTEANA	126	1.35	97	1.3	100	1.3	77	1.85	853	0.85	321	0.85	315	0.85	138	1.3	2013.7
OVINARI	155	1.35	72	1.3	75	1.3	60	1.85	1050	0.85	230	0.85	239	0.85	83	1.3	1910.4
ROVINARI	0	1.35	20	1.3	56	1.3	5	1.85	0	0.85	76	0.85	203	0.85	4	1.3	350.4
ICIOARA	29	1.35	29	1.3	29	1.3	16	1.85	183	0.85	69	0.85	73	0.85	16	1.3	441.2
NIERA	10	1.35	8	1.3	8	1.3	10	1.85	10	0.85	10	0.85	10	0.85	10	1.3	91.3
	597	805.95	420	546	482	626.6	292	540.2	4061	3452	1257	1068	1582	1345	425	552.5	8936.25

[Signature]

[Signature]