

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA:1 pag. 1/15

SM.2536 / 28.04.2022

I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumire și adresă beneficiari:

1. U.M.C. Roșia - Pesteana cu sediul în oraș Rovinari, strada Autoliv nr. 33, jud. Gorj;
 - 1.1. Sector Rosia cu sediul în oraș Rovinari, strada Autoliv nr. 33, jud. Gorj;
 - 1.2. Sector Peșteana cu sediul în comuna Urdari, jud. Gorj;
2. U.M.C. Rovinari cu sediu în sat Rosia Jiu, Comuna Farcasesti, jud. Gorj;
 - 2.1. Sector Tismana cu sediul în comuna Călnic, jud. Gorj;
 - 2.2. Sector Pinoasa cu sediu în sat Timișeni, comuna Fărcășești jud Gorj;
3. U.M.C. Jilț cu sediul în sat Matasari comuna Matasari str. Minei nr. 9, jud Gorj;
 - 3.1. Sector Jilț Nord cu sediul în sat Brădet, comuna Mătășari, jud. Gorj;
 - 3.2. Sector Jilț Sud cu sediul în sat Mătășari, comuna Mătășari, jud. Gorj;
4. U.M.C. Motru cu sediul în Municipiul Motru, strada Calea Severinului nr. 19, jud. Gorj;
 - 4.1. Sector Lupoia cu sediul în sat Lupoia, comuna Cătunele, jud. Gorj;
 - 4.2. Sector Roșiuța cu sediul în satul Roșiuța, municipiul Motru, jud. Gorj;
5. U.P.R.U.M. Rovinari cu sediul în strada Energeticianului 25B, orasul Rovinari, jud Gorj;
6. Sucursala Minieră cu sediul în strada Tudor Vladimirescu nr. 1-15, Târgu Jiu, jud. Gorj.

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activitățile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

- Produsele solicitate (Masinile electrice de lucru) sunt necesare pentru executarea lucrarilor de vulcanizare a covoarelor de cauciuc si lucrari de intretinere a utilajelor miniere.
- Masinile electrice de lucru –sunt folosite ca si unelte necesare pentru executarea diverselor operatii de reparatie, fiind utilizate in regim de exploatare intensiv pentru realizarea productiei.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Restabilirea potențialului funcțional și de fiabilitate al domeniului de activitate, la un nivel cât mai ridicat.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractanta își desfășoară activitatea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD:F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1 pag. 2/15

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. are ca obiecte de activitate:

- producerea, furnizarea și vânzarea energiei electrice și termice;
- asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul energetic național;
- extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit;
- execuție de reparații, întreținere și servicii pentru echipamente și instalații termoelectrice, mecanice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control din sectorul energetic și minier;
- transportul cărbunelui pe cale ferată uzinală și transport mărfuri pe calea ferată.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica ș.a.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Produsele pentru care se solicita achiziția nu se găsesc pe stoc.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

- Extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

- Asigurarea disponibilității și menținerea parametrilor tehnici de exploatare a utilajelor de mare capacitate, la nivelurile indicate în cartile tehnice și instrucțiunile de utilizare cu asigurarea implicită a funcționării în condiții de siguranță.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Se solicita achiziția produselor prin atribuirea unui contract sectorial de furnizare de produse.

III.4.1. Produse solicitate:

Denumire produs: „Masini electrice de lucru: Polizoare, Masini de găurit”						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție
1	2	3	4	5	6	7
<i>conform Anexa nr. 1</i>	<i>conform Anexa nr. 1</i>	<i>conform Anexa nr. 1</i>	Maximum 30 zile de la înregistrare contract	<i>conform Anexa nr. 2 (Fise tehnice)</i>	-	12 luni de la data încheierii notei de recepție și constatare de

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 3/15

						diferențe (NRCD)
--	--	--	--	--	--	---------------------

III.4.1.1. Denumire produse

Denumirile produselor solicitate sunt specificate în conformitate cu **Anexa nr. 1** a prezentului caiet de sarcini - *Lista de denumiri și cantități: Masini electrice de lucru: Polizoare, Masini de gaurit.*

III.4.1.2. Cantitate

Cantitățile și tipurile de produse solicitate sunt specificate în **Anexa nr. 1** a prezentului caiet de sarcini - *Lista de denumiri și cantități: Masini electrice de lucru: Polizoare, Masini de gaurit.*

III.4.1.3. Loc de livrare

Produsele solicitate vor fi livrate la adresele menționate la subcapitolul II.1. Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime

Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate trebuie să fie conforme cu fișele tehnice prezentate în **Anexa nr. 2** la prezentul caiet de sarcini.

Produsele trebuie să fie noi, nefolosite și să îndeplinească condițiile tehnice de calitate.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

Perioada de garanție pentru produsele solicitate este de **minimum 12 luni** și începe de la data încheierii notei de recepție și constatare de diferențe (NRCD).

Pentru produsele la care apar defecțiuni în perioada de garanție beneficiarul va întocmi RNC (raport de neconformitate) pe care îl va trimite cu adresă de înaintare ofertantului.

Ofertantul are obligația de a trimite un delegat competent cu putere de decizie pentru constatarea deficiențelor semnalate, în termen de două zile de la primirea comunicării. Acesta, împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea apărută și vor stabili termenul și modalitatea de remediere. Termenul de remediere a neconformităților/înlocuire a produselor defecte este de maximum 30 de zile de la data procesului verbal de constatare, încheiat între partile contractante.

În perioada de garanție ofertantul va suporta cheltuielile pentru remedierea neconformităților/înlocuirea produselor cu defecte, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente. Perioada de garanție a produselor se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produselor (remediere/înlocuire).

Precizările anterioare se aplică fiecărui lot de produse.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Furnizorul are obligația să anunțe beneficiarul cu minimum 24 ore înainte de livrarea produselor.

La livrare, ofertantul are obligația de a asigura predarea odată cu produsele:

- declarația de conformitate întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1: 2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor, sau echivalent;
- certificat de calitate și garanție;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA:1 pag. 4/15

- certificat de calitate și garanție eliberat de producător (dacă furnizorul este și producător);
- certificat de calitate și garanție eliberat de furnizor (dacă furnizorul nu este și producător), la care se vor anexa: certificatul de calitate și garanție emis de producător;
- c. declarație /marcaj CE conform regulament CE nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor;
- d. aviz de însoțire a mărfii.

Documentele se vor prezenta în limba română.

Livrarea produselor se va face în maximum **30 de zile** de la înregistrarea contractului, la adresele menționate la subcapitolul II.1.

Cantitățile de produse solicitate vor fi livrate cantitativ și calitativ la locațiile indicate la subcapitolul II.1., pentru fiecare produs în parte.

Fiecare produs trebuie să fie însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Persoanele de contact de la punctele de livrare vor fi comunicate furnizorului în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.

Livrarea se considera încheiată în momentul în care se face recepția a produselor, prin semnarea fără obiecțiuni a Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (N.R.C.D.) de către beneficiari.

Precizările anterioare se aplica fiecărui lot de produse.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ambalarea produselor se va efectua astfel încât să asigure protecția în timpul transportului și depozitării și să nu fie afectate de șocurile de transport și manipulare. Toate materialele de ambalare a produselor precum și materialele de protecție a coletelor rămân în proprietatea beneficiarului. Deșeurile provenite din ambalaje vor fi gestionate conform procedurilor interne în vigoare privind deșeurile.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Marcarea fiecărui produs se va face în mod clar, în loc vizibil pentru identificarea acestuia și va trebui să evidențieze date referitoare la denumirea produsului, simbolizare, marca de fabrică a producătorului, caracteristici dimensionale.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Depozitarea se face în spații închise, fără umezeală și condens, produsele fiind protejate împotriva intemperiei atmosferice.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului la adresele beneficiarilor menționați la subcapitolul II.1. În timpul transportului se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea integrității produselor. Transportul va fi asigurat de către furnizor pe cheltuiala sa, la adresele beneficiarilor menționați la subcapitolul II.1.

Încărcarea, transportul, descărcarea și manipulara până la locul de depozitare al beneficiarilor, vor fi asigurate de către ofertant.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat continental.

- Temperatura mediului ambiant la utilizare: - maximă +40 °C.
- minimă -25 °C.

- Presiunea atmosferică: 860 – 1060 mbar (86 – 106 kPa).

- Umiditatea medie relativă: 80% la 20 °C.

- Atmosfera neutra, cu praf industrial, lipsită de gaze sau agenți chimici corozivi.

- Altitudinea: sub 1.000 m.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 5/15

- Polizoarele și mașinile de găurit funcționează în mediu intens poluat cu praf de cărbune și steril.

- Nivel de vibrații ridicat.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Contractantul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitățile și tipurile de produse solicitate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarii au responsabilitatea de a recepționa produsele furnizate în termenul stabilit în contract.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

La livrare, ofertantul are obligația de a asigura predarea odată cu produsele, a dosarului de calitate al produselor. Acesta va conține, pe lângă documentele precizate la subcap. III.5.2.1., următoarele:

- a. instrucțiuni de montaj; instrucțiuni de exploatare;
- b. instrucțiuni de depozitare pentru o perioadă de lungă durată;
- c. fișe tehnice, care să prezinte caracteristicile și proprietățile produselor, condiții impuse pentru păstrarea lor, întreținerea și îndeplinirea rolului lor funcțional, alte elemente privind manipularea, depozitarea și conservarea precum și instrucțiuni de utilizare.

Documentațiile vor fi în limba română.

V. RECEPȚII

Recepția se va face la beneficiarii ale căror adrese sunt specificate la subcap.II.1. Aceasta se realizează de către o comisie stabilită la nivelul fiecărei gestiuni împreună cu gestionarul, prin încheierea NRCD (Notă de Recepție și Constatări de Diferențe), în maximum 3 zile de la data intrării în magazie a produselor. Comisia de recepție vor proceda la verificarea produselor livrate și a documentelor însoțitoare, astfel:

- se verifică identitatea (marcajul) și integritatea produselor;
- se verifică, cantitativ, produsele prin numărare, măsurare;
- se verifică documentele însoțitoare, care trebuie să confirme respectarea tuturor caracteristicilor tehnice indicate;
- se verifică completitudinea documentelor și a înregistrărilor de calitate solicitate la subcap III.5.2.1 si cap.IV;
- se verifică existența fișelor tehnice ale produselor, cu instrucțiuni de utilizare, depozitare, manipulare și conservare emise de producător.

Pentru neconformități apărute la recepție se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite furnizorului adresă pe FAX însoțită de raportul de neconformitate;
- furnizorul va trimite delegat în termen de maximum 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului va analiza neconformitatea, stabilind cauzele, modul și termenul de remediere/inlocuire care nu poate fi mai mare de 15 zile de la data constatării.

Furnizorul va suporta costurile generate de încercările efectuate după eliminarea neconformităților/inlocuirea produselor.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

VI. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA:1 pag. 6/15

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punctele de lucru menționate la la subcapitolul II.I.(sediul beneficiarului).

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menționa beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Legislație și standarde aplicabile:

- Legea nr. 240/2004 (republicată și actualizată) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată de Legea nr. 265/2006;
- Legea nr. 449/2003 (republicată) privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;
- Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice;
- O.G. nr. 20 din 2010 modificată de O.G. nr. 8 din 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- Regulament CE nr. 765/9.07.2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor;
- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată în 2008.

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Furnizorul are obligația de a desemna persoana de contact, în termen de 5 (cinci) zile de la înregistrarea contractului și va informa în scris beneficiarul (responsabilul de contract). Dacă este o asocierie de ofertanți, se vor transmite persoanele de contact de la fiecare membru din cadrul asocierii, iar dacă furnizorul are terț susținător, se va transmite persoana de contact de la terțul susținător.

Se va menționa, obligatoriu, numărul de FAX, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact prin care se va purta corespondența în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Orice documente (*adrese, procese-verbale, notificări etc.*) întocmite în cadrul Contractului, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reproducă și înregistrată.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 7/15

Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (*titlul și numărul de înregistrare*).

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice oferite, respectiv documentațiile pentru produsele care vor fi oferite. Prin propunerea tehnică, ofertantul va confirma furnizarea produselor prezentate în prezentul caiet de sarcini. Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate trebuie să fie conforme cu fișele tehnice prezentate în **Anexa nr. 2** la prezentul caiet de sarcini. Cerințele impuse prin fișele tehnice vor fi considerate ca fiind minime.

În acest sens, orice propunere tehnică prezentată, care se abate de la prevederile fișelor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime, ceea ce trebuie demonstrat de ofertant.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa obligatoriu pentru tipul de produs oferit formularul - TABEL DETALII PRODUCĂTOR (Anexa nr. 3).

În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta fișele tehnice, traduse în limba română, pentru produsele oferite.

Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română.

Propunerea tehnică trebuie să conțină lista produselor oferite în corespondență cu cele solicitate conform tabelului următor:

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferită	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	cf. Anexa nr. 1		
2	Unitate de măsură	cf. Anexa nr. 1		
3	Cantitate	cf. Anexa nr. 1		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	cf. subcap. III.4.1.4.		
5	Durată minimă garanție	cf. subcap. III.5.1.		
6	Loc de livrare	cf subcap. III.4.1.3.		
7	Termen/dată de livrare	cf. subcap. III.5.2.1.		
8	Cerințe privind ambalarea	cf. subcap. III.5.2.2.		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	cf. subcap. III.5.2.3.		
10	Cerințe privind depozitarea	cf. subcap. III.5.2.4.		
11	Cerințe privind transportul și asigurarea	cf. subcap. III.5.2.5.		
12	Documentații și documente furnizate odată cu produsele	cf. cap. IV și subcap.III.5.2.1.		

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda în care se prezintă propunerea financiară este "Leul".

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 8/15

Propunerea financiară va fi prezentată prin completarea **Anexei nr. 1** cu prețul unitar (lei/u.m.) pentru fiecare produs și cu valoarea totală a produselor exprimată în lei fără TVA, în care sunt incluse și costurile aferente ambalării, marcării, încărcării, transportului, descărcării la locurile de depozitare ale beneficiarilor și celelalte cheltuieli auxiliare ale produselor până la beneficiar.

Prețurile vor fi exprimate în „lei” fără TVA.

X. DISPOZIȚII FINALE

Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părți.


În cazul în care părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte părți orice *Date Personale* acestea se obligă să proceseze respectivele *Date Personale* în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine și standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

XI. ANEXE

Anexa nr. 1 – Lista de denumiri și cantități: *Masini electrice de lucru: Polizoare, Masini de gaurit.*

Anexa nr. 2 – Fișe tehnice produse ce fac obiectul caietului de sarcini: *Masini electrice de lucru: Polizoare, Masini de gaurit.*

Anexa nr. 3 – Tabel detalii producător.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Adj. Tehnic	Ion BĂLĂȘOIU		28.04.2022
Vizat	Inginer Șef Energetic	Mihai Cosmin CEAUȘESCU		28.04.2022
Elaborat	Ing. Birou Mentenanță Energetică	Florin GHIȚULESCU-POPESCU		28.04.2022

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 9/15

Anexa nr. 2

➤ Fisa Tehnica nr. 1, 2

Polizor electric unghiular 2400-2600W (cod SM 6.8.22.59) (cod SM 6.8.22.015)

Specificații tehnice:

Diametru disc	230 mm
Clasa de utilizare	Profesională
Turație la mers în gol	maximum 6500 rpm
Putere nominală	2400-2600W
Arbore de șlefuit	M 14
Dotari	
Pornire lină	DA
Protecție la repornire	DA (pentru o siguranță sporită a utilizatorului)
	Aparătoare de protecție
	Cheie pentru șplinturi
Set de livrare	Flanșă de prindere
	Mâner suplimentar antivibrație
	Piuliță de strângere
Greutate Maximum	6,5 kg
Nivel de zgomot	maximum 105 dB
Tensiune alimentare (V)	230

➤ Fisa Tehnica nr. 3

Polizor unghiular PU 2200W (Co SM:6.8.22.14)

Specificații tehnice:

Date tehnice:

Putere nominală 2.200 W
Turație la mersul în gol 6.500 rot/min
Arbore de șlefuit M 14
Mâner principal Drept
Diametru discuri 230 mm
Comutator care poate fi blocat
Greutate maximum 5,4 kg

Set de livrare

Capac de protecție
Cheie pentru șplinturi
Flanșă de prindere

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 10/15

Mâner suplimentar
Piuliță de strângere
Cutie carton

Despre produs

Pachetul de forță compact pentru cele mai dificile aplicații
Motor puternic de 2.200 W – pentru un avans de lucru rapid
Greutate redusă pentru manevrare optimă
Apărătoare de protecție rezistentă la torsiune – protejează în condiții de siguranță utilizatorul în cazul ruperii discului de șlefuire
Putere mai mare de îndepărtare
Durată de utilizare mai îndelungată a periei din carbon
Lucru fără efort
Cu pornire lină și protecție la repornire

➤ Fisa Tehnica nr. 4

Polizor unghiular PU 750 (Cod SM 6.8.22.9)

Specificații tehnice:

Tip produs: Polizor unghiular

Clasa de utilizare: Profesional

Tensiune alimentare: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Putere nominală: 750 W

Turație mers în gol: 2.800 - 11.000 rot/min

Diametrul exterior al discului: 125 mm

Filetul arborelui: M 14

Dimensiuni (L x l x h): 270 x 73 x 100 mm

Greutate: maximum 2 kg

Caracteristici:

Orificiile de admisie ale aerului, concepute special pentru o racire optimă a motorului, extind durata de exploatare și durata de viață a polizorului. Polizor unghiular cu aparatoare de protecție rezistentă la torsiune pentru grad ridicat de protecție a utilizatorului. Prevazil cu împiedicarea repornirii automate a sculei în caz de debransare de la rețea sau căderea rețelei de alimentare. Polizorul poate fi pornit printr-o nouă apăsare a butonului. Întrerupătorul de siguranță asigură pornirea controlată a sculei electrice.

Set livrare:

- 1 x polizor unghiular
- 1 x apărătoare de protecție
- 1 x mâner suplimentar
- 1 x flanșă de prindere
- 1 x piuliță de strângere M14
- 1 x cheie de splinturi
- 1 x cutie din carton

➤ Fisa Tehnica nr. 5, 6

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 11/15

➤

Mașină de găurit electrică profesională (Cod SM 6.8.22.147) (6.8.22.99)

Caracteristici generale:

Tip produs Masină de gaurit cu percuție

Clasa de utilizare Profesional

Putere 800 W

Diametru de găurire în lemn 35 / 22 mm

Greutate maximum 3 kg

Mandrină rapidă cu o bucsă, Auto Lock pentru schimbare rapidă, cu o singură mână a accesoriilor

Cablu cu prindere pe bilă pentru o rază de acțiune mare și pentru evitarea ruperilor de cablu

Preselecția turației cu rozetă de reglare pentru lucrul cu diverse materiale

Softgrip pentru siguranță în lucru

Funcționare dreapta-stinga

Diametru gulerului de ax 43 mm (normă europeană) – utilizabil pe suport de găurit

Turație 0 - 1.100 - 3.000 rot/min

Număr percuții la turația la mersul în gol 0 - 17.600 / 48.000 percuții/min

Diametru de găurire în beton 16 / 12 mm

Diametru de găurire în cărămidă 18 / 14 mm

Diametru de găurire în piatră 18 / 14 mm

Diametru de găurire în oțel 13 / 6 mm

Domeniu de strângere, minimum/maximum 1,5 – 13 mm

Conținut pachet:

Limitator de reglare a adâncimii 210 mm

Mandrină cu coroană dințată 13 mm

Mîner suplimentar

Valiză profesională

➤

Fisa Tehnica nr. 7

➤

Polizor portabil drept (Cod SM 6.8.22.101)

Date tehnice:

Turație la mersul în gol: 8.000 rot/rmin;

Sistem de prindere: diametru 20 mm/ax M 14;

Putere nominală: 1.200 W;

Putere utilă: 700 W;

Greutate: maximum 4,4 kg;

Ø maximum bucsă elastice: 20 mm/ax M 14 mm;

Ø maximum corp abraziv: 125 mm;

Comutator: Tricontrol.

Caracteristici:

- Motor puternic de 1.200 W pentru performanțe ridicate de îndepărtare a materialului;
- Cu piulită cu strângere rapidă SDS -clic pentru înlocuirea rapidă fără scule a discurilor abrazive;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 12/15

- Dispozitiv de blocare a pornirii;
- Întrerupător de siguranță Tricontrol;
- Perii colectoare întrerupătoare pentru protecția ridicată a motorului;
- Protecție la repornire împotriva pornirii accidentale după o pană de curent.

➤ **Fisa Tehnica nr. 8**

Polizor drept biax P≤1000W (Cod SM 6.8.22.735)

Date tehnice:

Tensiune de alimentare :	230V
Frecvența :	50Hz
Turație de mers în gol	28.000 min-1
Sistem de prindere	Bucșă elastică de prindere până la 8 mm
Putere nominală	650 W
Putere utilă	380 W
Diametru guler ax	43 mm
Greutate	maximum 1,6 kg
Lungime	maximum/minimum 375 mm
Înălțime	maximum/minimum 75 mm
Ø maximum buche elastice	8 mm
Ø maximum corp abraziv	50 mm
Suprafață pentru chei piuliță de strângere	19 mm²
Suprafață pentru chei arbore de șlefuit	13 mm²

Clasa de utilizare: Profesională

Caracteristici:

- Frâna de siguranță
- Pornire lină
- Protecție la suprasarcină
- Costuri reduse de întreținere datorita durabilității îmbunătățite a carbunilor întrerupatori
- Constant Electronic pentru turație constanta chiar cu sarcina mare
- Nou sistem de prindere pentru fixarea fara joc a pietrelor cilindrice de șlefuit pentru lucrul de precizie
- Forma compacta, ergonomica pentru lucrari diversificate de șlefuire
- Perii colectoare întrerupătoare pentru protecția ridicata a motorului
- Racire directa pentru o mare capacitate de suprasolicitare si durata de utilizare îndelungata
- Preselecția turației în 6 trepte pentru prelucrarea diferitelor materiale
-

Fisa Tehnica nr. 9

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 13/15

SUFLANTĂ AER - 18 V, 5 AH

Detalii tehnice:

- ✓ Debit maximum de aer 120 m³/h;
- ✓ Greutate maximum 1,1 kg;
- ✓ Viteza maximă a aerului 75 m/s;
- ✓ Turație 17.000 rot/min;
- ✓ Timp de funcționare Viteza I 9 min/Ah;
- ✓ Timp de funcționare Viteza II 5 min/Ah;
- ✓ Lungime: maximum 523 mm;
- ✓ Lățime maximum 158 mm;
- ✓ Înălțime maximum 220 mm;
- ✓ Tensiune acumulator 18 V;
- ✓ Acumulator Li-Ion;
- ✓ Capacitatea bateriei, Ah 5,0;
- ✓ Tehnologie celulară Li-Ion;

Set de livrare:

- ✓ 4 accesorii (duză, tub prelungitor, duză pentru găuri adânci, tub colectare praf);
- ✓ 1x acumulatori GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
- ✓ 1x Geantă textil (1 619 BZ0 100)

Fisa Tehnica nr. 10

Fierăstrău multifuncțional P=300W

Date tehnice:

Clasa utilizare: profesionala

Alimentare: curent monofazat

Tensiune alimentare: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Putere : 300 W

Numar oscilatii: 8.000 - 20.000 batai/min

Unghi oscilatii stanga - dreapta: 1.4°

Valori vibratii la slefuire:

- valoare vibratii emise ah: 2 m/s²

- incertitudine K: 1.5 m/s²

Valori vibratii taiere cu panza de ferastrau pentru intrare directa in material:

- valoare vibratii emise ah: 10 m/s²

- incertitudine K: 1.5 m/s²

Valori vibratii taiere cu panza de ferastrau segmentata:

- valoare vibratii emise ah: 6.5 m/s²

- incertitudine K: 1.5 m/s²

Dimensiuni (L x h): 280 x 75 mm

Greutate: maximum 1,5 kg

Fisa Tehnica nr. 11

SET SCULE CU ACUMULATORI 18 V, 5 AH

Caracteristici:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 14/15

1. Ciocan rotopercutor brushless:
 - Energie de percutie, max. 2 J
 - Numar percutii la turatia nominala 0 – 4.550 percutii/min
 - Turatie nominala 0 – 1.800 rot/min
 - Tensiunea acumulatorului 18 V
 - Diam. de gaurire în beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4 – 20 mm
 - Diam. max. gaurire oțel 13 mm
2. Diametru maximum gaurire lemn 30 mm
Polizor unghiular brushless, Li-Ion, diametru disc 125:
 - Turație la mersul în gol 11.000 rot/min
 - Tensiunea acumulatorului 18 V
 - Diametru disc de degroșare/tăiere 125 mm
 - Diametru disc abraziv 125 mm
 - Lungime maximum/minimum 348 mm
 - Înaltime maximum/minimum 120 mm
 - Greutate net maximum 1,6 kg
3. Masina de gaurit si insurubat brushless, Li-Ion:
 - Cuplu (max) 50 Nm
 - Cuplu (de înșurubare în condiții ușoare/grele/maximum) 28/50/50 Nm
 - Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 460 / 0 – 1.800 rot/min
 - Domeniu de strângere, minimum/maximum 1,5 / 13 mm
 - Trepte ale momentului de torsiune 20+1
 - Diametru de găurire în aluminiu, maximum 13 mm
 - Diametru de găurire în lemn, maximum 35 mm
 - Diametru de găurire oțel, maximum 13 mm
 - Diametru maximum șuruburi 10 mm
 - Greutate excl. acumulator maximum 1 kg

Set de livrare:

 - 3 x acumulatori de 18 V 5,0 Ah
 - Incarcator rapid GAL18V-40
 - Valiza L-BOXX 136
 - Masina de gaurit si insurubat brushless, Li-Ion, 50Nm
 - Polizor unghiular brushless, Li-Ion, diametru disc 125

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 15/15

Anexa nr. 3

TABEL DETALII PRODUCĂTOR

Denumire produs/grup produse: _____

Nr. crt.	Informații solicitate	Răspuns
1	Denumire producător	
2	Țara de reședință a producătorului – Adresa poștală	
3	Țara/adresa/ unității de producție	
4	Pagina web (dacă este disponibilă)	
5	State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e)	
6	Sistemul de Management al Calității	
	- Standard aplicat	
	- Activități acoperite de standard	
	- Organismul de certificare	
7	Declarație sau autorizație	
	- Numele semnatarului	
	- Poziția în compania producătoare	
	- Contact (telefon /fax/e-mail)	

Nota :

1. În cazul în care produsele/grupul de produse oferite au producători diferiți, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte.
2. Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanți.

LISTA DENUMIRE/CANTITATII/SPECIFICATII TEHNICE
MAȘINI ELECTRICE DE LUCRU - POLIZOARE, MAȘINI DE GĂURIT

NR. CRT.	COD INTERN SM	DENUMIRE PRODUS/SPECIFICAȚII TEHNICE	PREȚ UNITAR (lei) fără TVA	U.M.C. ROȘIA			Sediu U.M.C. ROVINARI			U.M.C. MOTRU				U.M.C. JILȚ				CARIERA HUSNICIOARA		U.P.R.U.M. ROVINARI		TOTAL VALOARE S.M.			
				Sector Roșia	(lei) fără TVA	(lei) TVA	Sector Peșteana	(lei) fără TVA	(lei) TVA	buc	(lei) fără TVA	(lei) TVA	Sector Roșița	(lei) fără TVA	(lei) TVA	buc	(lei) fără TVA	(lei) TVA	Sector Jilț Sud	(lei) fără TVA	(lei) TVA	buc	(lei) fără TVA	(lei) TVA	buc
1	6008022059	Polizor electric unghiuilar PU 2800 W		14						3							1						21		
2	6008022015	Polizor electric unghiuilar PU 2500 W															6			5			11		
3	6008022014	Polizor unghiuilar PU 2200 W			2		2														2		6		
4	6008022009	Polizor unghiuilar PU 750 W			2		3														2		7		
LOT I																									
5	6008022099	Mașină de găurit		4																			6		
6	6008022147	Mașină de găurit electrică profesională			2		2				1										2		9		
LOT II																									
7	6008022101	Polizor portabil drept PD									2											3		5	
8	6008022735	Polizor drept biax <1000W																				2		2	
LOT III																									
9	6008022742	Sulfantă aer - 18V, 5 AH					3																3		
10	6008022741	Fierăstrău multi cutiter																				7		12	
LOT IV																									
11	5007029067	Set scule cu acumulatori 18V, 5 AH compus din :1. Cioacan rotopercutor brushless, 2. Polizor unghiuilar brushless, 3. Masina de gaurit si insurubat brushless		1			2										1			2			7		
LOT V																									
TOTAL VALOARE (lei) fără TVA																									

Inginer Șef Energetic,
Cosmin CEAȘESCU

Intocmit,
Florin GHITULESCU-POPESCU