



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 22289/SEI/06.09.2022

ANUNȚ,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.15, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, județului Gorj, - **Sucursala Electrocentrale ISALNITA** cu sediul în localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, județul Dolj, reprezentată prin domnul **Adrian ALBEANU - Director Sucursala**, anunță public intenția de achiziție prin „**cumparare directa mixta cu etapa de negociere**” a produsului/produselor:

« **SERVICIU DE EFECTUARE ANALIZE DESEU SLAM DENS** »; CPV: 90711300 - 7 conform caiet sarcini nr. 21404 /23.08.2022 si anexele acestuia

Valoarea estimata a achizitiei este: **3.440 lei fara TVA**

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: « **cumparare directa mixta cu etapa de negociere** »

1.1 Runde de negociere: La ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă / runde de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei și semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor. În cazul în care ofertantul nu are reprezentanți la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail , fax). În cazul în care ofertantul nu transmite răspuns la negociere , oferta prezentată inițial va fi considerată ofertă finală.

1.2 Achizitia directa mixta: se realizează prin evaluarea simultană a ofertelor depuse/transmise de operatorii economici și a celor publicate în catalogul electronic din SEAP.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele/ serviciile/ lucrarile la pretul cel mai mic - Dacă sunt îndeplinite condițiile solicitate și prețul din catalog este mai mic decât cel din ofertele primite, stabilește oferta câștigătoare din catalog. Dacă prețul din catalog este mai mare, stabilește oferta câștigătoare din cadrul celor primite.

2. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 08.09.2022 ora 12⁰⁰ la adresa de e-mail : simona.florea@ceoltenia.ro,

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.

3. Prezentare ofertă - Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara întocmite conform cerințelor din caietul de sarcini.

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligația completării Anexei nr. 1, fără valori financiare.

Ca parte componentă a propunerii tehnice, ofertantul va prezenta și următoarele:

- testele de levigare, umiditatea totală și caracterizarea levigatelor la indicatorii precizați în Anexa nr. 1, la care se vor efectua determinări analitice conform Anexei nr. 1;
- termenul de prestare a serviciului;

Toate documentele depuse vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leul”.

Propunerea financiară va fi întocmită în lei, fără TVA, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligația completării Anexei nr. 1 – Lista de cantități, a caietului de sarcini.

Prețurile oferite sunt ferme și nemodificabile pe toată perioada derulării contractului

4. Locație prestare serviciu : - la sediul achizitorului - Sucursala Electrocentrale Isalnita, localitatea Isalnita , str. Mihai Viteazu , nr. 101, jud Dolj; cod postal 207340

5. Termen prestare : 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii la autoritatea contractanta și semnarea acesteia de ambele parti.

Durata valabilitate comanda : 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data înregistrării contractului.

6. Termen de garantie : - NU ESTE CAZUL

7. Termen valabilitate oferta : minim 30 zile.

8. Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a contractului/comenzii

Preturile se vor exprima in lei si vor fi franco-depozit beneficiar (transport inclus in pret)

9. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile din catalogul electronic sau dintre cele primite*), în condițiile respectării condițiilor caietului de sarcini nr. 21404 / 23.08.2022 (DTSC 777/22.08.2022)

10 . Modalitati de plata si sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

Plata se va face cu OP în termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii și înregistrării facturii/facturilor, în ordinea cronologică a înregistrării lor în evidența entității contractante, termen ce reprezintă scadența la plată, cu condiția ca produsele să corespundă cerințelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ și calitativ)

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezenta comanda, de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul (*prestatorul*) nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile

În cazul în care achizitorul (*entitatea contractanta*) nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 zile de la data scadenței la plată. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Documentația de atribuire (caiet sarcini nr. 21404 / 23.08.2022 , anexele acestuia și model comanda) este atasată respectivei invitații de participare.

NOTA:

Operatorii economici care au Documente constatatoare necorespunzatoare inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține de la SE ISALNITA Persoană de contact:
Simona Florea, tel: 0372-369.334; fax: 0372-369.450 (Secretariat), adresă e-mail:
simona.florea@ceoltenia.ro.

Director SE ISALNITA
Adrian ALBEANU



Inginer Sef Productie
Bebe COCOSILA

1

Sef Serviciu Tehnic
Marius PAUN

Compartiment Achizitii
Simona FLOREA

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achizitia de servicii		COD:F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 1/5

Nr. 21404 / 23.08.2022
0750 777/22.08.2022

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Beneficiar: Sucursala Electrocentrale Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, comuna Ișalnița, județul Dolj, România, Tel. nr.: 0372.369.333, Fax nr.: 0372.369.450.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Serviciu de efectuare analize deșeu șlam dens.

II.2. Cantități

Conform Anexei nr. 1 – Lista de cantități.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Serviciul se va presta la sediul ofertantului, la laboratorul de încercări al acestuia, acreditat de către Asociația de Acreditare din România - RENAR să efectueze analize pentru probe de deșeuri de șlam dens.

III.2. Specificații tehnice minimale

III.2.A. Date generale

În vederea obținerii avizelor de mediu pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a depozitelor de zgură și cenușă mal stâng și mal drept Jiu și ulterior pentru construirea pe depozitul de zgură și cenușă mal stâng Jiu a unui parc fotovoltaic, este necesară completarea documentației depuse de Sucursala Electrocentrale Ișalnița la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu buletine de analize realizate efectiv pe șlamul dens depozitat pe depozitele sucursalei, care să demonstreze faptul că deșeul de șlam dens depozitat aici se încadrează în categoria de deșeu inert.

Caracterizarea generală a unui deșeu reprezintă prima etapă în cadrul procedurii de acceptare la depozitare și ea se realizează prin colectarea tuturor datelor și informațiilor necesare pentru asigurarea condițiilor de depozitare a fiecărui tip de deșeu, pe termen lung, în condiții de siguranță, conform prevederilor *Ordinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri*, cu toate modificările și completările ulterioare, Secțiunea 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor la depozitare, Punctul 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor pe depozite de deșeuri inerte.

Ținând cont de cele sus-menționate, este imperios necesar ca Sucursala Electrocentrale Ișalnița să preleveze probe, conform prevederilor Ordinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005, care să fie analizate de către un laborator de încercări, acreditat de către Asociația de Acreditare din România – RENAR conform SR EN ISO /IEC 17025:2018 să efectueze analize pentru probe pentru deșeuri de șlam dens și care, în urma analizării probelor prin determinări prin tehnică analitică și metode de analiză conform standardelor din caietul de sarcini, să emită un "Raport de încercare", ce urmează a se prezenta Agenției pentru Protecția mediului Dolj.

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005, Secțiunea 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor la depozitare, Punctul 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor pe depozite de deșeuri inerte, valorile deșeurilor prelevate rezultate în urma testelor pentru indicatorii precizați, trebuie să se încadreze în valorile limită ale acestor indicatori

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achizitia de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 2/5

pentru caracteristicile deșeurilor care pot fi acceptate în depozitele de deșeuri inerte, precizate la punctul 2.2.1 - Valori limită pentru levigabilitate și la punctul 2.2.2 - Valori limită pentru conținutul total de materie organică în deșeu.

Astfel, pentru determinarea comportării deșeurilor la levigare, pentru proba de deșeu, Sucursala Electrocentrale Ișalnița solicită efectuarea a două teste de levigare la raporturile L/S (lichid/solid) de 2 și 10 l/kg, conform SR EN 12457-1: 2003 - Caracterizarea deșeurilor. Levigare. Test de verificare a conformității pentru levigarea deșeurilor granulare și a nămolurilor. Partea 1: Test cu o etapă pe șarjă la un raport lichid - solid de 2 l/kg pentru materiale cu conținut ridicat de solid și cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii), sau echivalent și SR EN 12457: 2003 - Caracterizarea deșeurilor. Levigare. Test de verificare a conformității pentru levigarea deșeurilor granulare și a nămolurilor. Partea 2: Test cu o etapă pe șarjă la raportul lichid - solid de 10 l/kg pentru materiale cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii), sau echivalent, urmate de caracterizarea levigatelor, la următorii indicatori:

Indicator	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg
	mg/kg substanță uscată	mg/kg substanță uscată
As		
Ba		
Cd		
Cr total		
Cu		
Hg		
Mo		
Ni		
Pb		
Sb		
Se		
Zn		
Cloruri		
Fluoruri		
Sulfați		
Indice fenol		
DOC		
Total solide dizolvate (TDS)		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achizitia de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 3/5

De asemenea, pentru a demonstra faptul că deșeul de șlam dens este deșeu inert, se vor analiza și următorii indicatori menționați în tabelul de mai jos, pentru conținutul total de materie organică în deșeu:

Indicator	Valoare maximă admisă (mg/kg)
Carbon organic total	
Benzen-Toluen-Etilbenzen-Xilen (BTEX)	
Bifenili policlorurați (PCB) 7 tipuri	
Uleiuri minerale (C 10 la C 40)	
Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)	

La acestea de mai sus, se adaugă și parametrul Umiditate totală, măsurat prin tehnica analitică gravimetrică.

III.2.B. Cantitățile necesare și modul de prestare a serviciilor

Proba de deșeu de șlam dens va fi prelevată de către Sucursala Electrocentrale Ișalnița și se va trimite la sediul laboratorului de analiză al ofertantului, în următoarele condiții:

- cca. 2 kg de deșeu șlam dens, dacă umiditatea acestuia este mai mare de 60%, în recipient de sticlă etanș, sau
- cca. 0,5 kg de deșeu șlam dens, dacă umiditatea acestuia este mai mică de 60%, în recipient de sticlă etanș.

Beneficiarul va asigura transportul probelor prelevate și depozitate în lada frigorifică, la sediul laboratorului de analiză, în maximum 24 de ore de la prelevare.

Fiecare recipient de probă va fi identificat clar și durabil, cu locul și data prelevării probei.

După efectuarea încercărilor, eșantioanele de probă neutilizate vor fi preluate de la sediul laboratorului ofertantului de către beneficiar.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Calitatea prestării serviciului va fi atestată prin declarațiile de conformitate, certificatele de calitate și garanție pentru serviciul prestat.

Ofertantul va presta serviciul conform prevederilor următoarelor prescripții și documentații de referință:

- Legea Parlamentului României nr. 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 394/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale;
- Ordinul Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu toate modificările și completările ulterioare;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 4/5

- Legea Parlamentului României nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Legea Parlamentului României nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare.

În cazul în care pe parcursul derulării achiziției se modifică legislația, ofertantul se obligă să se alinieze noii legislații.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Responsabilitatea privind prelevarea și conservarea probelor revine în sarcina beneficiarului, acesta având obligativitatea prelevării probelor în recipiente de sticlă etanșe.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Responsabilitatea privind transportul probelor la sediul laboratorului ofertantului revine în sarcina beneficiarului.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Depozitarea probelor la beneficiar, de la prelevare și până la predarea acestora la ofertant se va face în ladă frigorifică.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Serviciul se va presta în laboratoarele acreditate ale ofertantului.

15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data înregistrării contractului.

IV.2. Durată contract

60 (șaizeci) zile calendaristice de la data înregistrării contractului.

V. GARANȚII

Nu este cazul.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligația completării Anexei nr. 1, fără valori financiare.

Ca parte componentă a propunerii tehnice, ofertantul va prezenta și următoarele:

-testele de levigare, umiditatea totală și caracterizarea levigatelor la indicatorii precizați în Anexa nr. 1, la care se vor efectua determinări analitice conform Anexei nr. 1;

-termenul de prestare a serviciului;

Toate documentele depuse vor fi certificate de ofertant prin semnare.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leul”.

Propunerea financiară va fi întocmită în lei, fără TVA, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligația completării Anexei nr. 1 – Lista de cantități, a caietului de sarcini.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achizitia de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 5/5

Prețurile ofertate sunt ferme și nemodificabile pe toată perioada derulării contractului.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția prestării serviciului se va face după predarea la beneficiar a rezultatelor determinărilor analitice efectuate de către laboratorul prestatorului, notificate într-un "Raport de încercare".

Raportul de încercare se va preda beneficiarului în 3 (trei) exemplare originale și în format electronic pe suport memory stick 3.x.

Decontarea serviciului prestat se va face numai după efectuarea recepției.

În caz de neconformități (serviciul prestat nu corespunde din punct de vedere al cerințelor prezentului caiet de sarcini), comisia va solicita prestatorului remedierea neconformităților, fără a modifica valoarea contractului, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la sesizare, pe cheltuiala acestuia din urmă.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste


Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Prestatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 129/15.06.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu toate modificările și completările ulterioare.

IX. ANEXE

- Anexa nr. 1 – Lista de cantități.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director S.E. Ișalnița	Adrian ALBEANU		23.08.2022
Vizat	Inginer Șef Producție	Bebe COCOȘILĂ		23.08.2022
	Serviciul Sisteme de Management	Paul BRĂTESCU		23.08.2022
Verificat	Șef Serviciu Tehnic	Marius PĂUN		23.08.2022
Elaborat	Inginer Compartiment Protecția Mediului	Dumitru LUCA		23.08.2022
	Inspector Compartiment Protecția Mediului	Ramona NICA		23.08.2022

LISTA DE CANTITATI

Serviciu de efectuare analize deșeu șlam dens.

Nr. crt.	Indicator	Tehnica analitica	Metoda de analiza	Pret/proba (lei, fara TVA)
1	2	3	4	5
I. TEST DE LEVIGARE SI DETERMINARI ANALITICE				
1	Test de levigare (probe cu aspect omogen cu dimensiunea particulei < 4 mm)	ICP-EOS	SR EN 12457-1,2:2003	
2	Arsen	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
3	Bariu	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
4	Cadmiu	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	

5	Crom total	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
6	Cupru	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
7	Mercur	CVAAS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
8	Molibden	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
9	Nichel	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
10	Plumb	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	

11	Stibiu		ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
12	Seleniu		ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
13	Zinc		ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
14	Cloruri		volumetric	SR ISO 9297:2001 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
15	Fluoruri		electrochimic	SR ISO 10359-1:2001 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
16	Sulfat solubil in apa		gravimetric	SR ISO 10048:1999, pct.2,3,6 SR EN 12457-1,2:2003	
17	Indice de fenol		spectrofotometric	SR ISO 6439:2001 SR ISO 6439:2001/C91:2006 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	

18	DOC		combustie+IR	SR EN 1484:2001 SR EN 15934:2013 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
19	Total solide dizolvate (TDS)		gravimetric	SR EN 15216:2008 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	
TOTAL / PROBA TESTE DE LEVIGARE SI DETERMINARI ANALITICE, CORESPUNZATOR UNUI SINGUR RAPORT L/S [LEI, FARA TVA]					
TOTAL / PROBA TESTE DE LEVIGARE SI DETERMINARI ANALITICE, CORESPUNZATOR AMBELOR RAPORTURI L/S [LEI, FARA TVA]					

2.PARAMETRI PENTRU DESEURI INERTE				
1	Umiditate totala	gravimetric	CEN/TS 15414-2:2010	
2	Continut de carbon organic total (TOC)	combustie GC-TCD	SR EN 15936:2013	
3	Continut de benzen si al unor derivati benzenici (BTX): -benzen; -toluen; -etilbenzen; -o-xilen; -(m+p)-xilen.	GC-MS	EPA 5021A:2014	
4	Policlorobifenili (Congeneri PCB) (PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 138; PCB 153; PCB 180)	GC-ECD	SR EN 17322:2020	
5	Uleiuri minerale	GC-FID	SR EN 14039:2005	
6	Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP): -antracen; -benz(a)antracen; -benz(b)fluoranten; -benz(k)fluoranten; -benz(ghi)perilen; -benz(a)piren; -crisen; -fluoranten; -indeno(1,2,3-cd)piren; -naftalina; -fenantren; -piren	HLPC-FLD	ISO 13859:2014(E)	
TOTAL / PROBA DESEU SLAM DENS [LEI, FARA TVA]				
TOTAL DETERMINARI ANALITICE / 1 PROBA DESEU SLAM DENS SI ELUATE CORESPUNZATOARE, FARA INTERPRETAREA REZULTATELOR [LEI, FARA TVA]				
TOTAL GENERAL "SERVICIU DE EFECTUARE ANALIZE DESEU SLAM DENS" [LEI, FARA TVA]				

Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Inginer Compartiment Protecția Mediului	Dumitru Luca	<i>[Signature]</i>	23.08.2022
Inspector Compartiment Protecția Mediului	Ramona Nica	<i>[Signature]</i>	23.08.2022

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANU S.A.	
	COD: 05-PAD-DA-006 Revizie: 2 pag. 1/2
	NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

Nr.21406.....1.23.08.2022.....

Pentru achiziția: „Serviciu de efectuare analize deșeu șlam dens”, promovată prin RNO nr.21407.....1.23.08.2022

Nr.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Nivel minim cerință	Justificare cerință
I	Pentru prestarea serviciului este necesară o experiență similară?	Da ☒ Nu ☐	Lista principalelor prestații efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Acestea se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declarație a operatorului economic.	Evitarea atribuirii contractelor unor OE a căror experiență nu demonstrează capacitatea tehnică prestării serviciului.
II	Pentru prestarea serviciului este necesar un anumit nivel al situației economice și/sau financiare ?	Da ☐ Nu ☐	-	-
III	Pentru prestarea serviciului este necesară o capabilitate tehnică minimă ?	Da ☒ Nu ☐	Ofertantul va face dovada că în laboratorul de încercări din dotare este dotat cu echipamente de măsură verificate metrologic și etalonate, necesare pentru efectuarea analizelor/testărilor ce fac obiectul acestui serviciu.	-
IV	Pentru prestarea serviciului este necesară o capabilitate profesională minimă?	Da ☒ Nu ☐	Ofertantul va face dovada că în laboratorul de încercări din dotare este angajat personal calificat și instruit pentru efectuarea analizelor/testărilor ce fac obiectul acestui serviciu.	-

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANU S.A.	
	COD: 05-PAD-DA-006
	Revizie: 2
NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE	
pag. 2/2	

V	Pentru furnizarea produselor, executarea serviciului/lucrării sunt necesare autorizări /calificări /certificări specifice ?	☒ Da ☐ Nu	Ofertantul va face dovada, prin prezentarea unui document, că laboratorul de încercări din dotare este acreditat de Asociația de Acreditare din România - RENAR să efectueze analize pentru probe de deșeuri de șlam dens.	-
VI	Pentru furnizarea produselor / prestarea serviciului / executarea lucrării este necesară certificarea sistemului de management al calității cf. ISO 9001: 2015, de un organism de acreditat.	☒ Da ☐ Nu	Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciului se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001, ediția 2015, sau echivalent. În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.	-
VII	Pentru furnizarea produselor / prestarea serviciului / executarea lucrării este necesară certificarea sistemului de management al mediului cf. ISO 14001: 2015, de un organism de acreditat.	☐ Da ☐ Nu	-	-


Director S.E. Ișalnița,
Adrian ALBEANU

Elaborat,
 Dumitru LUCA 
 Ramona NICA 



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



MODEL C O M A N D A

Către:

SC SRL

Cod Fiscal : RO; J

Adresa:, str., jud....., cod postal

tel :; fax: e-mail:

Cont IBAN: – deschis la banca – Agentia/Sucursala

Nr. comanda	Data		
	z	l	a

Vă rugăm a presta pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – Sucursala Electrocentrale ISALNITA, cu sediul în Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr. 101, judetul Dolj, - „ **SERVICIU DE EFECTUARE ANALIZE DESEU SLAM DENS** ” – cod CPV: 90711300 – 7 conform anexa nr.1 la comanda

I. PRETUL

Pretul convenit pentru indeplinirea comenzii, platibil contractantului si este de lei fara TVA.

Prețul, în lei, este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

II. DATE FACTURARE:

Entitatea contractanta/ achizitor : **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrata in sistem dualist, **cu sediul in Municipiul Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judetul Gorj**, avand **C.I.F: RO 30267310**, numar ordine registru comertului : **J 18 / 311 / 31.05.2012**. Factura se va depune și înregistra **SE ISALNITA**, cu sediul in localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, judetul Dolj, cod postal 207340. **(pe factura nu se accepta prescurtari) sau sau se poate transmite electronic pe RO e-FACTURA conform Ordonantei de Urgenta nr. 120/2021.**

Factura depusa de contractant **va fi refuzata** la plata in situatia in care: datele de identificare ale contractantului si achiziorului sunt diferite de cele mentionate in comanda, datele de identificare sunt necomplete, prescurtate sau nu contin elemente prevazute de legislatia financiar – fiscala.

Plata se va face din contul RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la **Raiffeisen Bank Sucursala Târgu-Jiu.**

III. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata serviciului se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de contractant și acceptate de achizitor prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de contractant va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menționa entitatea contractanta/achizitorul

Achizitorul nu se angajează sub nicio forma la plăți în avans.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Obligațiile principale ale Contractantului

1. - Sa emita factura numai dupa prestarea serviciului ;
2. - Va intocmi factura in conformitate cu prevederile privind documentele financiar contabile, conform legislatiei in vigoare.

3. - Va depune factura în original la adresa specificată de achizitor, respectiv la sediul (registratura): Sucursala Electrocentrale Ișalnița - tel : 0372 / 369.320 ; 0369.333 ; fax : 0372 / 369.450, cu sediul în Ișalnița, strada Mihai Viteazul nr. 101, județul Dolj, cod postal 207340

4. - Factura va fi emisă după semnarea procesului verbal de finalizare a serviciului

5.- Contractantul se obligă să presteze serviciul, conform termenului din comanda.

Contractantul este responsabil pentru prestarea serviciului în termenul agreeat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

6.- Contractantul se obligă să presteze serviciul la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini (inclusiv clarificările din perioada de evaluare);

7. - Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.- În raporturile cu achizitorul, contractantul are calitatea de persoană juridică inițitoare a circuitului de compensare (când este cazul).

9. Prevederile caietului de sarcini nr. 21404 / 23.08.2022 devin parte integrantă din respectiva comandă

Obligațiile principale ale Achizitorului

1.- Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezenta comandă

2.- Achizitorul se obligă să recepționeze serviciul în termenul convenit de la prestarea acestuia

3.- Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciului către contractant în termenul menționat în comandă

V. GARANȚII

Nu este cazul

VI. CERINȚE PRESTAREA SERVICIULUI /TERMEN PRESTARE

Termen de prestare : 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii la autoritatea contractantă și semnarea acesteia de ambele părți.

Durata valabilitate comandă : 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data înregistrării contractului

Descrierea serviciului

În vederea obținerii avizelor de mediu pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a depozitelor de zgură și cenușă mal stâng și mal drept Jiu și ulterior pentru construirea pe depozitul de zgură și cenușă mal stâng Jiu a unui parc fotovoltaic, este necesară completarea documentației depuse de Sucursala Electrocentrale Ișalnița la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu buletine de analize realizate efectiv pe șlamul dens depozitat pe depozitele sucursalei, care să demonstreze faptul că deșeul de șlam dens depozitat aici se încadrează în categoria de deșeu inert.

Caracterizarea generală a unui deșeu reprezintă prima etapă în cadrul procedurii de acceptare la depozitare și ea se realizează prin colectarea tuturor datelor și informațiilor necesare pentru asigurarea condițiilor de depozitare a fiecărui tip de deșeu, pe termen lung, în condiții de siguranță, conform prevederilor *Ordinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri*, cu toate modificările și completările ulterioare, Secțiunea 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor la depozitare, Punctul 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor pe depozite de deșeuri inerte.

Ținând cont de cele sus-menționate, este imperios necesar ca Sucursala Electrocentrale Ișalnița să preleveze probe, conform prevederilor Ordinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005, care să fie analizate de către un laborator de încercări, acreditat de către Asociația de Acreditare din România – RENAR să efectueze analize pentru probe pentru deșeuri de șlam dens și care, în urma analizării probelor prin determinări prin tehnică analitică și metode de analiză conform standardelor din caietul de sarcini, să emită un "Raport de încercare", ce urmează să se prezenta Agenției pentru Protecția mediului Dolj.

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005, Secțiunea 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor la depozitare, Punctul 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor pe depozite de deșeuri inerte, valorile deșeurilor prelevate rezultate în urma testelor pentru indicatorii precizați, trebuie să se încadreze în valorile limită ale acestor indicatori pentru caracteristicile deșeurilor care pot fi

acceptate în depozitele de deșeuri inerte, precizate la punctul 2.2.1 - Valori limită pentru levigabilitate și la punctul 2.2.2 - Valori limită pentru conținutul total de materie organică în deșeu.

Astfel, pentru determinarea comportării deșeurilor la levigare, pentru proba de deșeu, Sucursala Electrocentrale Ișalnița solicită efectuarea a două teste de levigare la raporturile L/S (lichid/solid) de 2 și 10 l/kg, conform SR EN 12457-1: 2003 - Caracterizarea deșeurilor. Levigare. Test de verificare a conformității pentru levigarea deșeurilor granulare și a nămolurilor. Partea 1: Test cu o etapă pe sariță la un raport lichid - solid de 2 l/kg pentru materiale cu conținut ridicat de solid și cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii), sau echivalent și SR EN 12457: 2003 - Caracterizarea deșeurilor. Levigare. Test de verificare a conformității pentru levigarea deșeurilor granulare și a nămolurilor. Partea 2: Test cu o etapă pe sariță la raportul lichid - solid de 10 l/kg pentru materiale cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii), sau echivalent, urmate de caracterizarea levigatelor și pentru a demonstra faptul că deșeu de șlam dens este deșeu inert, se vor analiza și următorii indicatori menționați în tabelul de mai jos, pentru conținutul total de materie organică în deșeu se adaugă și parametrul Umiditate totală, măsurat prin tehnica analitică gravimetrică.

Cantitățile necesare și modul de prestare a serviciilor

Proba de deșeu de șlam dens va fi prelevată de către Sucursala Electrocentrale Ișalnița și se va trimite la sediul laboratorului de analiză al ofertantului, în următoarele condiții:

- cca. 2 kg de deșeu șlam dens, dacă umiditatea acestuia este mai mare de 60%, în recipient de sticlă etanș, sau

- cca. 0,5 kg de deșeu șlam dens, dacă umiditatea acestuia este mai mică de 60%, în recipient de sticlă etanș.

Beneficiarul va asigura transportul probelor prelevate și depozitate în lada frigorifică, la sediul laboratorului de analiză, în maximum 24 de ore de la prelevare.

Fiecare recipient de probă va fi identificat clar și durabil, cu locul și data prelevării probei.

După efectuarea încercărilor, eșantioanele de probă neutilizate vor fi preluate de la sediul laboratorului ofertantului de către beneficiar.

Obiective și performanță - Nu este cazul.

Cerințe privind calitatea

Calitatea prestării serviciului va fi atestată prin declarațiile de conformitate, certificatele de calitate și garanție pentru serviciul prestat.

Ofertantul va presta serviciul conform prevederilor următoarelor prescripții și documentații de referință:

- *Ordinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri*, cu toate modificările și completările ulterioare, Secțiunea 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor la depozitare, Punctul 2 – Criterii pentru acceptarea deșeurilor pe depozite de deșeuri inerte.

- Acreditare – RENAR conform SR EN ISO /IEC 17025:2018

Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea și depozitarea

Responsabilitatea privind prelevarea și conservarea probelor revine în sarcina beneficiarului, acesta având obligativitatea prelevării probelor în recipiente de sticlă etanșe.

Cerințe privind transportul: Responsabilitatea privind transportul probelor la sediul laboratorului ofertantului revine în sarcina beneficiarului.

Cerințe privind depozitarea

Depozitarea probelor la beneficiar, de la prelevare și până la predarea acestora la ofertant se va face în ladă frigorifică.

RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

Recepția prestării serviciului se va face după predarea la beneficiar a rezultatelor determinărilor analitice efectuate de către laboratorul prestatorului, notificate într-un "Raport de încercare".

Raportul de încercare se va preda beneficiarului în 3 (trei) exemplare originale și în format electronic pe suport memory stick 3.x.

Decontarea serviciului prestat se va face numai după efectuarea recepției.

În caz de neconformități (serviciul prestat nu corespunde din punct de vedere al cerințelor prezentului caiet de sarcini), comisia va solicita prestatorului remedierea neconformităților, fără a modifica valoarea contractului, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la sesizare, pe cheltuiala acestuia din urmă.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Inspecții: Nu este cazul.

Riscuri - Nu este cazul

Obligațiile și drepturile se execută/exercită conform prevederilor comenzii de către **Sucursala Electrocentrale Isalnita**, persoanele responsabile cu coordonarea, urmărirea și derularea comenzii sunt : **Ramona NICA si Dumitru LUCA**

VII. MODIFICAREA COMENZII/CONTRACTULUI/AMENDAMENTE

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor comenzii prin nota/act adițional, potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016.

Modificarea clauzelor din comanda (a termenului de prestare) este posibilă numai în interiorul duratei de comenzi prevăzută la cap.VI, prin notificarea entității contractante, cu minim 5 zile înainte expirarea termenului de prestare, modificări de fac cu acordul partilor prin **nota adițională** / act adițional.

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ACHIZITOR ȘI CONTRACTANT (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de:

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu toate modificările și completările ulterioare;

Se vor avea în vedere respectarea următoarele normative, standarde (sau echivalente):

Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Legea Parlamentului României nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Legea Parlamentului României nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare.

În cazul în care pe parcursul derulării achiziției se modifică legislația, ofertantul se obligă să se alinieze noii legislații.

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL COMENZII

În conformitate cu art. 161 al. 1 lit. (a) din HG 394/2016, derulatorul comenzii / contractului are obligația ca în termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul comenzii / contractului de mai sus, și suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție a produselor în cauză, să întocmească în două (2) exemplare (originale) un document constatator care să conțină informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant și la eventualele prejudicii. Ambele exemplare - originale – vor fi transmise către Compartiment Achiziții (un exemplar va fi transmis către contractant și unul va face parte din dosarul achiziției).

Contractantul și autoritatea contractantă vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului.

Comunicările între contractant și autoritatea contractantă, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin poștă, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiția confirmării în scris pentru primire.

Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părțile contractante vor fi comunicate partenerului de contract.

În cazul în care Contractantul și/sau entitatea contractantă transmit sau își pun la dispoziția uneia și/sau celeilalte orice Date Personale, acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Partile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea comenzii numele persoanelor specializate/responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

X. SANCTIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezenta comandă, de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale comenzii, după următorul algoritm de calcul:

Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor comenzii neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, achizitorul va emite factura având termen scadent 30 zile de la emițere, în baza unei notificări prealabile

În cazul în care achizitorul nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din comandă, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 zile de la data scadenței la plată.

Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

XII . DISPOZIȚII FINALE

Contractantul/prestatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 129/15.06.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu toate modificările și completările ulterioare.

Contractantul este direct responsabil de consecințele nerespectării legislației privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului.

Prezenta comandă, reprezintă angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe, încheiat în condițiile legii

Vă rugăm să transmiteți confirmarea comenzii (în maxim 2 zile) prin semnarea și stampilarea acesteia pe e-mail: simona.florea@ceoltenia.ro

ACHIZITOR

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA

Modelul de comandă a fost verificat și vizat de:

Director SE Isalpița

Adrian ALBEANU

Inginer Sef Productie

Bebe COCOSILA

Sef Serviciu Tehnic

Marius PAUN

Compartiment Achizitii

Simona FLOREA

CONTRACTANT

ANEXA LA modelul de comanda

Nr. crt	Denumire Indicator	Tehnica analitica	Metoda de analiza	UM	Cant	Pret unitar /proba Lei fara TVA	Valoare totala
1. TEST DE LEVIGARE SI DETERMINARI ANALITICE dintr-o proba se fac - 2 teste de levigare la raporturile lichid/solid de 2 litri/kg si de 10 litri/kg							
1	Test de levigare (probe cu aspect omogen cu dimensiunea particulei < 4 mm)	ICP-EOS	SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
2	Arsen	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
3	Bariu	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
4	Cadmiu	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
5	Crom total	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
6	Cupru	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
7	Mercur	CVAAS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
8	Molibden	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
9	Nichel	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
10	Plumb	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
11	Stibiu	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		

12	Seleniu	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
13	Zinc	ICP-EOS	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
14	Cloruri	volumetric	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
15	Fluoruri	electrochimic	SR EN ISO 11885:2009 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
16	Sulfat solubil in apa(sulfati)	gravimetric	SR ISO 10048:1999, pct 2,3,6 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
17	Indice de fenol	spectrofotometric	SR ISO 6439:2001 SR ISO 6439:2001 /C91:2006 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
18	DOC	combustie+IR	SR EN 1484:2001 SR EN 15934:2013 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
19	Total solide dizolvate (TDS)	gravimetric	SR EN 15216:2008 SR CEN/TR 16192:2020 SR EN 12457-1,2:2003	proba	1		
TOTAL / proba teste de levigare si determinari analitice, corespunzator unui singur raport L/S - 2 litri/kg – lei fara TVA							
TOTAL / proba teste de levigare si determinari analitice, corespunzator ambelor raporturi L/S - 10 litri/kg – lei fara TVA							
2.PARAMETRI PENTRU DESEURI INERTE							
1	Umiditate totala	gravimetric	CEN/TS 15414-2:2010	proba	1		
2	Continut de carbon organic total (TOC)	combustie GC-TCD	SR EN 15936:2013	proba	1		
3	Continut de benzen si al unor derivati benzenici (BTEx): -benzen; -toluen; -etilbenzen; -o-xilen;	GC-MS	EPA 5021A:2014	proba	1		

	-(m+p)-xilen.							
4	Policlorobifenili (Congeneri PCB) (PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 138; PCB 153; PCB 180)	GC-ECD	SR EN 17322:2020	proba	1			
5	Uleiuri minerale -C10-C40	GC-FID	SR EN 14039:2005	proba	1			
6	Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP): -antracen; -benz(a)antracen; -benz(b)fluoranten; -benz(k)fluoranten; -benz(ghi)perilen; -benz(a)piren; -crisen; -fluoranten; -indeno(1,2,3-cd)piren; -naftalina; -fenantren; -piren	HLPC-FLD	ISO 13859:2014(E)	proba	1			
7	Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) suma	calcul	ISO 13859:2014(E)	proba	1			
TOTAL / proba deseu slam dens								
TOTAL determinari analitice / 1 proba deseu slam dens si eluate corespunzatoare, fara interpretarea rezultatelor - lei, fara tva								
TOTAL GENERAL "SERVICIU DE EFECTUARE ANALIZE DESEU SLAM DENS" [LEI, FARA TVA]								