

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1 pag. 1/12

SM 6303 / 27.10.2022

I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului de furnizare produse.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumirea și adresa beneficiarilor:

1. Unitatea Minieră de Carieră (U.M.C.) Roșia - Pesteana cu sediul în oraș Rovinari, strada Autoliv nr. 33, jud. Gorj;
 - 1.1. Sector Roșia cu sediul în oraș Rovinari, strada Autoliv nr. 33, jud. Gorj;
 - 1.2. Sector Peșteana cu sediul în comuna Urdari, jud. Gorj;
2. Unitatea Minieră de Carieră (U.M.C.) Rovinari cu sediul în sat Rosia Jiu, comuna Fărcășești, jud. Gorj;
 - 2.1. Sector Tismana cu sediul în comuna Călnic, jud. Gorj;
 - 2.2. Sector Pinoasa cu sediul în sat Timișeni, comuna Fărcășești, jud. Gorj;
3. Unitatea Minieră de Carieră (U.M.C.) Jilț cu sediul în sat Matasari, comuna Matasari, str. Minei nr. 9, jud. Gorj;
 - 3.1. Sector Jilț Nord cu sediul în sat Brădet, comuna Mătășari, jud. Gorj;
 - 3.2. Sector Jilț Sud cu sediul în sat Mătășari, comuna Mătășari, jud. Gorj;
4. Unitatea Minieră de Carieră (U.M.C.) Motru cu sediul în Municipiul Motru, strada Calea Severinului nr. 19, jud. Gorj;
 - 4.1. Sector Lupoia cu sediul în sat Lupoia, comuna Cătunele, jud. Gorj;
 - 4.2. Sector Roșița cu sediul în satul Roșița, municipiul Motru, jud. Gorj;
5. Cariera Husnicioara cu sediul în comuna Simian, sat Valea Copcii, jud. Mehedinți.
6. Sucursala Minieră cu sediul în Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr. 1-15 jud. Gorj.
7. U.P.R.U.M. Rovinari cu sediul în strada Energeticianului 25B, orașul Rovinari, jud. Gorj.

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activitățile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Lăcăte sunt utilizate pentru a sigila hale, uși, porți, depozite, ateliere, utilaje etc.

Lăcătele cu cheie universală sunt utilizate pentru asigurarea împotriva pătrunderii persoanelor neautorizate în incinta caselor electrice ale transportoarelor cu banda, utilajelor de mare capacitate, îngrădirilor stațiilor și posturilor de transformare, de la carierele din cadrul Sucursalei Miniere.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 2/12

Scara din aluminiu telescopică este utilizată la lucrări de înălțime spații exterioare (stâlpii la rețele electrice, case electrice, buncăre stații acționare etc.) și interioare (magazii, stații electrice de transformare etc.), necesitând o rezistență înaltă și greutate redusă pentru un transport facil.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Nu este cazul.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractanta își desfășoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. are ca obiecte de activitate:

- producerea, furnizarea și vânzarea energiei electrice și termice;
- asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul energetic național;
- extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit;
- execuție de reparații, întreținere și servicii pentru echipamente și instalații termoelectrice, mecanice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control din sectorul energetic și minier;
- transportul cărbunelui pe cale ferată uzinală și transport mărfuri pe calea ferată.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica ș.a.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Lăcățele cu cheie universală sunt folosite de personalul energetic de a asigurarea împotriva pătrunderii persoanelor neautorizate în incinta caselor electrice ale transportoarelor cu banda, utilajelor de mare capacitate și stațiilor și posturilor de transformare.

Scările din aluminiu telescopice sunt folosite de personalul energetic pentru lucrări la înălțime atât în exterior cât și în interiorul instalațiilor electrice.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

- extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Produsele solicitate sunt folosite de personalul de specialitate electric de la carierele miniere în cadrul lucrărilor de verificări, revizii, reparații și intervenții la instalațiile electrice de joasă și înaltă tensiune.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Se solicita achiziția produselor prin atribuirea unui contract sectorial de furnizare.

III.4.1. Produse solicitate

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 3/12

Denumire produs: lacăt						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice sau cerințe funcționale extinse	Durată minimă garanție
1	2	3	4	5	6	7
Conform Anexa nr. 1	bucăți	Beneficiarii specificați la subcap.II.1.	maximum 30 zile de la înregistrarea contractului	Conform Anexa nr. 3 - Fișa tehnică nr. 1 LOT I	Conform Anexa nr. 3.	24 de luni de la data recepției

Denumire produs: Lacăt cu cheie universală, sau echivalent						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice sau cerințe funcționale extinse	Durată minimă garanție
1	2	3	4	5	6	7
Conform Anexa nr. 1	bucăți	Beneficiarii specificați la subcap.II.1.	maximum 30 zile de la înregistrarea contractului	Conform Anexa nr. 2 - Fișa tehnică nr. 3 LOT I	Conform Anexa nr. 3.	24 de luni de la data recepției

Denumire produs: Scară aluminiu telescopică						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice sau cerințe funcționale extinse	Durată minimă garanție
1	2	3	4	5	6	7
Conform Anexa nr. 1	bucăți	Beneficiarii specificați la subcap.II.1.	maximum 30 zile de la înregistrarea contractului	Conform Anexa nr. 3 - Fișa tehnică nr. 3 LOT II	Conform Anexa nr. 3.	24 de luni de la data recepției

III.4.1.2. Cantitate

Cantitățile și tipurile de produse solicitate sunt specificate în **Anexa nr. 1**, a prezentului caiet de sarcini – Listă specificații denumire/cantități.

III.4.1.3. Loc de livrare

Produsele solicitate vor fi livrate la adresele specificate la subcap.II.1.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 4/12

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Caracteristicile tehnice și dimensionale ale produselor solicitate trebuie să fie conforme cu Anexa nr. 3:

- Fișă tehnică nr. 1 - LOT I – Lacăt
- Fișă tehnică nr. 2 - LOT. I - Lacăt cu cheie universală
- Fișă tehnică nr. 3 - LOT. II - Scară aluminiu telescopică.

Produsele trebuie să fie noi, nefolosite și să îndeplinească condițiile tehnice de calitate.

Cerințele din fișele tehnice sunt minime și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau diminuarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite, cu cele solicitate dacă este cazul.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

Perioada de garanție pentru produsele solicitate este de **minimum 24 luni** și începe de la data încheierii notei de recepție și constatare de diferențe (NRCD).

Pentru produsele la care apar defecțiuni în perioada de garanție beneficiarul va întocmi RNC (raport de neconformitate) pe care îl va trimite cu adresă de înaintare ofertantului.

Ofertantul are obligația de a trimite un delegat competent cu putere de decizie pentru constatarea deficiențelor semnalate, în termen de două zile de la primirea comunicării. Acesta, împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea apărută și vor stabili termenul și modalitatea de remediere.

- Prezentarea delegatului la sediul beneficiarului în minimum 2 zile de la primirea comunicării;
- Termen de remediere a produselor la care au apărut neconformități maximum 10 zile de la constatare;
- Termen de înlocuire a produselor la care au apărut neconformități maximum 15 zile de la constatare.

În perioada de garanție ofertantul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor cu defecte, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente. Perioada de garanție a produselor se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produselor (remediere/înlocuire).

Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Livrarea produselor se va face în maximum **30 zile** de la înregistrarea contractului.

Furnizorul are obligația să anunțe beneficiarul cu minimum 24 ore înainte de livrarea produselor.

Documentele solicitate la livrare în limba română sunt: aviz de însoțire a mărfii certificat de garanție, certificat de calitate, declarație de conformitate (emisă de furnizor și/sau producător), întocmită în conformitate cu SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de furnizor, sau echivalent.

Cantitățile de produse solicitate vor fi livrate la locațiile indicate de beneficiar.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 5/12

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și, după caz, produsul este acceptat de beneficiar.

Persoanele de contact de la punctele de livrare vor fi comunicate furnizorului în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.

Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ambalarea produselor se va efectua astfel încât să asigure protecția în timpul transportului și depozitării și să nu fie afectate de șocurile de transport și manipulare. Toate materialele de ambalare a produselor precum și materialele de protecție a coletelor rămân în proprietatea beneficiarului.

Deșeurile provenite din ambalaje vor fi gestionate conform procedurilor interne în vigoare privind gestionarea deșeurilor.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele vor fi prevăzute cu etichete pe care se vor indica în mod clar și vizibil date referitoare la denumirea produsului, tensiunea nominală, curentul nominal capacitate nominală de rupere, tip de prindere seria și anul fabricației, marcaj CE. Marcarea trebuie să rămână lizibilă după încercările mecanice și climatice.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Depozitarea se face în spații închise, fără umezeală, condens și radiații solare, produsele fiind protejate împotriva intemperiilor atmosferice.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul este obligația și sarcina furnizorului, la adresele beneficiarilor menționați la subcapitolul II.1. În timpul transportului se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea integrității produselor.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Produsele solicitate se vor folosi astfel:

- Bateriile alimentează anumite echipamente electrice (încercătoare de 6-20 kV, multimetre digitale, megometre digitale) utilizate de personalul energetic;
- Lacătele cu cheie universală sunt utilizate pentru securizarea ușilor de acces în casele electrice și stațiile de transformare;
- Scarile de aluminiu sunt folosite de personalul energetic pentru intervenții la înălțime în spațiile interioare cât și exterioare.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Contractantul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitățile și tipurile de produse solicitate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarii au responsabilitatea de a recepționa produsele furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Odată cu livrarea produselor vor fi predate și fișele tehnice ale produselor, cu instrucțiuni montaj, depozitare, manipulare, utilizare, certificat de calitate, certificat de garanție și declarație conformitate (în limba română).

V. RECEPȚII

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 6/12

Recepția se va face la beneficiarii ale căror adrese sunt specificate la subcapitolul II.1, respectiv la locurile de livrare.

Aceasta se realizează de către o comisie stabilită la nivelul fiecărei gestiuni împreună cu gestionarul, prin încheierea NRCD (Notă de Recepție și Constatări de Diferențe) în maximum 3 zile de la data livrării produselor. Comisia de recepție va proceda la verificarea produselor livrate și a documentelor însoțitoare.

Pentru neconformități apărute la recepție se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite furnizorului adresă FAX însoțită de raportul de neconformitate;
- furnizorul va trimite delegat în termen de maximum 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, modul și termenul de remediere/înlocuire care nu poate fi mai mare de 15 zile de la data constatării. Furnizorul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor neconforme.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

VI. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punctele de lucru specificate la subcapitolul II.1 (sediul beneficiarului).

Pe factură, sub rubrica "cumpărător", se va menționa beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR

Cadrul legal este reprezentat de:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- Legea nr. 240/2004 (republicată și actualizată) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
- Legea nr. 449/2003 (republicată) privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;
- Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice;
- O.G. nr. 20 din 2010 modificată de O.G. nr. 8 din 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 7/12

- Regulament CE nr. 765/9.07.2008 stabilește cerințele de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor;

Furnizorul va respecta toate condițiile specificate în documentațiile de execuție ale produselor, răspunzând de calitatea și fiabilitatea acestora, indiferent dacă execută produsele în propria uzină sau le procură de la alți furnizori. Produsele trebuie să fie noi și să îndeplinească condițiile generale de calitate conform prevederilor cărților tehnice.

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Contractantul și entitatea contractantă/beneficiarul vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului.

Comunicările între contractant și entitatea contractantă/beneficiar, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice oferite, respectiv documentația pentru produsele oferite, conform cerințelor specificate în cap. III și va conține suficiente informații care să asigure verificarea corespondenței dintre cerințele prevăzute în caietul de sarcini și propunerea tehnică.

Prin propunerea tehnică, ofertantul va confirma furnizarea produselor prezentate în prezentul caiet de sarcini.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta obligatoriu fișele tehnice ale produselor, cu instrucțiuni montaj, depozitare, manipulare, utilizare, certificat de calitate, certificat de garanție și declarație conformitate (în limba română), formularul -TABEL DETALII PRODUCĂTOR (Anexa nr. 2) și Anexa nr. 1, fără valori financiare de la caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va conține termenul de garanție și termenul de livrare.

Cerințele impuse prin fișele tehnice vor fi considerate minimale. În acest sens, orice propunere tehnică prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de ofertant cu documente suport.

Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română.

Propunerea tehnică trebuie să conțină cerințele tehnice oferite în corespondență cu cele solicitate conform tabelului următor:

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	Conform Anexa nr. 1		
2	Unitate de măsură	Conform Anexa nr. 1		
3	Cantitate	Conform Anexa nr. 1		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 8/12

4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Conform subcap. III.4.1.4. și Anexa nr. 3		
5	Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse	Conform Anexa nr. 3		
6	Durată minimă garanție	Conform subcap. III.5.1.		
7	Loc de livrare	Conform subcap. III.4.1.3.		
8	Termen/dată de livrare	Conform subcap. III.5.2.1.		
9	Cerințe privind ambalarea	Conform subcap. III.5.2.2. Conform subcap. III.5.2.3. Conform subcap. III.5.2.4. Conform subcap. III.5.2.5.		
10	Cerințe privind etichetarea și marcarea			
11	Cerințe privind depozitarea			
12	Cerințe privind transportul și asigurarea			
13	Documentații și documente furnizate odată cu produsul	Conform cap. IV și subcap. III.5.2.1.		

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară va fi prezentată prin completarea **Anexei nr. 1** cu prețul unitar pe fiecare bucată și cu valoarea totală a produselor, în care sunt incluse și costurile aferente ambalării, etichetării, marcării, încărcării, transportului, descărcării la locul de depozitare al beneficiarului și celelalte cheltuieli auxiliare ale produselor până la beneficiar.

Prețurile vor fi exprimate în „lei” fără TVA.

X. DISPOZIȚII FINALE

Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părți


În cazul în care părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte părți orice Date Personale acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine și standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

XI. ANEXE

Anexa nr. 1 - Lista de specificații, denumire și cantități: Lacăt, lacăt cu cheie universală și scară din aluminiu telescopică;

Anexa nr. 2 - TABEL DETALII PRODUCĂTOR;

Anexa nr. 3 – Fișe tehnice produse ce fac obiectul caietului de sarcini.

	<i>Funcția</i>	<i>Prenume, nume</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data semnării</i>
Aprobat	Director Adjunct Tehnic	Ion BĂLĂȘOIU		27.10.2022
Vizat	Inginer Șef Energetic	Cosmin CEAUȘESCU		27.10.2022
Elaborat	Ing. Birou Ment. Energetică	Florin GHÎȚULESCU-POPESCU		26.10.2022

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA: / pag. 9/12

Anexa nr. 2

TABEL DETALII PRODUCĂTOR

Denumire produs / grup produse: _____

Nr. crt.	Informații solicitate	Răspuns
1	Denumire producător	
2	Țara de reședință a producătorului – Adresa poștală	
3	Țara / adresa/ unității de producție	
4	Pagina web (dacă este disponibilă)	
5	State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e)	
6	Sistemul de Management al Calității	
	- Standard aplicat	
	- Activități acoperite de standard	
	- Organismul de certificare	
7	Declarație sau autorizație	
	- Numele semnatarului	
	- Poziția în compania producătoare	
	- Contact (telefon /fax/e-mail)	

Notă:

- În cazul în care produsele/grupul de produse oferite au producători diferiți, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte.
- Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanți.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 10/12

Anexa nr. 3

Fișe tehnice produse ce fac obiectul caietului de sarcini

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 1 - LOT I

Lacăt – 119 buc.:

Lacatele cu închidere de înalta precizie au o rezistență sporită la rupere și la gaurire, un mecanism inoxidabil cu înalta precizie și o rezistență crescută în condiții de umiditate.

Caracteristici tehnice ale lacatului cu închidere de înalta precizie:

- Corp din alama masiva;
- Rezistență ridicată la rupere;
- Belciug extrem de rezistent, dublu asigurat;
- Mecanism de închidere de înalta precizie;
- Mecanism inoxidabil;
- Poate fi livrat cu 2-3 chei.

Caracteristici tehnice secundare ale lacatului cu închidere de înalta precizie:

diametru verigă mm	lungime mm	înălțime verigă mm
8	28-35	40-50

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 2 - LOT I


Lacăt cu cheie universală și toartă lungă – 503 buc.

Caracteristici tehnice:

- Corp din alama extrudat;
- Inel din oțel cromat și cimentat cu azotat de carbon;
- Închidere dubla
- Arcuri din oțel inoxidabil;
- Stifturi din oțel tratate împotriva ruginii;
- Chei nichelate din oțel; Cod cheie: 301;
- Lacatele trebuie să fie cu cheie universală (toate lacatele pot fi deschise cu aceiași cheie);
- Fiecare lacat va avea minimum două(2) chei.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: / pag. 11/12

Lacăt inel lung	A	B	C	ϕD	L
	30	27	32.5	4.7	15.5



Lacăt cu cheie universală cod 301, sau echivalent

NOTĂ: Solicităm **codul 301** pentru cheile lacătelor universal livrate, pentru a putea fi folosite și la celelalte lacăte aflate în uz.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 12/12

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 3 - LOT II

Scară aluminiu telescopică – 23 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

Scara din aluminiu telescopică este folosită la lucrări de înălțime, în spații interioare sau exterioare, necesitând o rezistență înaltă și greutate redusă pentru un transport facil.

Scara telescopică trebuie să poată fi configurată în funcție de înălțimea la care se desfășoară lucrarea, oferind posibilitatea de utilizare rezemată în varianta extinsă, dubla (tip A), dubla cu al treilea tronson în prelungire (Y întors) sau rezemată în varianta extinsă prin culisare.

Scara trebuie prevăzută la baza cu o traversă din aluminiu de lungime suficientă, care să mărească suprafața de plasare și să aibă manșoane antiderapante la capete. Acestea două asigură o aderență mare pe suprafețe netede și împiedică alunecarea involuntară a scării.

Se va asigura protecție la deschiderea involuntară a scării atât și la atingerea înălțimii maxime permise.

Specificatii tehnice:

- Material: Construcție ușoară din aluminiu
- Număr tronsoane: 3
- Număr trepte pe tronson: 12
- Picioare de prindere antiderapante cu formă semicirculară
- Lungime de transport: 3,55 m
- Înălțime scară extinsă: min. 8,60 m
- Înălțimea maximă de lucru (m): min. 9,10 m
- Lungime stabilizator: >1,00 m
- Greutate suportată: 150 kg la o înclinare de 70°
- Greutate scară: 27 - 40 kg

Siguranța: Picioarele scărilor ar trebui să fie dublate cu manșoane din plastic sau cauciuc, pentru o mai bună aderență. Treptele ar trebui să fie antiaderente.

Elaborat,
Florin Ghițulescu-Popescu



LISTĂ SPECIFICATII, DENUMIRE ȘI CANTITĂȚI LACĂTE ȘI SCĂRI

S.M. od	Denumire produs	UM	Preț unitar (lei) fără TVA	U.M.C. ROȘIA - PEȘTEANA				U.M.C. ROVINARI				U.M.C. JILȚ				U.M.C. MOTRU				CARIERA HUSNICIOARA				SUCURSALA MINIERĂ- Sediu TÂRGU JIU				U.P.R.U.M. ROVINARI		Cant. totală	Valoare totală (lei) fără TVA
				Sector Roșia	cant.	valoare	cant.	valoare	Sector Peșteana	cant.	valoare	Sector Pinoasa	cant.	valoare	Sector Tismana	cant.	valoare	Sector Jilț Sud	cant.	valoare	Sector Jilț Nord	cant.	valoare	Sector Roșița	cant.	valoare	Sector Lupoia	cant.	valoare		
9.021	LACĂȚ	buc.		20			10			22			18						9			13			18					119	
9.397	LACĂȚ CU CHEIE UNIVERSALĂ	buc.		80								150			115			21			30			10					503		
9.183	SCARĂ ALUMINIU TELESCOPICĂ	buc.										14			1					3					4		1			23	
TOTAL (lei) UNITATI																															
TOTAL (lei) SUCURSALA MINIERĂ																															

Birou Menținanță Energetică,
 Ghișulescu-Popescu Florin

