



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Sucursala Electrocentrale Rovinari

Nr. 16178/SER/ 22.12.2022

ANUNȚ

Entitatea contractantă: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. TÂRGU-JIU, C.U.I. RO30267310, nr. de înmatriculare: J18/311/2012, adresa: Tg.-Jiu, strada Alexandru Ioan CUZA, numărul 5, județul Gorj, tel. 0372819781, fax 0253222015, anunță public intenția de achiziție prin procedura de *cumpărare directă*, a produsului „**Accesorii sudura**”, beneficiar - **SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI nr.25**, localitatea Rovinari, județul Gorj.

Valoarea estimată este 67.130,00 Lei (Lot 1: 1.000,00 lei; Lot 2: 47.380,00 lei; Lot 3: 18.750,00 lei), fara TVA.

Oferta trebuie sa îndeplinească cerințele din Caiet de sarcini nr. 1827/SER/TH/09.12.2022.

Ofertantul poate să ofere orice lot/prețul cel mai scăzut/lot - dintre ofertele admisibile.

Plata se va face prin virament bancar cu OP la 30 zile de la primirea si inregistrarea facturii la achizitor.

In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, este de drept in intarziere si poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, dupa urmatorul algoritm de calcul:

Dobanda legala penalizatoare = Rata de referinta a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitatiile nu vor putea depasi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite.

In cazul in care entitatea contractuala nu onoreaza la plata facturile in termenul prevazut din contract, poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de intarziere ce depaseste termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata.

Dobanda legala penalizatoare = Rata de referinta a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitatiile nu pot depasi valoarea facturii neonorate la plata.

Produsele livrate vor fi însoțite de aviz de expediție, factură fiscală, declarație de conformitate și certificat de calitate și garanție.

Prețul ambalajelor, prețul transportului vor fi incluse în prețul produsului furnizat la sediul SE Rovinari, localitatea Rovinari, strada Energeticianului, nr. 25, județul Gorj.

Așteptam oferta dumneavoastra până la data de **28.12.2022 ora 10⁰⁰**, la nr. de fax **0372100148** sau la adresa de e-mail **valentin.daianu@ceoltenia.ro**

Ofertele transmise după data și ora menționată în invitația de participare, nu vor mai fi luate în considerare.

Runde de negociere: Ulterior se va organiza o runda de negociere pentru ofertele admisibile, urmand o reofertare in sensul imbunatatirii acestora. In cazul in care o oferta nu este imbunatatita, oferta initiala va fi considerata oferta finala. Ofertele inițiale se vor negocia prin fax sau e-mail.

Termen livrare: 30 zile de la inregistrarea comenzii.

NOTĂ: În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- fie de a anula procedura,
- fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0761073649 sau la adresa e-mail valentin.daianu@ceoltenia.ro.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Director Sucursala
Chirca Iosif



p.Director Tehnic
Racoceanu Sorin

Sef Serviciu Termoemcanic
Racoceanu Sorin

Responsabil achiziție,
Daianu Valentin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daianu".

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/4

Nr. 1827 / SER/TH/09.12.2022

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire si adresa beneficiar

Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari, Gorj, telefon: 0372.539.100, fax : 0372.100.148.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Accesorii sudura

II.2. Cantitate

Conform Anexa.

III. CERINTE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT


III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat

Produsele solicitate sunt necesare in cadrul sectiilor si atelierelor pentru efectuarea reparatiilor curente si a lucrarile de mentenanta programate la grupurile energetice de la SE Rovinari.

III.2. Specificatii tehnice minimale

Lot 1:


1. Pistolet tip ESAB IEC/EN 60974-7



Pistolet sudura Mig Mag – racit cu gaz
Producator ESAB - Tip – PSF 315 - 3 m

Lot 2:


1. Reductor de presiune oxigen tip GCE RHONA (200/10 bar) G3/4"



Presiune de intrare: 200 bar
Presiune de iesire: 16 bar

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 2/4

2. Reductor de presiune acetilena tip GCE RHONA (40/2,5bar) G3/8"



Presiune de intrare: 40 bar

Presiune de iesire: 2,5 bar

3. Duze taiere acetilena 10-25 mm

Compatibil RK20

Presiune oxigen: 3,0-4,5 bar

Presiune acetilena: 0,35 bar

4. Duze taiere acetilena 25-40 mm

Compatibil RK20

Presiune oxigen: 4,0-5,0 bar

Presiune acetilena: 0,40 bar


5. Duze taiere acetilena 60-150 mm

Compatibil RK20


Presiune oxigen: 4,5-6,0 bar

Presiune acetilena: 0,40 bar

6. Maner IK20 (compatibil cu RK20)



7. Brenner Acetilena IK20 (compatibil RK20)




Amestec oxi-acetilena

Date tehnice:


Gama de taiere: 5-300 mm

Lungime arzător: 250 mm

Unghiul cap de înclinare de: 90 °

**8. Bec Sudura IK20 – nr.2**

Bec sudare compatibil cu RK20

9. Bec Sudura IK20 – nr.3

Bec sudare compatibil cu RK20

10. Opritor flacara oxigen pentru reductor

Opritor FB20: pentru mâner G1/4"
Presiune minima de lucru 0,5 bari.

11. Opritor flacara oxigen pentru maner

Opritor FB20: pentru mâner G1/4"
Presiune minima de lucru 0,5 bari.

12. Opritor flacara acetilena pentru reductor


Opritor FB20: pentru mâner G3/8"
Presiune minima de lucru 0,5 bari.

13. Opritor flacara acetilena pentru maner


Opritor FB20: pentru mâner G3/8"
Presiune minima de lucru 0,5 bari.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 4/4

14. Cleste port electrod 500 A




15. Cleste de masa 500A




Lot 3:

1. Furtun oxygen



- diametru interior 8 mm
- pentru taieri cu gaze, amestecuri de gaze
- presiunea de lucru; 20 bari
- presiunea de spargere; 54 bari
- material interior; cauciuc sintetic, negru, lis
- material exterior; cauciuc sintetic de culoare albastra, striat.

2. Furtun acetilena



- diametru interior 10 mm
- pentru taieri cu gaze;
- presiunea de lucru; 20 bari
- presiunea de spargere; 60 bari
- material interior; cauciuc negru, lis
- cauciuc exterior; cauciuc sintetic de culoare rosie, striat.

III.2.1. Obiective si performanta

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Se vor respecta cel puțin a următoarelor acte normative:

- Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319 din 2006;
- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;
- Legea nr. 249/2015/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 5/4

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerinte privind ambalarea

Accesorii sudura vor fi ambalate astfel incat acesta sa faca fata, fara limitari, oricaror conditii de manipulare, transport si depozitare pana la beneficiar.

Toate materialele de ambalare a produsului rămân în proprietatea beneficiarului.

III.4.2. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Marcarea ambalajului produsului se va face prin etichetare, cuprinzand minim urmatoarele specificatii:

- denumire produs si denumire producator sau marca comerciala.
- data fabricarii, serie, caracteristici tehnice.

III.4.3. Cerinte privind transportul

Transportul este asigurat de ofertant.

III.4.4. Cerinte privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE SI DURATA

IV.1. Livrare

Livrarea se va face in termen de 30 de zile de la inregistrarea comenzii, la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, strada Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari.

La livrare, produsele vor fi însoțit de:

- aviz de însoțire a mărfii sau factura fiscala;
- declarația de conformitate;
- certificatul de calitate si certificatul de garantie;
- fișa cu date tehnice, redactata in limba romana.

IV.2. Durata contract

60 zile de la inregistrarea comenzii la beneficiar.

V. GARANTII

Termenul de valabilitate al produselor este de minim 12 luni de la recepție.

VI. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FNANCIARE

VI.1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română.

Propunerea tehnica va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice oferitate care trebuie să fie în concordanță cu cerințele precizate la cap.III. In oferta tehnica se vor preciza caracteristicile tehnice ale produsului ofertat, în acest sens fiind prezentată o fișa tehnica.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertat, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 6/4

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară va fi prezentată în lei fără T.V.A/reper.

Ofertantul poate să ofere orice lot.

Toate cheltuielile suplimentare (ambalaje, transport, etc.), vor fi incluse în prețul unitar oferit.

VII. RECEPȚII, INSPECTII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția produselor se face la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari, Gorj, de către comisia de recepție a acestora, în termen de 5 zile de la data livrării.

Recepția produselor se face cantitativ și calitativ pentru a stabili conformitatea produsului livrat cu cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini prin următoarele acțiuni:

- Se verifică identitatea (marcajul) și integritatea produsului.
- Se verifică dacă documentele însoțitoare (aviz de însoțire a mărfii sau factura fiscală, declarația de conformitate, certificatul de calitate, certificatul de garanție, fișa cu date tehnice) confirmă respectarea tuturor caracteristicilor tehnice indicate.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

Beneficiarul va transmite adresă prin FAX, însoțită de raportul de neconformitate.

Furnizorul va trimite delegat în termen de maxim 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului va analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere.

Produsul neconform va fi înlocuit în maxim 5 zile de la data constatării deficiențelor.

VII.2. Inspectii

Nu este cazul.

VII.3. Teste


Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Nu este cazul.

IX. ANEXE

Anexa nr.1

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	p.Director Tehnic	Sorin RACOCEANU		
Verificat	Sef Serviciu Termomecanic	Sorin RACOCEANU		09.12.2012
Elaborat	Inginer Serviciul Termomecanic	Daianu Valentin		09.12.2012

Anexa SE Rovinari

	Nr. Crt	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
Lot 1	1	Pistolet tip ESAB IEC/EN 60974-7	buc	1		
	Total Lot 1					
Lot 2	1	Reductor de presiune oxigen tip GCE RHONA (200/10 bar)	buc	26		
	2	Reductor de presiune acetilena tip GCE RHONA (40/2,5bar)	buc	26		
	3	Duze taierea cetilena 10-25 mm	buc	26		
	4	Duze taiere acetilena 25-40 mm	buc	13		
	5	Duze taiere acetilena 60-150 mm	buc	13		
	6	Maner IK20	buc	26		
	7	Brener acetilena IK 20	buc	26		
	8	Bec sudura nr. 2	buc	13		
	9	Bec sudura nr. 3	buc	13		
	10	Opritor flacara oxigen pentru reductor	buc	30		
	11	Opritor flacara oxigen pentru maner	buc	30		
	12	Opritor flacara acetilena pentru reductor	buc	30		
	13	Opritor flacara acetilena pentru maner	buc	30		
	14	Cleste port electrod 500 A	buc	30		
	15	Cleste de masa 500 A	buc	30		
	Total Lot 2					
Lot 3	1	Furtun oxigen	ml	750		
	2	Furtun acetilena	ml	750		
	Total Lot 3					
	Total					

Sef Serviciu Termomecanic
Racoceanu Sorin

Intocmit
Darianu Valentin