

| SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.                                       |                                                                |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  | <b>CAIET DE SARCINI</b><br><b>pentru achiziția de servicii</b> | <b>COD: F01-PAD-DA-012</b> |                 |
|                                                                                   |                                                                | <b>REVIZIA: 2</b>          | <b>pag. 1/4</b> |

SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

Nr. 7331/1.03.2013

## I. INFORMAȚII GENERALE

### I.1. Introducere

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

### I.2. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: [www.ceoltenia.ro](http://www.ceoltenia.ro), e-mail: [office@ceoltenia.ro](mailto:office@ceoltenia.ro).

Beneficiarul achiziției, Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, Gorj, înregistrată la Registrului Comerțului Gorj, cod fiscal RO30310453, tel: 0372532138, fax: 0253335015.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

### I.3. Informații despre beneficiile anticipate

Conformarea cu Regulamentul de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, Anexa VI, pct. 2, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari.

### I.4. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

## II. DESCRIERE SERVICII SOLICITATE

### II.1. Denumire servicii

„Efectuarea de analize chimice ale calcarului pentru determinarea procentului de carbonat de calciu” pentru anul 2023.

### II.2. Cantitate

Un serviciu pentru:

- “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul I 2023”
- “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul II 2023”.
- “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul III 2023”;
- “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul IV 2023”;
- sau “CALCAR – probă reprezentativă pentru perioada.....”, după caz.

| SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.                                       |                                                                |                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>CAIET DE SARCINI</b><br><b>pentru achiziția de servicii</b> | COD: F01-PAD-DA-012 |          |
|                                                                                   |                                                                | REVIZIA: 2          | pag. 2/4 |

### III. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

#### III.1. Specificații tehnice minimale

Serviciul solicitat are ca obiectiv determinarea următorilor indicatori de calitate ai calcarului (compoziție chimică) într-un **laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2018**, astfel:

| Caracteristici  | UM | Indicatori                                             |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------|
| <b>PURITATE</b> | %  | (procente masice) carbonat de calciu CaCO <sub>3</sub> |

Emisiile de gaze cu efect de seră se calculează în funcție de parametrii cantitativi și calitativi (compoziție chimică) ai combustibililor și/sau materiilor prime utilizate în procesul de producție. Emisiile de gaze cu efect de seră generate în procesul de desulfurare umedă a gazelor de ardere (FGD) utilizând ca absorbant calcarul se determină conform Regulamentului UE 2018/2066, Anexa VI, pct. 2, ținând cont de puritatea calcarului, respectiv procentul de carbonat de calciu.

În conformitate cu prevederile Autorizației privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră și a Planului de măsuri privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră aferent anului 2023, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, are obligația determinării prin calcul a emisiilor de CO<sub>2</sub> generate de instalațiile deținute, respectiv:

-emisii de ardere provenite de la cazanele energetice;

-emisii de proces provenite din instalații de desulfurare umedă a gazelor de ardere care utilizează ca absorbant calcarul.

Conform Regulamentului UE 2018/2066, Anexa VI, pct. 2 frecvența minimă a analizelor este „o dată la fiecare 50.000 tone consumate și cel puțin de 4 ori pe an” (Pentru S.E. Turceni, în funcție de consumul de calcar preconizat, rezultă cel puțin o analiză pe trimestru în anul 2023 și maxim cinci analize pe an).

Având în vedere prognoza de funcționare pentru anul 2023, estimăm necesitatea determinărilor indicatorilor de calitate ai calcarului (compoziția chimică) pentru 5 probe.

#### III.2. Cerințe privind calitatea

Ofertantul va asigura certificarea tuturor înregistrărilor pentru serviciul prestat.

Ofertantul va elibera rapoarte de încercare/buletine de analiză, pentru fiecare trimestru.

##### A. Legislație românească/europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

##### B. Standarde.

SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări sau echivalent.

#### III.3. Cerințe privind ambalarea

Probele reprezentative vor fi constituite și ambalate de către beneficiar și transportate la sediul ofertantului cu respectarea condițiilor de conservare/transport.

Fiecare proba reprezentativă va cântări 1 kg și va fi ambalată în pungi.

#### III.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Proba va fi etichetată corespunzător cu precizarea: numelui societății, denumirii produsului, perioada pentru care este reprezentativă proba.

Se vor elibera buletine de analiză/rapoarte de încercare pentru fiecare determinare, de către prestator astfel:

“CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul I 2023”;

“CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul II 2023”.

“CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul III 2023”;

| SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.                                       |                                                                |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  | <b>CAIET DE SARCINI</b><br><b>pentru achiziția de servicii</b> | <b>COD: F01-PAD-DA-012</b> |                 |
|                                                                                   |                                                                | <b>REVIZIA: 2</b>          | <b>pag. 3/4</b> |

**“CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul IV 2023”;**

**sau “CALCAR – probă reprezentativă pentru perioada.....”, după caz.**

Menționăm că buletinele de analiză trebuie să conțină sigla RENAR.

### **III.5. Cerințe privind transportul**

Probele reprezentative trimestriale vor fi transportate de către beneficiar la sediul unității prestatoare.

### **III.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea**

Nu este cazul

### **III.7. Disponibilitate**

Nu este cazul

### **III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu**

Nu este cazul

## **IV. TERMENE ȘI DURATĂ**

### **IV.1. Loc de prestare**

Serviciul se prestează astfel:

- probele de calcar se depun de către beneficiar la sediul ofertantului,
- analizele se vor efectua la sediul ofertantului;

### **IV.2. Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă serviciile solicitate**

Serviciu va fi prestat pentru 1 probă (determinare) în fiecare trimestru aferent anului 2023 sau la 50000 de tone de calcar consumat (în cazul în care într-un trimestru se consumă mai mult de 50000 de tone de calcar – maxim 5 probe pe an conform consumului de calcar preconizat).

### **IV.3. Termene de prestare**

Serviciul se va presta în termen de 240 zile calendaristice de la înregistrarea contractului.

### **IV.4. Durată contract**

Durata contractului va fi până la 31.12.2023.

## **V. GARANȚII**

Nu este cazul

## **VI. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII**

### **VI.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică**

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română urmărind întocmai structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

### **VI.2. Documente și documentații necesare la prestare**

Nu este cazul

### **VI.3. Documente și documentații necesare la recepție**

Rapoarte de încercare/buletine de analiză pentru determinările solicitate.

Factura va fi însoțită obligatoriu de către rapoarte de încercare/buletinele de analiză emise de către prestator.

## **VII. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE**

### **VII.1. Recepții**

Recepția serviciului se face la sediul Sucursalei Electrocentralei Turceni.

| SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.                                       |                                                                |                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>CAIET DE SARCINI</b><br><b>pentru achiziția de servicii</b> | COD: F01-PAD-DA-012 |          |
|                                                                                   |                                                                | REVIZIA: 2          | pag. 4/4 |

Recepția serviciului se va face de către beneficiar și va consta în primirea rapoartelor de încercare/buletine de analiză pentru determinările solicitate, la predarea prodei aferente trimestrului următor de către personalul din cadrul Biroului Protecția Mediului.

Buletinele de analiză trebuie să aibă sigla RENAR și să conțină specificația "CALCAR-probă reprezentativă pentru trimestrul I/II/III/IV sau perioada respectivă din 2023", după caz.

În cazul neconformităților constatate la recepție, se va proceda astfel:

- orice greșală/eroare apărută în buletinele de analiză va fi remediată de către ofertant în decurs de 10 zile lucrătoare de la sesizare

#### VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

#### VII.3. Teste

Nu este cazul.

### VIII. DISPOZIȚII FINALE

Regulamentul de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, Anexa VI, pct. 2, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari.

Stabilirea perioadelor de determinare se va face de comun acord cu beneficiarul (poate fi necesară efectuarea a cinci deplasări).

Transportul probelor de calcar va fi efectuat de către S.E. Turceni.

### IX. ANEXE

Nu este cazul.

|                  | Funcție                      | Prenume, nume           | Semnătură                                                                             | Data semnare |
|------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Aprobat</b>   | Director Sucursală           | Viorel Filip            |  | 24.03.2023   |
| <b>Vizat</b>     | Director Tehnic              | Constantin Păduraru     |  | 24.03.2023   |
| <b>Verificat</b> | Șef Birou Protecția Mediului | Iuliana Andreea Gruescu |  | 24.03.2023   |
| <b>Elaborat</b>  | Inginer                      | Mită Andra              |  | 24.03.2023   |

|                                                                                     |                                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.                                         |                                                                            |                     |
|  | CERINȚE privind prezentarea<br>propunerii tehnice și propunerii financiare |                     |
|                                                                                     | COD: F03-PAD-DA-012                                                        | REVIZIA: 0 pag. 1/4 |

I. OBIECT CAIET DE SARCINI

„Efectuarea de analize chimice ale calcarului pentru determinarea procentului de carbonat de calciu” pentru anul 2023.

II. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română și va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul Caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

Ofertantul serviciului solicitat trebuie să dețină un laborator acreditat RENAR, cu aparatură adecvată pentru realizarea determinărilor, conform standardului SR EN ISO/IEC 17025: 2018 privind „Cerințele generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări”, sau echivalent.

Pentru serviciul solicitat, ofertanții, trebuie să completeze și să depună odată cu propunerea tehnică, următorul tabel:

| Cerință        |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |    |            |          |   |                                                        |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------|----------|---|--------------------------------------------------------|
| Nr. crt.       | Nr. cap. | Specificații                                           | solicitată prin caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.) |                |    |            |          |   |                                                        |
| 0              | 1        | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                     |                |    |            |          |   |                                                        |
| 1              | II.1.    | Denumire servicii                                      | »Efectuarea de analize chimice ale calcarului pentru determinarea procentului de carbonat de calciu» pentru anul 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                |    |            |          |   |                                                        |
| 2              | II.2.    | Cantitate                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul I 2023”</li><li>• “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul II 2023”.</li><li>• “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul III 2023”;</li><li>• “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul IV 2023”;</li><li>• sau “CALCAR – probă reprezentativă pentru perioada.....”, după caz.</li></ul> |                                                                       |                |    |            |          |   |                                                        |
|                |          |                                                        | Serviciul solicitat are ca obiectiv determinarea următorilor indicatori de calitate ai calcarului (compoziție chimică) într-un laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, astfel:                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |    |            |          |   |                                                        |
| 3              | III.1.   | Specificații tehnice minimale                          | <table><tr><th>Caracteristici</th><th>UM</th><th>Indicatori</th></tr><tr><td>PURITATE</td><td>%</td><td>(procente masice) carbonat de calciu CaCO<sub>3</sub></td></tr></table> <p>Emissiile de gaze cu efect de seră se calculează în funcție de parametrii cantitativi și calitativi (compoziție chimică) ai combustibililor și/sau materiilor prime utilizate în procesul de producție.</p>           |                                                                       | Caracteristici | UM | Indicatori | PURITATE | % | (procente masice) carbonat de calciu CaCO <sub>3</sub> |
| Caracteristici | UM       | Indicatori                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |    |            |          |   |                                                        |
| PURITATE       | %        | (procente masice) carbonat de calciu CaCO <sub>3</sub> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |    |            |          |   |                                                        |

|                                                                                     |                                                                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b>                                  |                                                                                    |                 |
|  | <b>CERINȚE privind prezentarea<br/>propunerii tehnice și propunerii financiare</b> |                 |
|                                                                                     | <b>COD:</b> F03-PAD-DA-012                                                         | <b>pag.</b> 2/4 |
|                                                                                     | <b>REVIZIA:</b> 0                                                                  |                 |

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                          | <p>E emisiile de gaze cu efect de seră generate în procesul de desulfurare umedă a gazelor de ardere (FGD) utilizând ca absorbant calcarul se determină conform Regulamentului UE 2018/2066, Anexa VI, pct. 2 , ținând cont de puritatea calcarului, respectiv procentul de carbonat de calciu.</p> <p>În conformitate cu prevederile Autorizației privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră și a Planului de măsuri privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră aferent anului 2023, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, are obligația determinării prin calcul a emisiilor de CO<sub>2</sub> generate de instalațiile deținute, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-emisiile de ardere provenite de la cazanele energetice;</li> <li>-emisiile de proces provenite din instalații de desulfurare umedă a gazelor de ardere care utilizează ca absorbant calcarul.</li> </ul> <p>Conform Regulamentului UE 2018/2066, Anexa VI, pct. 2 frecvența minimă a analizelor este „o dată la fiecare 50.000 tone consumate și cel puțin de 4 ori pe an” (Pentru S.E. Turceni, în funcție de consumul de calcar preconizat, rezultă cel puțin o analiză pe trimestru în anul 2023 și maxim cinci analize pe an).</p> <p>Având în vedere prognoza de funcționare pentru anul 2023, estimăm necesitatea determinărilor indicatorilor de calitate ai calcarului (compoziția chimică) pentru 5 probe.</p> |  |
| 4 | <b>III.</b><br><b>2.</b> | Ofertantul va asigura certificarea tuturor înregistrărilor pentru serviciul prestat.<br>Ofertantul va elibera rapoarte de încercare/buletine de analiză, pentru fiecare trimestru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5 |                          | Regulamentul de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 6 |                          | SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 7 | <b>III.3.</b>            | Probele reprezentative vor fi constituite și ambalate de către beneficiar și transportate la sediul ofertantului cu respectarea condițiilor de conservare/transport.<br>Fiecare probă reprezentativă va cântări 1 kg și va fi ambalată în pungi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 8 | <b>III.4.</b>            | <p>Proba va fi etichetată corespunzător cu precizarea: numelui societății, denumirea produsului, perioada pentru care este reprezentativă proba.</p> <p>Se vor elibera bulletine de analiză/rapoarte de încercare pentru fiecare determinare, de către prestator astfel:</p> <p>“CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul I 2023”;</p> <p>“CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul II 2023”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|    |         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |         |                                                 | ‘CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul III 2023’;<br>‘CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul IV 2023’;<br>sau ‘CALCAR – probă reprezentativă pentru perioada.....’, după caz.<br>Menționăm că buletinele de analiză trebuie să conțină sigla RENAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 9  | III.5.  | Cerințe privind transportul                     | Probele reprezentative trimestriale vor fi transportate de către beneficiar la sediul unității prestatoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 10 | IV.1.   | Loc de prestare                                 | Probele de calcar se depun de către beneficiar la sediul ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 11 | IV.3.   | Termen prestare                                 | Serviciul se va presta în termen de 240 zile calendaristice de la înregistrarea contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 12 | VI.1.   | Documente și documentații la propunerea tehnică | Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română urmărind întocmai structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|    | VI.3    | Documente și documentații la recepție           | Rapoarte de încercare/buletine de analiză pentru determinările solicitate.<br>Factura va fi însoțită obligatoriu de către rapoarte de încercare/buletinele de analiză emise de către prestator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 13 | VII. 1. | Cerințe privind recepțiile                      | Recepția serviciului se face la sediul Sucursalei Electrocentralei Turceni.<br>Recepția serviciului se va face de către beneficiar și va consta în primirea rapoartelor de încercare/buletine de analiză pentru determinările solicitate, la predarea probei aferente trimestrului următor de către personalul din cadrul Biroului Protecția Mediului.<br>Buletinele de analiză trebuie să aibă sigla RENAR și să conțină specificația ‘CALCAR-probă reprezentativă pentru trimestrul I/II/III/IV sau perioada respectivă din 2023’, după caz.<br>În cazul neconformităților constatate la recepție, se va proceda astfel:<br>- orice greșală/eroare apărută în buletinele de analiză va fi remediată de către ofertant în decurs de 10 zile lucrătoare de la sesizare. |  |  |
| 14 | VIII .  | Alte cerințe                                    | Regulamentul de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, Anexa VI, pct. 2, în temeiul Directivei 2003/87/CE a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|                                                                                     |                                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.                                         |                                                                            |                     |
|  | COD: F03-PAD-DA-012                                                        |                     |
|                                                                                     | CERINȚE privind prezentarea<br>propunerii tehnice și propunerii financiare | REVIZIA: 0 pag. 4/4 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari.<br>Stabilirea perioadelor de determinare se va face de comun acord cu beneficiarul (poate fi necesara efectuarea a cinci deplasări).<br>Transportul probelor de calcar va fi efectuat de către S.E. Turceni. |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

III. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Moneda de referință este „leu”.  
Ofertantul va elabora propunerea financiară în lei, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate (cantitatea, unitatea de măsură, prețul unitar, prețul total general fără TVA).  
Taxa pe valoarea adăugată va fi evidențiată distinct.

|           | Funcție                      | Prenume, nume           | Semnătură                                                                           | Data<br>semnare |
|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aprobat   | Director Sucursală           | Viorel Filip            |    | 24.03.2023      |
| Vizat     | Director Tehnic              | Constantin Păduraru     |    | 24.03.2023      |
| Verificat | Șef Birou Protecția Mediului | Iuliana Andreea Gruescu |  | 24.03.2023      |
| Elaborat  | Inginer                      | Mită Andra              |  | 24.03.2023      |