

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 1/3

7794/30.03.2023

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Introducere

Pentru această achiziție, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

I.2. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumirea și adresa beneficiarului: Sucursala Electrocentrale Turcenii, str. Uzinei nr. 1, localitatea Turcenii, județul Gorj; tel: 0253.335.017; fax: 0253.335.015.

Activitățile principale ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

Serviciul solicitat este necesar în efectuarea analizelor fizico – chimice la apa evacuată în emisar.

I.3. Informații despre beneficiile anticipate

Determinarea valorilor indicatorilor de calitate ai apei tehnologice evacuată în emisar canal I și canal II.

I.4. Factori interesați și rolul acestora

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

II. DESCRIERE SERVICII SOLICITATE

II.1. Denumire serviciu

„Serviciu de analize fizico-chimice apa evacuată în emisar”

II.2. Cantitate

1 buc.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

III.1. Specificații tehnice minimale

În cadrul serviciului, ofertantul va realiza următoarele operații:

- va preleva, prin intermediul personalului propriu, probe de apă de la canalele de deversare a apei tehnologice în emisar (canal I și canal II). Puncte de prelevare probe apă pentru care se solicită serviciul sunt canal I (1 probă) și canal II (1 probă), puncte ce se găsesc în cadrul Secției Chimic, Hidro și Alimentare cu Apă;

- va efectua analize fizico-chimice a probelor prelevate;

- va emite buletine de analize fizico - chimice pentru probele de apă prelevate, care vor conține în mod obligatoriu indicatorii pentru plumb, cadmiu și mercur.

Ofertantul va emite buletine de analize fizico - chimice în care se vor specifica obligatoriu:

- date privind operatorul (beneficiarul): nume, sediu;

- numărul probei, denumirea probei, locul prelevării, data și ora de recoltare, UM/metoda, valori determinate comparativ cu valorile admise, proceduri specifice, standarde în vigoare conform cărora s-au efectuat încercările.

Responsabilitatea prelevării probelor de apă și a transportului acestora revine ofertantului.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 2/3

III.2. Cerințe privind calitatea

Buletinele de analize fizico-chimice a apei trebuie să contină obligatoriu sigla RENAR.

Pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei tehnologice (canal I, canal II) evacuată în emisar, impusi prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.40/30.06.2023, modificatoare a autorizației nr. 213/ 23.09.2019, emisă de Administrația Națională „Apele Române” București, este necesară efectuarea acestor analize cu un laborator acreditat RENAR.

III.3. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul.

III.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.5. Cerințe privind transportul

Ofertantul asigură transportul probelor prelevate de la sediul beneficiarului la sediul ofertantului pentru efectuarea analizelor fizico – chimice.

III.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul.

III.7. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Loc de prestare

Prestarea serviciului se va face la sediul ofertantului cu probele prelevate de ofertant de la sediul beneficiarului din localitatea Turceni, Str. Uzinei nr.1 jud. Gorj.

IV.2. Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă serviciile solicitate

Prestarea serviciului se va realiza în două etape:

- prelevarea probelor, la sediul beneficiarului;
- efectuarea analizelor fizico-chimice a probelor prelevate și emiterea buletinelor de analiza, la sediul ofertantului.

Termenul de emitere buletine de analiza este de 15 zile de la data prelevării probelor la sediul beneficiarului.

Toate costurile legate de deplasare și prelevare probe sunt în sarcina ofertantului.

IV.3. Termene de prestare

3 luni de la înregistrare contract.

IV.4. Durată contract

4 luni de la înregistrare contract.

V. GARANȚII

Nu este cazul.

VI. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII

VI.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică se va întocmi urmând structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini.

Cerințele tehnice impuse sunt considerate minimale, în acest sens, orice propunere tehnică prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 3/3

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Ofertantul va face dovada că detine laborator specializat și acreditat RENAR, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări, sau echivalent, pentru efectuarea analizelor fizico - chimice apă.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

VI.2. Documente și documentații necesare la prestare

Nu este cazul.

VI.3. Documente și documentații necesare la recepție

- Factura emisă de furnizor și depusă la registratura beneficiarului;
- Un exemplar din procesul verbal de prelevare probe;
- Buletine de analize fizico-chimice a apei tehnologice evacuată în emisar obligatoriu cu sigla RENAR.

VII. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția serviciului se realizează la sediul beneficiarului, str. Uzinei nr. 1, localitatea Turceni, județul Gorj, România.

Prestatorul se obligă să elibereze buletinele de analiză în termen de 15 zile de la data prelevării probelor și să le trimită la Sucursala Electrocentrale Turceni.

Recepția serviciului se face la sediul beneficiarului în maximum 5 zile de la data primirii buletinelor de analiză a probelor prelevate.

Nu se solicită prezența unui reprezentant al prestatorului la recepție.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Nu este cazul.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Inginer Sef Productie	Gheorghe POPA		29.03.2023
Verificat	Sef Sectie Chimic, Hidro si Alimentare cu Apa	Cristian MELENCU		12.03.2023
Elaborat	Inginer Sectie Chimic, Hidro si Alimentare cu Apa	Domnica IORGA		22.03.2023

I. OBIECT CAIET DE SARCINI

„Serviciu de analize fizico-chimice apa evecuata in emisar la Sucursala Electrocentrale Turceni”

II. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât sa rezulte clar, detaliat si punctual caracteristicile tehnice oferitate.

Aceasta va cuprinde următoarele:

- descrierea modului de îndeplinire a serviciului oferit (urmărind indicațiile din caietul de sarcini);
- termenul de prestare a serviciului oferit.

Toate documentele depuse vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Pentru serviciul solicitat, ofertanții, trebuie să completeze și să depună odată cu propunerea tehnică, următorul tabel:

Cerință				
Nr. crt.	Nr. cap.	Specificații	solicitată prin caietul de sarcini	ofertată
0	1	2	3	4
1	II.1.	Denumire serviciu	„Serviciu de analize fizico – chimice apa evacuata in emisar”	5
2	II.2.	Cantitate	1 buc	
3	III.1.	Specificații tehnice minimale	In cadrul serviciului, ofertantul va realiza urmatoarele operatii: - va preleva, prin intermediul personalului propriu, probe de apa de la canalele de deversare a apei tehnologice in emisar (canal I si canal II). Puncte de prelevare probe apa pentru care se solicita serviciul sunt canal I (1 proba) si canal II (1 proba), puncte ce se gasesc in cadrul Sectiei Chimic, Hidro si Alimentare cu Apa; - va efectua analize fizico - chimice a probelor prelevate; - va emite bulletine de analize fizico - chimice pentru probele de apa prelevate, care vor contine in mod obligatoriu indicatorii pentru plumb, cadmiu si mercur. Ofertantul va emite bulletine de analize fizico - chimice în care se vor specifica obligatoriu: - date privind operatorul (beneficiarul): nume, sediu;	

			- numărul probei, denumirea probei, locul prelevării, data și ora de recoltare, UM/metoda, valori determinate comparativ cu valorile admise, proceduri specifice, standarde în vigoare conform cărora s-au efectuat încercările. Responsabilitatea prelevării probelor de apă și a transportului acestora revine ofertantului.		
4		Cerinte privind calitatea	Buletinele de analize fizico - chimice a apei trebuie să conțină obligatoriu sigla RENAR. Pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei tehnologice (canal I, canal II) evacuată în emisar, impusi prin „Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.40 / 30.06.2023 modificatoare a autorizației nr. 213/ 23.09.2019, emisa de Administrația Națională „Apele Române” București, este necesară efectuarea acestor analize cu un laborator acreditat RENAR.		
5	IV.1.	Loc de prestare	Prestarea serviciului se face la sediul ofertantului cu probele prelevate de ofertant de la sediul beneficiarului din localitatea Turceni, Str. Uzinei nr.1 jud. Gorj.		
6	IV.3.	Termen prestare	Prestarea serviciului se va realiza în două etape: - prelevarea probelor, la sediul beneficiarului; - efectuarea analizelor fizico-chimice a probelor prelevate și emiterea buletinelor de analiză, la sediul ofertantului. Termenul de emitere a buletinelor de analiză este de 15 zile de la data prelevării probelor la sediul beneficiarului. Ofertantul asigură transportul probelor prelevate de la sediul beneficiarului la sediul ofertantului pentru efectuarea analizelor fizico – chimice.		
7	V.	Garanții	Nu este cazul		
8	VI.1.	Documente și documentații necesare la recepție	-Buletine de analiză a probelor prelevate de la SE Turceni. -Factura emisă de furnizor și înregistrată la registratura unității. -un exemplar din procesul - verbal de prelevare probe.		

9	VII.1	Cerințe privind recepțiile	Recepția serviciului se realizează la sediul beneficiarului, str. Uzinei nr. 1, localitatea Turceni, județul Gorj, România. Prestatorul se obligă să elibereze buletinele de analiză în termen de 15 zile de la data prelevării probelor și să le trimită la Sucursala Electrocentrale Turceni. Recepția serviciului se face la sediul beneficiarului în maxim 5 zile de la data primirii buletinelor de analiză a probelor prelevate. Nu se solicită prezența unui reprezentant al prestatorului la recepție.	
---	-------	-----------------------------------	---	--

Ofertanții vor completa coloana „4” din tabel [fără a menționa „conform (sub)capitolul...”], respectiv coloana „5”

III. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară va fi întocmită în limba română.

Moneda de referință este „leul”.

Propunerea financiară va fi întocmită în lei, fără TVA, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini.

În prețul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente (determinări analitice, cost deplasări, prelevare probe.)

Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Inginer Sef Productie		22.05.2023
Verificat	Sef Sectie Chimic, Hidro si Alimentare cu Apa		22.05.2023
Elaborat	Inginer sectia Chimic, Hidro si Alimentare cu Apa		22.05.2023