

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 1/4

SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

Nr. 4397/1.22.03.2024

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Introducere

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

I.2. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiarul achiziției, Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, județul Gorj, înregistrată la Registrului Comerțului Gorj, cod fiscal RO30310453, tel:0372532138, fax:0253335015.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

I.3. Informații despre beneficiile anticipate

Conformarea cu Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, Anexa VI, pct. 2, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari.

I.4. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

II. DESCRIERE SERVICII SOLICITATE

II.1. Denumire servicii

„Efectuarea de analize chimice ale calcarului pentru determinarea procentului de carbonat de calciu” pentru anul 2024.

II.2. Cantitate

Un serviciu pentru:

- “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul I 2024”
- “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul II 2024”.
- “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul III 2024”;
- “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul IV 2024”;
- sau “CALCAR–probă reprezentativă pentru perioada.....”, după caz.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 2/4

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

III.1. Specificații tehnice minimale

Serviciul solicitat are ca obiectiv determinarea următorilor indicatori de calitate ai calcarului (compoziție chimică) într-un **laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2018**, astfel:

Caracteristici	UM	Indicatori
PURITATE	%	(procente masice) carbonat de calciu CaCO_3

Emisiile de gaze cu efect de seră se calculează în funcție de parametrii cantitativi și calitativi (compoziție chimică) ai combustibililor și/sau materiilor prime utilizate în procesul de producție. Emisiile de gaze cu efect de seră generate în procesul de desulfurare umedă a gazelor de ardere (FGD) utilizind ca absorbant calcarul se determină conform Regulamentului de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului UE 2018/2066, Anexa VI, pct. 2, ținând cont de puritatea calcarului, respectiv procentul de carbonat de calciu.

În conformitate cu prevederile Autorizației privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră și a Planul de monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră aferent anului 2024, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Turceni, are obligația determinării prin calcul a emisiilor de CO_2 generate de instalațiile deținute, respectiv:

- emisii de ardere provenite de la cazanele energetice;
- emisii de proces provenite din instalațiile de desulfurare umedă a gazelor de ardere care utilizează ca absorbant calcarul.

Conform Regulamentului de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului UE 2018/2066, Anexa VI, pct. 2, frecvența minimă a analizelor este „o dată la fiecare 50.000 tone consumate și cel puțin de 4 ori pe an” (pentru SE Turceni, în funcție de consumul de calcar preconizat, rezultă cel puțin o analiză pe trimestru în anul 2024 și maxim cinci analize pe an).

Având în vedere prognoza de funcționare pentru anul 2024, estimăm necesitatea determinărilor indicatorilor de calitate ai calcarului (compoziția chimică) pentru 5 probe.

Ofertantul va elibera rapoarte de încercare/buletine de analiză, pentru fiecare trimestru.

III.2. Cerințe privind calitatea

Ofertantul va asigura certificarea tuturor înregistrărilor pentru serviciul prestat.

A. Legislație românească/europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

B. Standarde.

SR EN ISO/IEC 17025:2018–Cerințe generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări.

III.3. Cerințe privind ambalarea

Probele reprezentative vor fi constituite de către beneficiar și transportate la sediul ofertantului cu respectarea condițiilor de conservare/transport.

Fiecare proba reprezentativă va cântări 1 kg și va fi ambalată în pungi.

III.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 3/4

Proba va fi etichetată corespunzător cu precizarea numelui societății, denumirii produsului, perioada pentru care este reprezentativă proba.

Se vor elibera buletine de analiză/rapoarte de încercare pentru fiecare determinare, de către prestator astfel:

- “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul I 2024”;
- “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul II 2024”.
- “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul III 2024”;
- “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul IV 2024”;
- sau “CALCAR–probă reprezentativă pentru perioada.....”, după caz.

Menționăm că buletinele de analiză trebuie să conțină sigla RENAR.

III.5. Cerințe privind transportul

Probele reprezentative trimestriale vor fi constituite de către beneficiar și transportate la sediul unității prestatoare cu respectarea condițiilor de conservare/transport.

III.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul

III.7. Disponibilitate

Nu este cazul

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Loc de prestare

Probele de calcar se depun de către beneficiar la sediul ofertantului.

Determinarea analizele se va efectua la sediul ofertantului.

IV.2. Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă serviciile solicitate

Serviciu va fi prestat pentru 1 probă (determinare) în fiecare trimestru aferent anului 2024, sau la 50000 de tone de calcar consumat (în cazul în care într-un trimestru se consumă mai mult de 50000 de tone de calcar–maxim 5 probe pe an conform consumului de calcar preconizat).

IV.3. Termene de prestare

Serviciul se va presta în termen de 240 zile calendaristice de la înregistrarea contractului.

IV.4. Durată contract

Durata contractului va fi de 9 luni de la înregistrarea contractului/comenzi.

V. GARANȚII

Nu este cazul

VI. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII

VI.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română urmărind întocmai structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta. Ofertantul va prezenta certificat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018–Cerințe generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări.

Certificatul va fi valabil la data deschiderii ofertelor și pe durata derulării contractului/comenzii.

VI.2. Documente și documentații necesare la prestare

Nu este cazul

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 4/4

VI.3. Documente și documentații necesare la recepție

Rapoarte de încercare/buletine de analiză pentru determinările solicitate.

Factura va fi însoțită obligatoriu de către rapoarte de încercare/buletinele de analiză emise de către prestator.

VII. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția serviciului se face la sediul Sucursalei Electrocentralei Turceni.

Recepția serviciului se va face de către beneficiar pe baza rapoartelor de încercare/buletine de analiză pentru determinările solicitate, la predarea probei aferente trimestrului următor de către personalul din cadrul Biroului Protecția Mediului.

Buletinele de analiză trebuie să aibă sigla RENAR și să conțină specificația "CALCAR-probă reprezentativă pentru trimestrul I/II/III/IV sau perioada respectivă din 2024", după caz.

În cazul neconformităților constatate la recepție, se va proceda astfel:

- orice greșală/eroare apărută în buletinele de analiză va fi remediată de către ofertant în decurs de 10 zile lucrătoare de la sesizare.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE



Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, Anexa VI, pct. 2, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari.

Stabilirea perioadelor de determinare se va face de comun acord cu beneficiarul (poate fi necesară efectuarea a cinci deplasări).

Transportul probelor de calcar va fi efectuat de către SE Turceni.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Sucursala	Viorel Filip		22.03.2024
Vizat	Director Tehnic	Ștefan Leu		22.03.2024
Verificat	Șef Birou Protecția Mediului	Iuliana Andreea Gruescu		20.03.2024
Elaborat	Inginer	Andra Mită		20.03.2024

SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI
BIROUL PROTECTIA MEDIULUI

Anexa CAIET DE SARCINI pentru serviciul

„Efectuarea de analize chimice ale calcarului pentru determinarea procentului de carbonat de calciu”

din cadrul S.E.Turceni”

Nr.crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret[lei – fara TVA]	Valoare totala[lei – fara TVA]
1	Efectuarea de analize chimice ale calcarului pentru determinarea procentului de carbonat de calciu	Analiza Chmica(CaO, MgO,Na ₂ O,K ₂ O) Continut de CO ₂ , carbonati totali si defalcatii pe oxizi	5		
Total [lei – fara TVA]					

Intocmit,
Mita Andra



		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ pentru achiziția de servicii/lucrări		COD: F03-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 1	pag. 1/7

I. **OBIECT CAIET DE SARCINI**
„Efectuarea de analize chimice ale calcarului pentru determinarea procentului de carbonat de calciu” pentru anul 2024.

II. **CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE**
Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română și va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul Caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.
Ofertantul serviciului solicitat trebuie să dețină un laborator acreditat RENAR, cu aparatură adecvată pentru realizarea determinărilor, conform standardului SR EN ISO/IEC 17025: 2018 privind „Cerințele generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări”, sau echivalent.
Pentru serviciul solicitat, ofertanții, trebuie să depună odată cu propunerea tehnică, următorul tabel, în care trebuie să completeze coloana „4” [fără a menționa „conform (sub)capitolul...”], respectiv coloana „5”:

Cerință										
Nr. crt.	Nr. cap.	Specificații	solicitată prin caietul de sarcini	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)						
0	1	2	3	4						
1	II.1.	Denumire servicii	„Efectuarea de analize chimice ale calcarului pentru determinarea procentului de carbonat de calciu” pentru anul 2024.							
2	II.2.	Cantitate	• “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul I 2024” • “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul II 2024” • “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul III 2024”; • “CALCAR – probă reprezentativă pentru trimestrul IV 2024”; • sau “CALCAR–probă reprezentativă pentru perioada.....”, după caz. Serviciul solicitat are ca obiectiv determinarea următorilor indicatori de calitate ai calcarului (compoziție chimică) într-un laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, astfel:	5						
3	III.1.	Specificații tehnice minimale	<table><tr><th>Caracteristici</th><th>UM</th><th>Indicatori</th></tr><tr><td>PURITATE</td><td>%</td><td>(procente masice) carbonat de calciu CaCO3</td></tr></table> E emisiile de gaze cu efect de seră se calculează în funcție de parametrii cantitativi și calitativi (compoziție chimică) ai combustibililor și/sau materiilor prime utilizate în procesul de producție.	Caracteristici	UM	Indicatori	PURITATE	%	(procente masice) carbonat de calciu CaCO3	
Caracteristici	UM	Indicatori								
PURITATE	%	(procente masice) carbonat de calciu CaCO3								

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ pentru achiziția de servicii/lucrări		COD: F03-PAD-DA-012	pag. 2/7
		REVIZIA: 1	

			Emisiile de gaze cu efect de seră generate în procesul de desulfurare umedă a gazelor de ardere (FGD) utilizând ca absorbant calcarul se determină conform Regulamentului de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului UE 2018/2066, Anexa VI, pct. 2, ținând cont de puritatea calcarului, respectiv procentul de carbonat de calciu. În conformitate cu prevederile Autorizației privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră și a Planului de măsuri privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră aferent anului 2024, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Turceni, are obligația determinării prin calcul a emisiilor de CO2 generate de instalațiile deținute, respectiv: - emisii de ardere provenite de la cazanele energetice; - emisii de proces provenite din instalațiile de desulfurare umedă a gazelor de ardere care utilizează ca absorbant calcarul. Conform Regulamentului de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare Regulamentului UE 2018/2066, Anexa VI, pct. 2, frecvența minimă a analizelor este „o dată la fiecare 50.000 tone consumate și cel puțin de 4 ori pe an” (pentru SE Turceni, în funcție de consumul de calcar preconizat, rezultă cel puțin o analiză pe trimestru în anul 2024 și maxim cinci analize pe an). Având în vedere prognoza de funcționare pentru anul 2024, estimăm necesitatea determinărilor indicatorilor de calitate ai calcarului (compoziția chimică) pentru 5 probe.	
4		<i>Cerințe privind calitatea</i>	Ofertantul va asigura certificarea tuturor înregistrărilor pentru serviciul prestat. Ofertantul va elibera rapoarte de încercare/buletine de analiză, pentru fiecare trimestru.	
5	III.2.	<i>Legislație</i>	Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.	
6		<i>Standard</i>	SR EN ISO/IEC 17025:2018—Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;	
7	III.3.	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Probele reprezentative vor fi constituite de către beneficiar și transportate la sediul ofertantului cu respectarea condițiilor de conservare/transport. Fiecare proba reprezentativă va cântări 1 kg și va fi ambalată în pungi.	
8	III.4.	<i>Cerințe privind etichetarea</i>	Proba va fi etichetată corespunzător cu precizarea numelui societății, denumirii produsului, perioada pentru care este reprezentativă proba.	

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
		COD: F03-PAD-DA-012	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ pentru achiziția de servicii/lucrări		REVIZIA: 1	pag. 3/7

	și marcarea	Se vor elibera bulletine de analiză/rapoarte de încercare pentru fiecare determinare, de către prestator astfel: “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul I 2024”; “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul II 2024”; “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul III 2024”; “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul IV 2024”; sau “CALCAR–probă reprezentativă pentru perioada.....”, după caz. Menționăm că bulletinele de analiză trebuie să conțină sigla RENAR.		
9	III.5. Cerințe privind transportul	Probele reprezentative trimestriale vor fi constituite de către beneficiar și transportate la sediul unității prestatoare cu respectarea condițiilor de conservare/transport.		
10	IV.1. Loc de prestare	Probele de calcar se depun de către beneficiar la sediul ofertantului.		
11	IV.3. Termen prestare	Serviciul se va presta în termen de 240 zile calendaristice de la înregistrarea contractului.		
12	VI.1. Documente și documentații la propunerea tehnică	Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română urmărind întocmai structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta. Ofertantul va prezenta certificat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018–Cerințe generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări. Certificatul va fi valabil la data deschiderii ofertelor și pe durata derulării contractului/comenzii.		
	VI.3. Documente și documentații la recepție	Rapoarte de încercare/buletine de analiză pentru determinările solicitate. Factura va fi însoțită obligatoriu de către rapoarte de încercare/buletinele de analiză emise de către prestator.		
13	VIII.1. Cerințe privind recepțiile	Recepția serviciului se face la sediul Sucursalei Electrocentralei Turceni. Recepția serviciului se va face de către beneficiar pe baza rapoartelor de încercare/buletine de analiză pentru determinările solicitate, la predarea probei aferente trimestrului următor de către personalul din cadrul Biroului Protecția Mediului. Buletinele de analiză trebuie să aibă sigla RENAR și să conțină specificația “CALCAR–probă reprezentativă pentru trimestrul I/II/III/IV sau perioada respectivă din 2024”, după caz. În cazul neconformităților constatate la recepție, se va proceda astfel:		

			- orice greșală/eroare apărută în buletinele de analiză va fi remediată de către ofertant în decurs de 10 zile lucrătoare de la sesizare	
14	VIII.	Alte cerințe	Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, Anexa VI, pct. 2, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Stabilirea perioadelor de determinare se va face de comun acord cu beneficiarul (poate fi necesară efectuarea a cinci deplasări). Transportul probelor de calcar va fi efectuat de către SE Turceni.	

III. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Moneda de referință este „lei”.

Ofertantul va elabora propunerea financiară în lei, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate (cantitatea, unitatea de măsură, prețul unitar, prețul total general fără TVA).

Taxa pe valoarea adăugată va fi evidențiată distinct.

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Sucursală	Viorel Filip		22.03.2024
Vizat*)	Director Tehnic	Ștefan Leu		22.03.2024
Verificat*)	Șef Birou Protecția Mediului	Iuliana Andreea Gruescu		20.03.2024
Elaborat	Inginer	Andra Mită		20.03.2024

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		COD: F05-PAD-DA-006	
NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE				Revizie: 2	pag. 1/2

pentru achiziția de serviciu „Efectuarea de analize chimice ale calcarului pentru determinarea procentului de carbonat de calciu” pentru anul 2024.

promovată prin RNO nr. **4349** / dată **22.03.2024**

Nr .	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Denumire cerință-Informații solicitate	Nivel minim cerință	Document/e de confirmare îndeplinire cerință	Justificare cerință	Observații
I	Situația personală a candidatului sau ofertantului	Da ☐ Nu ☒					
II	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Da ☒ Nu ☐			Prezentarea certificatului de acreditare a laboratorului de catre Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR, constituie cerința minimă de calificare. Ofertantul se angajează sa prezinte certificatul de acreditare a laboratorului de catre Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR, conform SR EN ISO/ IEC 17025:2018 si sa mențină acreditarea pe tot parcursul desfășurării serviciului solicitat. În cazul în care se întrevăd probleme privind menținerea acreditării RENAR, ofertantul garantează înștiințarea beneficiarului în cel mult 3 zile de la luarea la cunoștință a acestor aspecte	Conformarea cu Regulamentul de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, Anexa VI, pct. 2, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari.	
III	Situația economică și financiară	Da ☐ Nu ☒					
IV	Capacitatea tehnică și/sau profesională	Da ☐ Nu ☒					
V	Standarde de asigurare a calității	Da ☒ Nu ☐			Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciului se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciului oferat, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.	În vederea asigurării unei monitorizări a calității pe parcursul execuției contractatului, comunicării și rezolvării neconformităților etc.	În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu fi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe
VI	Standarde de protecție a	Da ☒ Nu ☐			Ofertantul trebuie să facă dovada dacă prestarea serviciului se realizează într-un sistem de	În vederea asigurării desfășurării de activități cu impact de mediu de	

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	COD: F05-PAD-DA-006	
	Revizie: 2	pag. 2/2

NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

	mediului				management de mediu, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciului oferit, în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 ediția 2015, sau echivalent.	către OE/furnizor pe amplasamentul CEO.	sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat
VI I	Criterii de selecție	Da ☐ Nu ☒					

Director SE Turceni,
Viorel Filip

Șef Birou Protecția Mediului,
Iuliana Andreea Gruescu

Întocmit,
Andra Mita

