

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-012
			REVIZIA: 2 pag. 1/5

SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

Nr. 4899 / 01.04.2024

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Introducere

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

I.2. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiarul achiziției, Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, Gorj, înregistrată la Registrului Comerțului Gorj, cod fiscal RO30310453, tel:0372532138, fax:0253335015.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

I.3. Informații despre beneficiile anticipate

Conformarea cu Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari și Hotărârea nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

I.4. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

II. DESCRIERE SERVICII SOLICITATE

II.1. Denumire servicii

“Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera” pentru anul 2024.

II.2. Cantitate

Un serviciu care va consta în efectuarea verificării calculului emisiei de gaze cu efect de sera emise de instalațiile deținute de Sucursala Electrocentrale Turceni.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

III.1. Specificații tehnice minimale

Serviciul va consta în efectuarea verificării raportului anual de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera emise de instalațiile deținute de Sucursala Electrocentrale Turceni, prezentat în Raportul de Monitorizare aferent anului 2024, elaborat și efectuat în conformitate cu prevederile

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-012
			REVIZIA: 2 pag. 2/5

Regulamentului de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Serviciul de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera va cuprinde doua etape:

- **Etapa I**- de preverificare- ce se va desfasura in perioada septembrie – decembrie a anului în curs, perioada in care ofertantul, de comun acord cu beneficiarul, vor planifica reviziile si auditurile interne, se va elabora analiza strategica, se va verifica Planul de monitorizare si respectarea cerintelor, se analizeaza problemele existente, neregularitatile si neconformitatile, daca este cazul, se planifica lucrarile si se va efectua o verificare preliminara prin intocmirea unui plan si a unei fise cu documentelor verificate;

- **Etapa a II-a** -de verificare – se va desfasura in perioada decembrie 2024 - 10 februarie 2025 - in aceasta etapa se vor reconcilia neconcordantele si neconformitatile constatate anterior, daca exista, cu privire la cerintele din Planul de monitorizare si emisiile calculate si inregistrate de beneficiar, se efectueaza verificarile instalatiilor aflate pe amplasamentul beneficiarului, se verifica caracterul complet si corect al Raportului elaborat de beneficiar, se efectueaza verificarea finala si se remite raportul final de verificare a emisiilor anuale pentru a fi prezentat autoritatii competente.

Ofertantul va elabora Raportul de verificare în urma analizei raportului de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2024 și anexa la raportul de verificare.

Principalele caracteristici și date tehnice avute în vedere pentru serviciul solicitat sunt:

- activitatea desfasurata pe amplasament este incadrata la : **Arderea combustibililor.**

Tipul activitatii : Productia de energie electrica –cod CAEN 3511

Activitate in conformitate cu anexa I la Directiva UE ETS: A1 –Arderea combustibililor-1A1a –Energie – Productia de electricitate si caldura pentru uzul public.

Termocentrala Turceni detine:

- 3 blocuri energetice de 330 MW/789 MW_t cu cazane de 1035t.a/h alimentate cu un amestec multicomcombustibil carbune, pacura, gaze naturale;

- incepand cu 01.06.2023 – Bl. Energetic nr.7 trece in conservare conform HD nr. 38 a Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 08.05.2023.

- 3 instalatii de desulfurare umeda a gazelor de ardere care utilizeaza ca substanta absorbanta calcarul;

- 3 instalatii SNCR pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot din gazele de ardere care utilizeaza ca agent reductor uree;

- cazanele de abur utilizează multicomcombustibil: lignit/gaz/păcură în proporție de: 99,20%; 0,70%; 0,10%;

- cazanele la care se vor efectua determinările funcționează continuu, pe parcursul anului, cu excepția perioadelor alocate pentru mentenanță sau în cazul avariilor.

Ofertantul va avea în vedere faptul că la Sucursala Electrocentrale Turceni funcționează trei (3) cazane de abur fiecare de 1035 t.a./h, cu instalații individuale de desulfurare a gazelor de ardere, cu evacuarea gazelor de ardere prin coșuri proprii.

Ofertantul trebuie să mențină acreditarea pe tot parcursul desfășurării serviciului solicitat. În cazul în care se întrevăd probleme privind menținerea acreditării RENAR, ofertantul înștiințează beneficiarul în cel mult 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință a acestor aspecte.

III.2. Cerințe privind calitatea

Ofertantul va asigura certificarea tuturor înregistrărilor pentru serviciul prestat;

Ofertantul va elabora raportul de verificare pentru anul 2024.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 3/5

A. Legislație românească/europeană

- Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 cu modificările și revizuirile ulterioare privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră;
- Ordinul Ministerului Mediului nr. 1256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, cu modificările ulterioare;
- Decizia Comisiei Europene nr. 18/7/2007, C(2007)3416 final – Ghid de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Directiva Parlamentului/Consiliului Europei nr. 2003/87/CE, sau echivalent;
- Autorizația de emisii de gaze cu efect de seră nr. 108/31.03.2021 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru Sucursala Electrocentrale Turceni – Complexul Energetic Oltenia;
- Planul de Monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de seră versiunea nr. 3 pentru Sucursala Electrocentrale Turceni – Complexul Energetic Oltenia;
- Ofertantul serviciului solicitat trebuie să fie acreditat RENAR pentru serviciile de verificare emisii de gaze cu efect de seră, conform Ordinului M.E. nr. 1969/02.11.2009 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1768/2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

B. Standarde

SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări sau echivalent.

III.3. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul

III.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul

III.5. Cerințe privind transportul

Nu este cazul

III.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul

III.7. Disponibilitate

Nu este cazul

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Loc de prestare

Serviciul solicitat se va presta la Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, Gorj.

IV.2. Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă serviciile solicitate

Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după înregistrarea contractului/comenzii la sediul Sucursalei Electrocentrale Turceni și se va finaliza cel mai târziu la data de 10.02.2025,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-012
			REVIZIA: 2 pag. 4/5

data la care va fi transmis raportul de verificare aferent raportului de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera.

IV.3. Termene de prestare

Serviciul se va presta în termen de 300 zile calendaristice de la înregistrarea comenzii/contractului.

Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după înregistrarea contractului/comenzii și se va finaliza cel mai târziu la data de 10.02.2025, data la care va fi transmis raportul de verificare aferent raportului de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera.

IV.4. Durată contract

Durata contractului 300 zile.

V. GARANȚII

Nu este cazul

VI. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII

VI.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română urmărind întocmai structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

Propunerea (oferta) tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual specificațiile și cerințele conform cap. III.

Prezentarea certificatului de acreditare ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera de către Asociația de Acreditare din România-RENAR, conform Regulamentul de punere în aplicare nr. 2067/2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE).

Ofertantul va prezenta o declarație prin care se angajează să mențină acreditarea pe tot parcursul prestării serviciului solicitat.

VI.2. Documente și documentații necesare la prestare

Nu este cazul

VI.3. Documente și documentații necesare la recepție

Raport de verificare aferent raportului de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2024 și anexa la raportul de verificare.

VII. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția se realizează la sediul beneficiarului.

După prestarea serviciului, Raportul de verificare va fi predat beneficiarului, cel mai târziu, până la data de 10.02.2025.

Raportul de verificare aferent serviciului prestat se transmite la adresa Sucursalei Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, Gorj.

În cazul neconformităților constatate la recepție, se va proceda astfel:

- orice greșeală/eroare apărută în Raportul de monitorizare/ Raportul de verificare, va fi remediată de către prestator în decurs de 5 zile lucrătoare de la sesizare, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

VII.2. Inspecții

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-012
			REVIZIA: 2 pag. 5/5

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Factura aferenta serviciului prestat se accepta la plata numai dupa ce autoritatea competenta de protectia mediului – ANPM Bucuresti, pe baza evaluarii Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera in anul 2024 si documentatiei elaborata in urma prestarii serviciului de verificare, valideaza valoarea finala a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari.

Beneficiarul va pune la dispozitie prestatorului toate datele si documentele solicitate pentru ca acesta sa realizeze serviciul in termenul convenit.

Respectarea tuturor instrucțiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru prestator.


Data exactă pentru prezentarea prestatorului la sediul beneficiarului se stabileste de comun acord.

Prestatorul se obligă și se angajează în mod irevocabil față de entitatea contractantă să nu utilizeze fără drept datele/informațiile/documentele pentru care terțe persoane au un drept de proprietate intelectuală înregistrat și/sau protejat potrivit legii.


Prestatorul nu va utiliza datele obținute de la entitatea contractantă decât în scopul elaborării documentației, datele nu vor fi divulgate unor terțe persoane fără acordul scris al entității contractante.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Sucursala	Viorel Filip		21.04.2024
Vizat	Director Tehnic	Stefan Leu		29.03.2024
Verificat	Sef Birou Protectia Mediului	Iuliana Andreea Gruescu		29.03.2024
Elaborat	Inginer	Andra Mita		29.03.2024

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI
BIROUL PROTECTIA MEDIULUI

Anexa CS pentru serviciul

” Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2024”

Serviciul efectuat	
Verificare initiala	1 ZI
Plan verificare Fisa verificare	1 ZI
Verificarea propriu- zisa	1 ZI
Elaborarea documentatiei finale de verificare	1 ZI

Şef Birou Protecţia Mediului,
Iuliana Andreea Gruescu

Intocmit,
Mita Andra

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	FORMULAR PROPUNERE TEHNICA		COD: F03-P4D-D4-012
	pentru achiziția de servicii/lucrări		REVIZIA: 1 pag. 1 / 7

I. OBIECT CAIET DE SARCINI
“Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera” pentru anul 2024.

II. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română și va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul Caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.
Ofertantul serviciului solicitat trebuie să dețină un laborator acreditat RENAR, cu aparatură adecvată pentru realizarea determinărilor, conform standardului SR EN ISO/IEC 17025: 2018 privind „Cerințele generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări”.
Pentru serviciul solicitat, ofertanții, trebuie să completeze și să depună odată cu propunerea tehnică, următorul tabel:

Cerință				ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
Nr. crt.	Nr. cap.	Specificații	solicitată prin caietul de sarcini		
0	1	2	3	4	5
1	II.1.	Denumire servicii	“Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera” pentru anul 2024.		
2	II.2.	Cantitate	Un serviciu care va consta în efectuarea verificării calculului emisiei de gaze cu efect de sera emise de instalațiile deținute de Sucursala Electrocentrale Turceni.		
			Serviciul va consta în efectuarea verificării raportului anual de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera emise de instalațiile deținute de Sucursala Electrocentrale Turceni, prezentat în Raportul de Monitorizare aferent anului 2024, elaborat și efectuat în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.		
3	III.1.	Specificații tehnice minime	Serviciul de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera va cuprinde două etape: - Etapa I- de preverificare- ce se va desfășura în perioada septembrie – decembrie a anului în curs, perioada în care ofertantul, de comun acord cu beneficiarul, vor planifica reviziile și auditurile interne, se va elabora analiza strategică, se va verifica		

			Planul de monitorizare si respectarea cerintelor, se analizeaza problemele existente, neregularitatile si neconformitatile, daca este cazul, se planifica lucrarile si se va efectua o verificare preliminara prin intocmirea unui plan si a unei fise cu documentelor verificate; - Etapa a II-a -de verificare – se va desfasura in perioada decembrie 2024 - 10 februarie 2025 - in aceasta etapa se vor reconcilia neconcordantele si neconformitatile constatate anterior, daca exista, cu privire la cerintele din Planul de monitorizare si emisiile calculate si inregistrate de beneficiar, se efectueaza verificarile instalatiilor aflate pe amplasamentul beneficiarului, se verifica caracterul complet si corect al Raportului elaborat de beneficiar, se efectueaza verificarea finala si se remite raportul final de verificare a emisiilor anuale pentru a fi prezentat autoritatii competente. Principalele caracteristici și date tehnice avute in vedere pentru serviciul solicitat sunt: - activitatea desfasurata pe amplasament este incadrata la : Arderea combustibililor. Tipul activitatii : Productia de energie electrica –cod CAEN 3511 Activitate in conformitate cu anexa I la Directiva UE ETS: A1 –Arderea combustibililor-I/A la –Energie – Productia de electricitate si caldura pentru uzul public. Termocentrala Turceni detine: - 3 blocuri energetice de 330 MWc/789 MWt cu cazane de 1035ta/h alimentate cu un amestec multicom bustibil carbune, pacura, gaze naturale; - incepand cu 01.06.2023 – Bl. Energetic nr.7 trece in conservare conform HD nr. 38 a Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 08.05.2023. - 3 instalatii de desulfurare umeda a gazelor de ardere care utilizeaza ca substanta absorbanta calcarul; - 3 instalatie SNCR pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot din gazele de ardere care utilizeaza ca agent reductor uree. - cazanele de abur utilizează multicom bustibili: lignit/gaz/păcură în proporție de: 99,20%; 0.70%; 0.10%; - cazanele la care se vor efectua determinările funcționează continuu, pe parcursul anului, cu excepția perioadelor alocate pentru mentenanță sau în cazul avariilor.
--	--	--	---

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICA <i>pentru achiziția de servicii/lucrări</i>		COD: F03-PAD-D4-012	pag. 3/7
		REVIZIA: 1	

			Ofertantul va avea în vedere faptul că la Sucursala Electrocentrale Turceni funcționează trei (3) cazane de abur fiecare de 1035 t.a./h. cu instalații individuale de desulfurare a gazelor de ardere, cu evacuarea gazelor de ardere prin coșuri proprii; Ofertantul trebuie să mențină acreditarea pe tot parcursul desfășurării serviciului solicitat. În cazul în care se întrevăd probleme privind menținerea acreditării RENAR, ofertantul înștiințează beneficiarul în cel mult 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință a acestor aspecte.		
4	Cerințe privind calitatea	Ofertantul va asigura certificarea tuturor înregistrărilor pentru serviciul prestat; Ofertantul va elabora raportul verificare pentru anul 2024.			
		- Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului; - Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 cu modificările și revizuirile ulterioare privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera; - Ordinul Ministerului Mediului nr. 1256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, cu modificările ulterioare; - Decizia Comisiei Europene nr. 18/7/2007.C(2007)3416 final – Ghid de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera, în conformitate cu Directiva Parlamentului/Consiliului Europei nr.2003/87/CE, sau echivalent - Autorizației de emisii de gaze cu efect de sera nr.108/31.03.2021 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru Sucursala Electrocentrale Turceni – Complexul Energetic Oltenia - Planului de Monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera versiunea nr.3 pentru Sucursala Electrocentrale Turceni – Complexul Energetic Oltenia;			
III.2.	Legislație				
5					

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
	FORMULAR PROPUNERE TEHNICA <i>pentru achiziția de servicii/lucrări</i>
COD: F03-PAD-D-4-012	REVIZIA: 1
pag. 4/7	

			nr.1768/2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră.		
6		Standarde	SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări sau echivalent.		
10	IV.1.	Loc de prestare	Serviciul solicitat se va presta la Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, Gorj.		
11	IV.2.	Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă serviciile solicitate	Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după înregistrarea contractului/comenzii la sediul Sucursalei Electrocentrale Turceni și se va finaliza cel mai târziu la data de 10.02.2024, data la care va fi transmis raportul de verificare aferent raportului de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de seră.		
12	IV.3.	Termen prestare	Serviciul se va presta în termen de 300 zile calendaristice de la înregistrarea contractului/comenzii. Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după înregistrarea contractului/comenzii și se va finaliza cel mai târziu la data de 10.02.2025, data la care va fi transmis raportul de verificare aferent raportului de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de seră.		
13	IV.4.	Durată contract	Durata contractului 300 zile.		
14	VI.1.	Documente și documentații la propunerea tehnică	Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română urmărind întocmai structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta. Propunerea (oferta) tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual specificațiile și cerințele conform cap. III. Prezentarea certificatului de acreditare ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră de către Asociația de Acreditare din România-RENAR, conform Regulamentului de punere în aplicare nr. 2067/2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) . Se solicita ofertantului punerea la dispoziția beneficiarului dovada efectuării acestui serviciu la instalații similare. Ofertantul se angajează să mențină acreditarea pe tot parcursul desfășurării serviciului solicitat. În cazul în care se întrevăd probleme privind menținerea acreditării RENAR.		

		ofertantul înștiințează beneficiarul în cel mult 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință a acestor aspecte.		
V1.3.	<i>Documente și documentații la recepție</i>	Raport de verificare aferent raportului de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2024, anexa la raportul de verificare si factura.		
15	<i>Cerințe privind recepțiile</i>	Recepția se realizează la sediul beneficiarului. După prestarea serviciului, Raportul de verificare va fi predat beneficiarului, cel mai târziu, pana la data de 10.02.2024. Raportul de verificare se transmite la adresa Sucursalei Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, Gorj. În cazul neconformităților constatate la recepție, se va proceda astfel: - orice greșală/eroare apărută în Raportul de monitorizare/ Raportul de verificare, va fi remediată de către prestator în decurs de 5 zile lucrătoare de la sesizare, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini. Factura aferenta serviciului prestat se accepta la plata numai dupa ce autoritatea competenta de protectia mediului – ANPM Bucuresti, pe baza evaluarilor Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera in anul 2024 si documentatiei elaborata in urma prestarii serviciului de verificare, valideaza valoarea finala a emisiilor de gaze cu efect de sera. Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Beneficiarul va pune la dispozitie prestatorului toate datele si documentele solicitate pentru ca acesta sa realizeze serviciul in termenul convenit. Respectarea tuturor instrucțiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru prestator. Data exactă pentru prezentarea prestatorului la sediul beneficiarului se stabileste de comun acord. Prestatorul se obligă și se angajează în mod irevocabil față de entitatea contractantă să nu utilizeze fără drept datele/informațiile/documentele pentru care terțe persoane au un drept de proprietate intelectuală înregistrat și/sau protejat potrivit legii.		
16	<i>Dispoziții finale</i>			

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICA <i>pentru achiziția de servicii/lucrări</i>		COD: F03-PAD-D.4-012	pag. 6/7
		REVIZIA: 1	

Prestatorul nu va utiliza datele obținute de la entitatea contractantă decât în scopul elaborării documentației, datele nu vor fi divulgate unor terțe persoane fără acordul scris al entității contractante.			

III. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Moneda de referință este „lei”.
 Ofertantul va elabora propunerea financiară în lei, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate (cantitatea, unitatea de masură, pretul unitar, pretul totalul general fără TVA).
 Taxa pe valoarea adăugată va fi evidențiată distinct.

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Sucursala	Viorel Filip		01.04.2024
Vizat*)	Director Tehnic	Stefan Leu		29.03.2024
Verificat*)	Sef Birou Protecția Mediului	Iuliana Andreea Gruescu		29.03.2024
Elaborat	Inginer	Andra Mita		29.03.2024

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTEŢIA S.A.	
	COD: F05-PAD-DA-006
	Revizie: 2 pag. 1/2

NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

pentru achiziția de serviciu „Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră” aferente Sucursalei Electrocentrale Turceni, pentru anul 2024.

promovată prin RNO nr. 4201 / dată 01.04.2024

Nr. crt.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Denumire cerință-Informații solicitate	Nivel minim cerință	Document/e de confirmare îndeplinire cerință	Justificare cerință	Observații
I	Situația personală a candidatului sau ofertantului	Da ☐ Nu ☒					
II	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Da ☒ Nu ☐			Prezentarea certificatului de acreditare a laboratorului de către Asociația de Acreditare din România- RENAR, constituie cerința minimă de calificare. Ofertantul se angajează să prezinte certificatul de acreditare a laboratorului de către Asociația de Acreditare din România - RENAR, conform SR EN ISO/ IEC 17025:2018 și să mențină acreditarea pe tot parcursul desfășurării serviciului solicitat. În cazul în care se întrevăd probleme privind menținerea acreditării RENAR, ofertantul garantează înștiințarea beneficiarului în cel mult 3 zile de la luarea la cunoștință a acestor aspecte	- Conformarea cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentul de punere în aplicare nr. 2066/2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului; - Hotărâra Guvernului nr. 780/2006 cu modificările și revizuirile ulterioare privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră; - Ordinul Ministerului Mediului nr. 1256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030;	

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE	
	COD: F05-PAD-DA-006	pag. 2/2
	Revizie: 2	

						- Decizia Comisiei Europene nr. 18/7/2007.C(2007)3416 final – Ghid de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera, în conformitate cu Directiva Parlamentului/Consiliului Europei nr.2003/87/CE, sau echivalent - Autorizației de emisii de gaze cu efect de sera nr.108/31.03.2021 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru Sucursala Electrocentrale Turceni – Complexul Energetic Oltenia - Planului de Monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera versiunea nr.3 pentru Sucursala Electrocentrale Turceni – Complexul Energetic Oltenia;			
III	Situația economică și financiară	Da ☐ Nu ☒							
IV	Capacitatea tehnică și/sau profesională	Da ☐ Nu ☒							
V	Standarde de asigurare a calității	Da ☒ Nu ☐				Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciului se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciului oferit, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.	În vederea asigurării unei monitorizări a calității pe parcursul execuției contractului, comunicării și rezolvării neconformităților, etc.		În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.
VI	Standarde de protecție a mediului	Da ☒ Nu ☐				Ofertantul trebuie să facă dovada dacă prestarea serviciului se realizează într-un sistem de management de mediu, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciului oferit, în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 ediția 2015, sau echivalent. Ofertantul serviciului solicitat trebuie să fie acreditat RENAR pentru serviciile de verificare	În vederea asigurării desfășurării de activități cu impact de mediu de către OE/furnizor pe amplasamentul CEO.		

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
		COD: F05-PAD-DA-006	
		Revizie: 2	pag. 3/2
NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE			

					emisii de gaze cu efect de seră, conform Ordinului M.E. nr. 1969/02.11.2009 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr.1768/2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră.		
VII	Criterii de selecție	Da Nu			Ofertantul serviciului solicitat, trebuie să facă dovada acreditării RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonari.		

Director SE Turceni,
Viorel Filip



Șef Birou Protecția Mediului,
Iuliana Andreea Gruescu



Întocmit,
Andra Miță

