

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Electrocentrale Turceni

Nr. 1006/CA/26.11.....2024

ANUNȚ,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.5, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, județului Gorj, - **Sucursala Electrocentrale TURCENI** cu sediul in localitatea TURCENI, strada UZINEI nr. 1, județul Gorj reprezentată prin domnul **FILIP VIOREL- Director Sucursala**, anunță public intenția de achiziție prin „cumparare directa cu etapa de negociere” a lucrării:

LUCRARI DE REABILITARE PUT NR 2 TURCENI COD CPV : 45255500-4 Lucrari de foraj si de exploatare.

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – **Sucursala Electrocentrale TURCENI**, in baza art. 12 din legea nr. 99/2016 (cumparare directa), doreste sa achizitioneze :

LUCRARI DE REABILITARE PUT NR 2 TURCENI COD CPV : 45255500-4 Lucrari de foraj si de exploatare conform caiet sarcini nr. **14157/07.11.2024**.

Valoarea estimata a achizitiei este: 64.085 lei fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa cu etapa de negociere»

1.1 Runda de negociere: Sedinta de consemnare si negociere a ofertelor va avea loc la Sucursala Electrocentrale Turceni din Oras Turceni, Str. Uzinei, Nr. 1, Jud. Gorj, la data de **29.11.2024, ora 10⁰⁰**. La ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă / runde de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei și semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor. În cazul în care ofertantul nu are reprezentanți la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail , fax).

2. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de **29.11.2024, ora 09³⁰** la adresa de e-mail : diana.vinturici@ceoltenia.ro.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare nu vor fi luate in considerare.

3. Modul de prezentare a ofertei:

Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara.

Propunerea tehnica

Repunerea putului nr.2 la parametri initiali de functionare, impune refacerea stratului filtrant cu un filtru suplimentar cu granulatie de 1-3 mm pe intervalul 60-100 metri si introducerea de sort cu granulatia 4-8mm pe intervalul 0-60 metri –pentru rigidizarea coloanei de retubare.

Pentru repunerea in functiune a putului nr. 2 la parametri de calitate corespunzatori ai apei potabile si la un debit marit fata de cel avut (mult mai mic din cauza innisiparii), se impune executarea retubării acestuia prin introducerea unei coloane de PVC, iar in spatiu dintre coloane introducerea de pietriș margăritar cuarțos – sort 1-3 mm, pe toata lungimea forajului in zona de filtrare pe intervalul 60-100 metri si introducerea de sort cu granulatia de 4-8 mm pe intervalul 0-60 metri, pentru rigidizarea coloanei de retubare. Inainte de retubare si refacerea stratului filtrant se impune curatirea tubulaturii existente prin hidrocuratire folosind tehnologia HPI-JET Master-tehnologie folosita pentru reabilitare foraje. Aceasta curatire este pur mecanica, fara substante chimice, care curata fantele tubulaturii cu presiune inalta (pana la 500 bari) de apa si care duce la deblocarea canalelor hidraulice ale forajului din zona filtrelor..

După operațiunea de retubare se va face curățirea si limpezirea forajului si determinarea debitului de funcționare. Echiparea forajului cu pompa submersibila se va face dupa stabilirea debitelor de exploatare ale forajului.

Caracteristicile constructive si funcționale ale putului nr.2 sunt:

Adâncimea de forare 110 m

Decantor și piesă fund = 16 m fixata de la 110 m la 96m .

Piesa de fund cu diametru 9”5/8

Coloana de prelungire = 70 m fixata de la 70 m la 0 m.

Filtru cu lungimea de 25 m fixat de la 95 m la 70m

Nivel hidrostatic NS=8,5 m

Nivel hidrodinamic ND= 14 m

Q= 28mc/h (debit recomandat de exploatare la punerea in funcțiune a forajului)

Q= 13mc/h - debit recomandat de exploatare după ultima denisipare, din cauza stratului filtrant necorespunzator .

Forajul va fi echipat cu o coloana de PVC cu clasa de rezistenta R10 si diametru exterior de 180 mm pana la adancimea de 60 metri si continuarea cu tubulatura cu diametru interior de 140 mm, pana la adancimea de 100 metri.

In intervalul 60-100 metri se va introduce intre cele doua coloane din PVC si coloana existenta un material filtrant, cuart cu granulatia 1-3 mm iar in intervalul 0-60 metri se va introduce intre cele doua coloane din PVC sort cu granulatia de 4-8mm, pentru rigidizare coloana de retubare.

Forajul va fi echipat cu o pompa submersibila, coloana de refulare aferenta forajului, fittinguri de legatura cu coloana existenta, tablou de protectie si comanda,contor cu flansa.

Materialele si piesele necesare retubarii, a umpluturii cu cuart in zona filtrelor si cu sort in zona de rigidizare a tubulaturii, a echiparii forajului cu pompa si fittinguri aferente vor fi achizitionate de catre ofertant.

4. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII

Toate documentele depuse vor fi certificate de ofertant prin semnare si vor fi prezentată în limba română.

4.1. Documente si documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică trebuie însoțită de „Formular propunere tehnică pentru achiziția de servicii/lucrări”, cod F04-PAD-DA-012.

Propunerea tehnica va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual, toate lucrarile ce vor fi puse în opera pentru reabilitarea putului nr. 2.

Aceasta va cuprinde minim, următoarele:

- Termenul de executare al lucrarilor;
- Termenul de garantie pentru lucrarile de retubare si refacere strat filtrant;
- Termenul de garantie pentru produsele folosite la echiparea putului nr 2;
- Documentatia de folosire a tehnologiei HPI-Process –JET Master.

4.2. Documente și documentații necesare la recepție

Ofertantul este obligat sa prezinte în vederea efectuării recepției:

- Certificat de garanție;

Pentru echipamente Put nr. 2:

- certificate de calitate si garanție întocmite de executant;
- declaratie de conformitate întocmita în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 -

Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor, sau echivalent pentru produsele folosite la lucrarile de reabilitare.

- fișa tehnică sau alte documente de natura tehnică din care sa reiese ca produsele respectă cerințele tehnice din caietul de sarcini și din oferta;
- certificat de garanție pentru produsele furnizate.

Propunerea financiara se va calcula prin inmultirea pretului unitar cu cantitatea lucrarilor solicitate.

Este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor si lucrarilor, mentionandu-se pretul unitar. Ofertantul are obligația de a prezenta oferta financiară în lei fara TVA, respectiv lei/UM, maximum 2 (doua) zecimale, respectand cantitățile din caietul de sarcini.

Oferta tehnica va fi redactata în limba romana.

5. Locatie executie : la sediul beneficiarului, str.Uzinei, nr.1, localitatea Turceni, judetul Gorj.

6. Termen de executie : Lucrarile de reabilitare put nr. 2 se vor realiza în maximum 15 zile calendaristice, de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor de către Sucursala Electrocentrale Turceni.

Durata comenzii: Durata contractului este de **6 luni** de la înregistrarea contractului.

7. Termen de garantie : Termenul de garantie acordat lucrarilor este minimum 6 luni de la semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor.

Termenul de garanție acordat produselor- minimum 12 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor.

Termenul de intervenție pentru constatarea neconformităților apărute în termenul de garanție: în cazul apariției unor defecțiuni în perioada de garanție, acestea vor fi anunțate în scris ofertantului, acesta având obligația de a interveni pentru remedierea defecțiunilor, în termen de 48 ore de la înștiințare. Toate costurile legate de deplasarea și intervenția pentru remedierea defecțiunilor sunt în sarcina ofertantului.

Termenul de remediere a lucrarilor la care au apărut neconformități în termenul de garanție: 15 zile calendaristice.

Termenul de înlocuire a produsului achiziționat odată cu efectuarea lucrărilor și care s-a defectat în termen de garanție: 30 de zile calendaristice.

Toate costurile legate de înlocuirea produselor defecte revin în sarcina ofertantului.

Termen de prelungire a perioadei de garanție: 6 luni de la remedierea neconformității.

Neconformitățile aparute în perioada de garanție vor fi înregistrate conform procedurii „Neconformitate și acțiune corectivă”, cod PS-07, utilizând formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07.

8. Termen valabilitate oferta : 45 zile.

9. Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/lucrare este cel din oferta financiară.

Pretul este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii / contractului.

Preturile se vor exprima în lei și vor fi franco-depozit beneficiar (pretul unitar va include toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea contractului).

10. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile primite*, în condițiile respectării condițiilor caietului de sarcini.

11. Modalități de plată:

Plata se va face cu OP în termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii și înregistrării facturii/facturilor, în ordinea cronologică a înregistrării lor în evidența entității-contractante, termen ce reprezintă scadența la plată, cu condiția ca lucrările să corespundă cerințelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ și calitativ).

În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul:
 Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 zile de la data scadenței la plată. Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

În cazul lucrărilor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate executantului. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar executantul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea

serviciilor aflate în această situație. Documentatia de atribuire (Caiet sarcini, anexa acestuia) este atasata respectivei invitatii de participare.

NOTA : Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul SE TURCENI.
Persoană de contact: VINTURICI DIANA, telefon : 0372.532.115, adresă e-mail: diana.vinturici@ceoltenia.ro.

In speranta unei bune colaborări asteptam cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stimă,

Director SE Turceni,
Viorel Filip



Compartiment Achizitii,
Diana Vinturici



