

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	
	COD: F01-PAD-DA-012	REVIZIA: 3 pag. 1/14

Nr. 1297 / ELCFU / 11.03.2025

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei achiziții, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de *entitate contractantă*, respectiv entitatea contractantă în cadrul contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J2012000311183/2025, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

Denumire și adresă beneficiar

Exploatarea Livrări Căi Ferate Uzinale Motru (E.L.C.F.U.), cu sediul în Municipiul Motru, Strada Ceferistului, nr. 2, județul Gorj.

Exploatarea Livrări CFU este o subunitate a S. Complexul Energetic Oltenia S.A., având ca obiect de activitate principal manevrarea materialului rulant (locomotive diesel), în scopul de a transporta carbunele energetic (lignitul) pe calea ferată uzinală, de la punctele de încărcare ale subunităților miniere ale Direcției Miniere Tg.-Jiu, până la stațiile aparținând CNCF CFR SA de unde este preluat de către operatori autorizați și expediat către Sucursalele Electrocentrale Turceni, Ișalnița și Craiova, respectiv către alți clienți ai Societății Complexul Energetic Oltenia SA.

Activitatea, personalul, căile ferate și materialul rulant sunt supuse autorizării AFER, în conformitate cu legislația specifică. Exploatarea Livrări CFU are dreptul să furnizeze, în calitate de furnizor feroviar, serviciul feroviar critic „Întreținere curentă și reparații periodice linii de cale ferată, fără sudarea șinelor”.

II.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Buletinul de verificare metrologică emis de ofertant trebuie să fie conform cu instrucțiunile metrologice aprobate prin H.G. nr. 1660/14.12.2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală – publicată în M.Of. 48/18.01.2006, cu modificările și completările ulterioare

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă/beneficiar

Gestionarea cât mai corectă a cantității de carburant stocată în gestiunile E.L.C.F.U.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 2/1 4

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin sucursalele sale își desfășoară activitatea ca principal furnizor de energie electrică.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. SERVICII SOLICITATE

III.1. Obiectivul general la care contribuie achiziția serviciilor, dacă este cazul

Verificare și control metrologic Rigla gradate și Calibrare- Rezervoare stocare lichide petroliere.

III.2. Obiectivul specific la care contribuie achiziția serviciilor, dacă este cazul

Gestionarea cât mai corectă a cantității de carburant stocată în gestiunile E.L.C.F.U.

III.3. Descriere servicii solicitate și, dacă este cazul, operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

III.3.1. Descriere servicii

III.3.1.a. Denumire servicii.

Servicii de verificare și control metrologic aparate marimi neelectrice- Rigla gradate și Calibrare - Rezervoare stocare lichide petroliere

III.1.b. Cantitate

Serviciile de verificare metrologica vor fi prestate pentru aparatele de masura din tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumire aparat măsură verificat metrologic	U/M	Cantitate	Cod din LT
0	1	2	3	4
Lotul 1				
1	Rigla gradate – L 3m	buc.	1	1.03.06. 2
2	Rigla gradate – L 3m	buc.	1	1.03.06. 2
3	Rigla gradate – L 3m	buc.	1	1.03.06. 2.
Lotul 2				
1	Rezervor stocare lichide petroliere: R28 - capacitate 50 m ³ orizontal	buc.	1	1.06.24.3
2	Rezervor stocare lichide petroliere: R29 - capacitate 200 m ³ vertical	buc.	1	1.06.24.3
4	Rezervor stocare lichide petroliere: R30 - capacitate 200 m ³ vertical	buc.	1	1.06.24.3.

III.3.1.c. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minimale

Ofertantul se obligă să presteze serviciul de verificare și control metrologic Rigla gradate și Rezervor stocare lichide petroliere prin efectuarea următoarelor operațiuni:

- verificarea aparatelor în ceea ce privește:
- caracteristicile metrologice și tehnice: clasa de exactitate, Max, Min, e, d;
- inscripțiile obligatorii și amplasarea marcajelor metrologice;
- verificarea cerințelor metrologice și tehnice, prevăzute în normele metrologice în vigoare specifice acestei categorii de aparate;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 3/1 4

- masurare geometrica.

În urma verificărilor metrologice, efectuate de un laborator de metrologie autorizat de Biroul Roman de Metrologie Legală, se vor elibera buletine de verificare metrologică.

Finalizarea operațiilor de verificare metrologică se materializează prin eliberarea buletinului de verificare metrologică, cu mențiunea „ADMIS”, dacă au fost îndeplinite toate cerințele normei metrologice sau „RESPINS”, în caz contrar. prețul fiind cel reglementat prin lista de tarife – LT 2009 aprobată prin HG nr. 712/ 14.06.2009 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului privind taxele și tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare și pentru modificarea unor acte normative privind taxe și tarife percepute pentru unele prestări de servicii, art. IV. alin. 1 Buletinul de verificare metrologică emis de ofertant trebuie să fie conform cu instrucțiunile metrologice aprobate prin H.G. nr. 1660/14.12.2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală – publicată în M.Of. 48/18.01.2006, cu modificările și completările ulterioare.

III.3.1.d. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale extinse/dorite

Nu este cazul.

III.3.2. Timp de funcționare (disponibilitate), dacă este cazul

Nu e cazul.

III.4. Extensibilitate, dacă este cazul

Nu e cazul.

III.5. Furnizare de produse de generație superioară, dacă este cazul

Nu e cazul.

III.6. Garanție.

Nu e cazul.

III.7. Prestare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de prestare

Verificarea metrologică se va presta pentru fiecare mijloc de măsurare la adresa menționată mai jos:

Nr. crt.	Denumire aparat măsură verificat metrologic	Seria	Locul prestării
0	1	2	4
Lotul 1			
1	Rigla gradate – L 3 m	179/2005	Locatia ofertantului
2	Rigla gradate – L 3 m	180/2005	Locatia ofertantului
3	Rigla gradate – L 3 m	181/2005	Locatia ofertantului
Lotul 2			
1	Rezervor stocare lichide petroliere: R28 - capacitate 50 m ³ orizontal	R 28	Depozit – Str. Calea Severinului , Nr. 19 C, Loc. Motru
2	Rezervor stocare lichide petroliere: R29 - capacitate 200 m ³ vertical	R 29	Depozit – Str. Calea Severinului , Nr. 19 C, Loc. Motru
3	Rezervor stocare lichide petroliere: R30 - capacitate 200 m ³ vertical	R 30	Depozit – Str. Calea Severinului , Nr. 19 C, Loc. Motru

III.7.2. Termene de prestare

Termenul de prestare: maximum 30 zile de la data transmiterii solicitării.

Ofertantul are obligația să efectueze verificarea metrologică până la cel tarziu data expirării verificării existente.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 4/1 4

III.7.3. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul .

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Marcajul de verificare metrologică se aplică pe fiecare aparat cu decizia „ADMIS” și are valabilitate numai pe perioada specificată pe buletinul de verificare.

Cerintele din acest subcapitol se aplica fiecarui lot de produse.

III.7.5. Cerințe privind transportul

Transportul de la ELCFU la sediul laboratorului de metrologie și retur, pentru lotul 1, este asigurat de beneficiar.

Transportul mijloacelor de măsurare/etaloanelor și personalului verficator de la sediul laboratorului de metrologie al ofertantului la *E.L.C.F.U.* și retur este asigurat de ofertant, pentru lotul 2.

III.7.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul.

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

III.9. Servicii de mentenanță

Nu este cazul.

III.10. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.11. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul.

III.12. Mediul în care este se prestează serviciile

Serviciul va fi efectuat la depozitul beneficiarului.

III.13. Constrângeri privind locația unde se prestează serviciile,

Nu este cazul .

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Prestatorul are următoarele obligații principale:

a. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului/acordului-cadru, astfel cum este solicitat la nivelul caietului de sarcini;

b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;

c. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului/acordului-cadru, pe toată durata de derulare a contractului;

d. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;

e. colaborarea cu salariații beneficiarului alocați pentru verificarea serviciilor și realizarea recepțiilor;

f. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către salariații beneficiarului sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;

g. colaborarea cu salariații beneficiarului alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de Verificare și control metrologic aparate marimi neelectrice -Rigla gradate și Calibrare- Rezervoare stocare lichide petroliere cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, obligandu-se ca pe perioada derularii serviciului sa raspunda de

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 5/1 4

prevenirea și stingerea incendiilor, de respectarea normelor de protecția mediului și a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă.

Obligațiile principale ale ofertantului devenit prestator se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Beneficiarul are următoarele obligații principale:

- a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;
- b. punerea la dispoziția furnizorului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în caietul de sarcini;
- c. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din caietul de sarcini și a oricăror elemente ale propunerii tehnice și financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a prestatorului;
- d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;
- e. notificarea prestatorului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;
- f. colaborarea cu prestatorul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;
- g. verificarea tuturor documentelor asociate recepției serviciilor care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă prestarea serviciilor potrivit condițiilor de calitate stabilite în caietul de sarcini.

V. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică trebuie însoțită de „Formular propunere tehnică pentru achiziția de servicii/lucrări”, cod F04-PAD-DA-012.

Documente din care să reiasă că este atestat pentru efectuarea metrologiei respectiv a calibrării:

Autorizație BRML/Atestat BRML/acreditare RENAR

Propunerea tehnică va fi astfel încât aceasta să respecte în totalitate prevederile prevăzute în acestea. Cerințele din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu.

V.2. Documente și documentații necesare la prestare servicii

Nu este cazul.

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

Pentru **riglele gradate**, finalizarea operațiilor de verificare metrologică se materializează prin eliberarea buletinului de verificare metrologică, cu mențiunea „ADMIS”, dacă au fost îndeplinite toate cerințele normei metrologice sau „RESPINS”, în caz contrar.

Buletinul de verificare metrologică emis de ofertant trebuie să fie conform cu instrucțiunile metrologice aprobate prin H.G. nr. 1660/14.12.2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală – publicată în M.Of. 48/18.01.2006, cu modificările și completările ulterioare. Termenul de valabilitate al buletinului de verificare metrologică va fi de 12 luni calendaristice de la data emiterii, conform legislației în vigoare.

Buletinul de verificare metrologică va conține:

- datele de identificare ale laboratorului care a efectuat verificarea metrologică;
- numărul și data documentului;
- datele de identificare ale mijlocului de măsurare verificat;
- referința la reglementarea/reglementările aplicate;
- buletinul de verificare metrologică cu mențiunea „ADMIS” sau „RESPINS”, după caz;
- valabilitatea verificării metrologice;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 6/1 4

datele de identificare și semnătura verficatorului metrolog.

Pentru **rezervoarele de stocare lichide petroliere** certificat de calibrare.

Cerintele din acest subcapitol se aplica fiecarui lot de produse.

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții

Recepția serviciului de verificare metrologică se face pentru fiecare aparat de măsură la locul prestării serviciului, pentru lotul 1 (la prestator).

Recepția serviciului de calibrare a rezervoarelor se face la ELCFU, Str. Calea Severinului, Nr. 19 C, Loc. Motru, pentru lotul 2.

Recepția pentru fiecare aparat de masura, se considera incheiata in momentul primiri buletinului de verificare metrologica/ certificat de calibrare de catre beneficiar.

Pentru **rezervoarele de stocare lichide petroliere** recepția se considera incheiata in momentul primirii, de catre beneficiar, certificat de calibrare.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Orice neconformitate constatată la recepție, se remediază de prestator, pe cheltuiala sa, în termen de maximum 5 zile de la constatare

Cerintele din acest subcapitol se aplica fiecarui lot de produse.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata se face în lei, în baza facturilor emise de prestator și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Prestatorul emite factura pentru serviciile prestate și acceptate *conform prevederilor contractuale*.

Plățile în favoarea prestatorului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

Factura va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, *numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective*. Factura va fi trimisa la registratura beneficiarului sau depuse în Spațiul Privat Virtual.

Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție cantitativă și a devizelor post calcul acceptate.

Procesul-verbal de recepție cantitativă și devizele post calcul însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos

Buletin de verificare metrologica pentru lotul I si certificat de calibrare pentru lotul II.

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI FURNIZOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ).

Ofertantul devenit furnizor are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv :

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 7/1 4

Actele normative indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea Parlamentului României nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu toate modificările și completările ulterioare;

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

X. EVALUAREA PERFORMANȚEI PRESTATORULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

XI. DISPOZIȚII FINALE



În derularea contractului, activitatea prestatorului este condusă de următoarele principii:

- Prestatorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- Prestatorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

Înainte de începerea prestării serviciilor la sediul beneficiarului, prestatorul se obliga să încheie Convenție *cu privire la respectarea reglementărilor de securitate și sănătate* (Anexa nr. I.)

XII. ANEXE

Anexa nr. 1 - Convenție *cu privire la respectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă pentru executarea de servicii*

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Adj.	Ion IORGA		10.03.2025
Verificat	Compartiment Tehnic	Dorel UZURU		10.03.2025
Elaborat	Inginer	Cristian STANCA		10.03.2025

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ <i>Pentru achiziția de servicii</i>		COD: F03-PAD-DA-012	REVIZIA: 2 pag. 1/4

I. OBIECT CAIET DE SARCINI

Servicii de verificare și control metrologic aparate marini neelectrice - Rigla gradate și Calibrare- Rezervoare stocare lichide petroliere.

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Propunerea tehnica va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din caietul de sarcini, astfel încat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in acesta.

Pentru serviciu solicitat ofertanti trebuie sa completeze si sa depuna odata cu depunerea tehnica, urmatorul tabel:

		Cerință																																										
Nr. crt.	Nr. cap. Specificații	solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)																																								
0	1	2	4	5																																								
1	II.1.	Denumire servicii																																										
		Verificare și control metrologic Rigla gradate și Certificate- Rezervoare stocare lichide petroliere.																																										
2	II.2.	Cantitate																																										
		<table border="1"> <tr> <th>Nr. crt.</th><th>Denumire aparat măsură verificat metrologic</th><th>U/M</th><th>Cantitate</th></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="4">Lotul 1</td></tr> <tr> <td></td><td>Rigla gradate – L 3m</td><td>buc.</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>Rigla gradate – L 3m</td><td>buc.</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>Rigla gradate – L 3m</td><td>buc.</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="4">Lotul 2</td></tr> <tr> <td></td><td>Rezervor stocare lichide petroliere: R28 - capacitate 50 m³ orizontal</td><td>buc.</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>Rezervor stocare lichide petroliere: R29 - capacitate 200 m³ vertical</td><td>buc.</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>Rezervor stocare lichide petroliere: R30 - capacitate 200 m³ vertical</td><td>buc.</td><td>1</td></tr> </table>			Nr. crt.	Denumire aparat măsură verificat metrologic	U/M	Cantitate		1	2	3	Lotul 1					Rigla gradate – L 3m	buc.	1		Rigla gradate – L 3m	buc.	1		Rigla gradate – L 3m	buc.	1	Lotul 2					Rezervor stocare lichide petroliere: R28 - capacitate 50 m³ orizontal	buc.	1		Rezervor stocare lichide petroliere: R29 - capacitate 200 m³ vertical	buc.	1		Rezervor stocare lichide petroliere: R30 - capacitate 200 m³ vertical	buc.	1
Nr. crt.	Denumire aparat măsură verificat metrologic	U/M	Cantitate																																									
	1	2	3																																									
Lotul 1																																												
	Rigla gradate – L 3m	buc.	1																																									
	Rigla gradate – L 3m	buc.	1																																									
	Rigla gradate – L 3m	buc.	1																																									
Lotul 2																																												
	Rezervor stocare lichide petroliere: R28 - capacitate 50 m³ orizontal	buc.	1																																									
	Rezervor stocare lichide petroliere: R29 - capacitate 200 m³ vertical	buc.	1																																									
	Rezervor stocare lichide petroliere: R30 - capacitate 200 m³ vertical	buc.	1																																									



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Pentru achiziția de servicii

COD: F03-PAD-DA-012

REVIZIA: 2 pag. 2/4

3	III.1. <i>Specificații tehnice minimale</i>	Ofertantul se obligă să presteze serviciul de verificare și control metrologic Rigla gradate și Rezervor stocare lichide petroliere prin efectuarea următoarelor operațiuni: -verificarea aparatelor în ceea ce privește: -caracteristicile metrologice și tehnice: clasa de exactitate, Max, Min, e, d; - inscripțiile obligatorii și amplasarea marcajelor metrologice. -verificarea cerințelor metrologice și tehnice, prevăzute în normele metrologice în vigoare specifice acestei categorii de aparate; - măsurare geometrică. În urma verificărilor metrologice, efectuate de un laborator de metrologie autorizat de Biroul Roman de Metrologie Legală, se vor elibera buletine de verificare metrologică. Finalizarea operațiilor de verificare metrologică se materializează prin eliberarea buletinului de verificare metrologică, cu mențiunea „ADMIS”, dacă au fost îndeplinite toate cerințele normei metrologice sau „RESPINS”, în caz contrar, prețul fiind cel reglementat prin lista de tarife – LT 2009 aprobată prin HG nr. 712/ 14.06.2009. Buletinul de verificare metrologică / Certificatul de calibrare emis de ofertant trebuie să fie conform cu instrucțiunile metrologice aprobate prin H.G. nr. 1660/14.12.2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală – publicată în M.Of. 48/18.01.2006, cu modificările și completările ulterioare.		
5	III.4 <i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Marcajul de verificare metrologică se aplică pe aparat cu decizia „ADMIS” și are valabilitate numai pe perioada specificată pe buletinul de verificare. Cerințele din acest subcapitol se aplică fiecărui lot de produse.		
6	III.5. <i>Cerințe privind transportul</i>	Transportul de la ELCFU la sediul laboratorului de metrologie și retur, pentru lotul 1, este asigurat de beneficiar. Transportul mijloacelor de măsurare/etaloanelor și personalului verificator de la sediul laboratorului de metrologie al ofertantului la E.L.C.F.U. și retur este asigurat de ofertant, pentru lotul 2.		



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Pentru achiziția de servicii

COD: F03-PAD-DA-012

REVIZIA: 2 pag. 3/4

7	IV.1. Loc de prestare	Nr. crt.	Denumire aparat măsură verificat metrologic	Seria	Locul prestării
		0	1	2	4
		Lotul 1			
		1	Rigla gradate – L 3 m	179/2005	Locatia ofertantului
		2	Rigla gradate – L 3 m	180/2005	Locatia ofertantului
		3	Rigla gradate – L 3 m	181/2005	Locatia ofertantului
		Lotul 2			
		1	Rezervor stocare lichide petroliere: R28 - capacitate 50 m³ orizontal	R 28	Depozit – Str. Calea Severinului , Nr. 19 C, Loc. Motru
		2	Rezervor stocare lichide petroliere: R29 - capacitate 200 m³ vertical	R 29	Depozit – Str. Calea Severinului , Nr. 19 C, Loc. Motru
		3	Rezervor stocare lichide petroliere: R30 - capacitate 200 m³ vertical	R 30	Depozit – Str. Calea Severinului , Nr. 19 C, Loc. Motru
8	IV.3. Termen prestare	Termenul de prestare: maximum 30 zile de la data transmiterii solicitării. Ofertantul are obligația să efectueze verificarea metrologică până la cel tarziu data expirării verificării existente.			
9	VI.1. Documente și documentații la propunerea tehnică	Propunerea tehnică trebuie însoțită de „Formular propunere tehnică pentru achiziția de servicii/lucrări”, cod F04-PAD-DA-012. Documente din care să reiasa ca este atestat pentru efectuarea metrologiei respectiv a calibrării: Autorizație BRML/Atestat BRML/acreditare RENAR			



Pentru achiziția de servicii

			Pentru riglele gradate, finalizarea operațiilor de verificare metrologică se materializează prin eliberarea buletinului de verificare metrologică, cu mențiunea „ADMIS”, dacă au fost îndeplinite toate cerințele normei metrologice sau „RESPINS”, în caz contrar. Buletinul de verificare metrologică emis de ofertant trebuie să fie conform cu instrucțiunile metrologice aprobate prin H.G. nr. 1660/14.12.2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală – publicată în M.Of. 48/18.01.2006, cu modificările și completările ulterioare. Termenul de valabilitate al buletinului de verificare metrologică va fi de 12 luni calendaristice de la data emiterii, conform legislației în vigoare. Buletinul de verificare metrologică va conține: - datele de identificare ale laboratorului care a efectuat verificarea metrologică; - numărul și data documentului; - datele de identificare ale mijlocului de măsurare verificat; - referința la reglementarea/reglementările aplicate; - buletinul de verificare metrologică cu mențiunea „ADMIS” sau „RESPINS”, după caz; - valabilitatea verificării metrologice; - datele de identificare și semnătura verificatorului metrolog. Pentru rezervoarele de stocare lichide petroliere certificat de calibrare. Cerintele din acest subcapitol se aplică fiecărui lot de produse		
		<i>Documente și documentații la recepție</i> VI.3.	Recepția serviciului de verificare metrologică se face pentru fiecare aparat de măsură la locul prestării serviciului, pentru lotul 1 (la prestator). Recepția serviciului de calibrare a rezervoarelor se face la ELCFU, Str. Calea Severinului, Nr. 19 C, Loc. Motru, pentru lotul 2. Recepția pentru fiecare aparat de masura, se considera incheiata in momentul primirii buletinului de verificare metrologica/ certificat de calibrare de catre beneficiar. Recepția pentru fiecare aparat de masura, se considera incheiata in momentul primirii buletinului de verificare metrologica/ certificat de calibrare de catre beneficiar.		
		<i>Cerințe privind recepțiile</i> VII.1.	10		



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Pentru achiziția de servicii

COD: F03-PAD-DA-012

REVIZIA: 2 pag. 5/4

			Pentru rezervoarele de stocare lichide petroliere recepția se considera încheiată în momentul primirii certificat de calibrare de către beneficiar. Orice neconformitate constatată la recepție, se remediază de prestator, pe cheltuiala sa, în termen de maximum 5 zile de la constatare. Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va emite buletinul de verificare metrologică respectiv certificat de calibrare		
11	VII	Modalități și condiții de plată	Plata se face în lei, în baza facturilor emise de prestator și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare. Prestatorul emite factura pentru serviciile prestate și acceptate <i>conform prevederilor contractuale</i>. Plățile în favoarea prestatorului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative. Factura va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, <i>numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective</i>. Factura va fi trimisă la registratura beneficiarului sau depuse în Spațiul Privat Virtual. Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție cantitativă și a devizelor post calcul acceptate. Procesul-verbal de recepție cantitativă și devizele post calcul însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos Buletin de verificare metrologica pentru lotul I si certificat de calibrare pentru lotul II.		

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
FORMULAR PROPOUNERE TEHNICĂ <i>Pentru achiziția de servicii</i>		COD: F03-PAD-DA-012	pag. 6/4
		REVIZIA: 2	

12	Alte cerinte	Inainte de inceperea prestarii serviciilor la sediul beneficiarului , prestatorul se obliga sa incheie Conventie <i>cu privire la respectarea reglementărilor de securitate și sănătate (Anexa nr.1)</i>	
13	Anexe	Anexa nr. 1 - Conventie <i>cu privire la respectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă pentru executarea de servicii</i>	

Ofertanții vor completa coloana „4” din tabel fără a menționa „conform (sub)capitolul...”, respectiv coloana „5”.

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Adj.	Ion IORGA		10.03.2025
Verificat	Compartiment Tehnic	Dorel UZURU		10.03.2025
Elaborat	Inginer	Cristian STANCA		10.03.2025