

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Sucursala Electrocentrale Turceni

Nr. 492/CA, 22.05.2025

ANUNȚ,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.5, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J2012000311183, C.U.I. 30267310, cont RO59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, județului Gorj, - **Sucursala Electrocentrale TURCENI** cu sediul in localitatea TURCENI, strada UZINEI nr. 1, județul Gorj reprezentată prin domnul **FILIP VIOREL - Director Sucursala**, anunță public intenția de achiziție prin „cumparare directa cu etapa de negociere” a produselor:

OBIECTE SANITARE DIVERSE COD CPV: 44411000-4 Articole sanitare

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – **Sucursala Electrocentrale TURCENI**, in baza art. 12 din legea nr. 99/2016 (cumparare directa), doreste sa achizitioneze **OBIECTE SANITARE DIVERSE COD CPV: 44411000-4 Articole sanitare**, conform **Caietului de sarcini nr. 3324/28.03.2025**, astfel:

Nr. Crt.	Denumire material	Specificatii tehnice	U/M	Cantitate
1	Flotor WC	- Protectie anti-soc la inchidere; • Rezistent: functioneaza de la 0.5 la 10 bari; • Rezistenta: minim 200.000 cicluri; • Confort acustic: clasa 1 > 20 decibeli, clasa 2 < 20-30 decibeli; • Debit rapid: 3 l/min la 0.5 bari. Pentru 3 bari debitul minim este de 12 l/min. compatibil pentru rezervor cu alimentare laterala	buc	10
2	Set Bazin WC plastic seminaltime	• Posibilitate de conectare la apa: laterala stanga/ dreapta; •Cofectionat din material cu adaos de stabilizator UV care previne schimbarea culorii rezervorului; sa contina tub de conexiune si racord flexibil • Volumul rezervorului este de minimum 9 litri;	buc	18
3	Mecanism WC bazin ceramica	• Debit minim preaplin: in caz de umplere continua a rezervorului, preaplinul garanteaza deversarea totala a apei in vas; • Control de efort < 2 kg; • Rezistenta: minim 200.000 cicluri; • Supapa inchisa ermetic; • Volum de apa ≥ 2,2 L/s pentru dubla apasare.	buc	2



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227280, nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. Crt.	Denumire material	Specificatii tehnice	U/M	Cantitate
4	Rezistenta boiler Ariston	Rezistenta electrica din cupru pentru boiler Ariston 100 l este dotata cu teaca pentru termostat, filet pentru anod de magneziu si are flansa inclusa compatibila cu modelele: Pro R, BluR, Lydos R, VTD / VTS, JUNIOR.	buc	9
5	Rezistenta boiler Titanium	Rezistenta electrica din cupru pentru boiler Titanium 100 l este dotata cu teaca pentru termostat, filet pentru anod de magneziu si are flansa inclusa.	buc	2
6	Rezistenta boiler NemKo	Rezistenta electrica din cupru pentru boiler Nemco 100 l este dotata cu teaca pentru termostat, filet pentru anod de magneziu si are flansa inclusa.	buc	1
7	Rezistenta boiler Tesy	Rezistenta electrica din cupru pentru boiler Tesy 100 l este dotata cu teaca pentru termostat, filet pentru anod de magneziu si are flansa inclusa.	buc	2
8	Rezistenta boiler Eltim	Rezistenta electrica din cupru pentru boiler Eltim 100 l este dotata cu teaca pentru termostat, filet pentru anod de magneziu si are flansa inclusa.	buc	1
9	Rezistenta boiler Eldom Aqua	Rezistenta electrica din cupru pentru boiler Eldom Aqua 100 l este dotata cu teaca pentru termostat, filet pentru anod de magneziu si are flansa inclusa.	buc	1
10	Termostat Boiler Eldom Aqua	Termostat mecanic compatibil cu Rezistenta Boiler Eldom Aqua 100 l	buc	1
11	Termostat Boiler Ariston	Termostat mecanic Ariston (16A), cu reglaj exterior si sistem de protectie la supratemperatura. Acesta este destinat doar pentru boilere cilindrice, cu capacitatea de 50, 80 sau 100 L, fiind compatibil cu modelele: Pro R, BluR, Lydos R, VTD / VTS, JUNIOR.	buc	9
12	Termostat Boiler Tesy	Termostat mecanic compatibil cu Rezistenta Boiler Tesy 100 l cu reglaj exterior	buc	2
13	Termostat Boiler Eltim	Termostat mecanic compatibil cu Rezistenta Boiler Eltim 100 l cu reglaj exterior	buc	1
14	Termostat Boiler Titanium	Termostat mecanic compatibil cu Rezistenta Boiler Titanium 100 l cu reglaj exterior	buc	2
15	Termostat Boiler Nemco	Termostat mecanic compatibil cu Rezistenta Boiler Nemco 100 l cu reglaj exterior	buc	1
16	Robinet trecere 1" FI - FE	Presiune maxima :15 bari diametrul:1 toli, material : metal; utilizare : circuite apa	buc	18
17	Robinet trecere FI - FE 1/2	Presiune maxima :10 bari diametrul:1/2 toli, material : metal; utilizare : circuite apa	buc	2
18	Robinet trecere FI - FI 3/4	Presiune maxima :10 bari diametrul:3/4 toli, material : metal; utilizare : circuite apa	buc	3
19	Robinet coltar 1/2 - 3/8	Presiune maxima :10 bari diametrul:1/2-3/8 toli, material : metal; utilizare : circuite apa	buc	15



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227280, nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. Crt.	Denumire material	Specificatii tehnice	U/M	Cantitate
20	Robinet coltar 1/2 -1/2	Presiune maxima :10 bari diametrul:1/2-3/8 toli, material : metal; utilizare : circuite apa	buc	1
21	Robinet pisoar	montare pe obiectul sanitar ; cartus 1/2; H=18 cm	buc	11
22	Sifon scurgere chiuveta	fara ventil, 1'1/2, Ø 40mm, alb	buc	12
23	Sifon scurgere cadita dus	flexibil, cu ventil, Ø 50 mm d60 dn 40	buc	8
24	Boiler Eelectric 100 litri	Boiler electric cu capacitate 100 litri si rezervor emailat, testat la o presiune de 18 bari, cu reglaj temperatura 2000 W.	buc	2
25	Set para dus cu furtun	compus din para de dus, suport si furtun de dus. Para este cu trei tipuri de jet, iar furtunul de dus are 1,5 m	set	25
26	Baterie lavoar PM	Bateria monocomanda este realizata din alama, cu finisaj cromat, sistem normal de deschidere si un aerator, care permite reducerea stropilor si amestecarea optima a fluxului de apa cu aerul pentru a facilita economisirea, fara a reduce senzatia de curgere. , Pipa are o lungime de minimum 18 cm	buc	19
28	Baterie dus PL	Bateria monocomanda este realizata din alama, cu finisaj cromat, sistem normal de deschidere si un aerator, care permite reducerea stropilor si amestecarea optima a fluxului de apa cu aerul pentru a facilita economisirea, fara a reduce senzatia de curgere. , Pipa are o lungime de minimum 22 cm	buc	17
29	Baterie dus PM	Bateria monocomanda este realizata din alama, cu finisaj cromat, sistem normal de deschidere si un aerator, care permite reducerea stropilor si amestecarea optima a fluxului de apa cu aerul pentru a facilita economisirea, fara a reduce senzatia de curgere. , Pipa are o lungime de minimum 20 cm	buc	3
30	Racord flexibil 1/2-1/2	filet interior - filet interior 1/2 -, lungime 40 cm	buc	5
31	Racord flexibil 1/2-3/8	filet interior - filet interior 1/2 3/8 -, lungime 40 cm	buc	20

Valoarea estimata a achizitiei este: **8.233,50 lei fara TVA.**

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa cu etapa de negociere»

1.1 Runde de negociere: Sedinta de consemnare si negociere a ofertelor: va avea loc la **Sucursala Electrocentrale Turceni din Oras Turceni, Str. Uzinei, Nr. 1, Jud. Gorj**, la data de **26.05.2025 ora 10⁰⁰.**

La ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă / runde de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei și semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor. În cazul în care ofertantul nu are reprezentanți la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail , fax).

2. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de **26.05.2025 ora 09³⁰** la adresa de e-mail : diana.vinturici@ceoltenia.ro.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.

3. Modul de prezentare a ofertei:

Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara.

Propunerea financiara se va calcula prin inmultirea pretului unitar cu cantitatea solicitata.

Este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor si tipodimensiunilor, mentionandu-se pretul unitar. Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta financiară în lei fara TVA, respectiv lei/UM, maxim 2 (doua) zecima, respectand cantitățile solicitate.

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana.

4. Locatie livrare: Sucursala Electrocentrale Turceni, localitatea Turceni, str. Uzinei, nr. 1, jud Gorj.

5. Termen de livrare : maximum 30 de zile de la inregistrarea comenzii.

Durata comenzii: 60 de zile de la inregistrarea acesteia.

6. Termen de garantie : Perioada de garanție pentru produsele solicitate va fi de minimum 12 luni calendaristice de la receptie.

Ofertantul va garanta calitatea produselor, obligandu-se sa asigure pe cheltuiala sa inlocuirea celor aflate in garantie a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ cu cele contractate, precum si suportarea eventualelor daune.

7. Termen valabilitate oferta: 45 zile.

8. Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii / contractului.

Preturile se vor exprima in lei fara TVA si vor fi franco-depozit beneficiar (transport inclus in pret).

9. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile primite*, in conditiile respectarii conditiilor caietului de sarcini.

10. Modalități de plată:

Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca *serviciul/ produsele* sa corespunda cerintelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ si calitativ).

În cazul în care, din vina sa exclusivă, *furnizorul* nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale

penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plata facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorată la plata pentru fiecare zi de întârziere ce depășește data scadentei la plata. Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plata.

În cazul *produselor* cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate *furnizorului*. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar *furnizorul* va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea produselor aflate în această situație.

Documentația de atribuire (caietul de sarcini) este atasată respectivei invitații de participare.

NOTA : Operatorii economici care au Documente constatatoare negative înregistrate la sediul Entității Contractante, nu pot participa cu oferte în cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- fie de a anula procedura;
- fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul SE TURCENI : Persoană de contact: VINTURICI DIANA, telefon 0372.532.115, adresă e-mail: diana.vinturici@ceoltenia.ro.

În speranța unei bune colaborări așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Cu stimă,

Director SE Turceni,
ing. Viorel Filip



Compartiment Achiziții,
ing. Diana Vinturici



