

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 1/13

Nr. 2647/APT./ 07.08.2025
BTDV 422/29.07.2025

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei achiziții, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de *entitate contractantă* a contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J2012000311183/2025, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumire și adresă beneficiari:

UMC Rosia-Pesteana (Loc. UMC Rosia-Pesteana

- Sector Roșia (Loc. Rovinari, Oras Rovinari, Strada Autoliv, Nr. 33, Județ Gorj);

U.M.C. Rovinari:

- Sector Pinoasa, cu sediul în cu sediul în sat Timiseni, comuna Fărcășești, județul Gorj;

U.M.C. Jilț:

- Sector Jilț Nord, cu sediul în sat Brădet, comuna Mătășari, județul Gorj;

U.M.C. Motru:

- Sector Roșița, cu sediul în sat Roșița, Municipiul Motru, str. Ulita Minei, nr. 2, județul Gorj;

U.P.R.U.M. Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeticianului nr. 25B, județul Gorj.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are ca obiecte de activitate:

- producerea, furnizarea și vânzarea energiei electrice și termice;
- asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul energetic național;
- extracția și valorificarea cărbunelui din carierele de lignit;
- execuție de reparații, întreținere și servicii pentru echipamente și instalații termoelectrice, mecanice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control din sectorul energetic și minier;

- transportul cărbunelui pe cale ferată uzinală și transport mărfuri pe calea ferată.

Produsele solicitate se utilizează în procesul de mentenanță a utilajelor miniere, acestea funcționând în flux continuu și pot afecta procesul de extracție a lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 2/13

Dispozitivele de ridicare cu lanț se utilizează în activitățile de întreținere utilaj minier, unde apare frecvent necesitatea executării de lucrări de ridicări subansamble pe distanțe scurte, de tensionări de cabluri/sau lașe de tracțiune, de centrări mecanisme de greutate cuprinse între 1.000 și 6.000 kg, lucrări ce se execută în poziții sau incinte ce nu permit accesul macaralelor sau a troliilor. Sistemele de ancorare sunt folosite pentru ancorarea marfurilor pe platformele camionelor și remorcilor, pentru transportul subansamblelor cu gabarit, la utilajele din carierele Sucursalei Miniere.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă/beneficiar

- posibilitatea de a ridica greutate în poziții sau în incinte unde nu este permis accesul macaralelor sau a troliilor, fără a fi depuse eforturi speciale de către personalul propriu care execută aceste lucrări;

- evitarea pericolelor care pot apărea la deplasarea subansamblelor pe platformele utilajelor de transport în cariere.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea, dacă este cazul

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.

Politica Societății Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica ș.a.

II.6. Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. PRODUSE SOLICITATE

III.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

- Asigurarea cantitatii de carbune solicitat și livrat.

III.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, dacă este cazul

- Creșterea cantitatii de carbune extras în anul 2025.

III.3. Descriere produse solicitate și, dacă este cazul, operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Pentru produsele solicitate urmează a fi atribuit un contract de furnizare.

III.3.1. Descriere produse

III.3.1.a. Denumire produse

„DISPOZITIVE DE RIDICAT”

III.3.1.b. Cantitate

Cantitățile produselor solicitate se regăsesc în *Anexa nr. 1* la caietul de sarcini - Lista de cantități „DISPOZITIVE DE RIDICAT”.

III.3.1.c. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minimale

Caracteristici funcționale:

- acționare manuală cu pârghie cu clichet;
- carcasa - din oțel ambutisat (plăci din oțel) construcție robustă;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 3/13

- lanțul - cu zale din oțel rotund, de dimensiuni conform tabelului de mai jos. Lanțul trebuie să fie protejat anticoroziv prin zincare sau cadmiere;
- ghidaj pentru lanț - dispozitivul (palanul) trebuie să fie echipat cu ghidaj pentru lanț, pentru asigurarea rulării facile a lanțului și menținerea lui în contact permanent cu roata de antrenare;
- dispozitivele de ridicare cu lanț trebuie să fie dotate cu dispozitiv de protecție la suprasarcină care trebuie să decupleze acționarea dispozitivului în orice situație de suprasolicitare (cu valori de până la max. 15% din sarcina nominală);
- lagărele mecanismului dispozitivului (palanului) - trebuie să fie de tipul lagăre de rostogolire;
- sistemul de antrenare lanț - trebuie să fie de tipul antrenare controlată (prin pârghii) atât pe sensul de ridicare a sarcinii cât și pe sensul de coborâre. Pe sensul de coborâre ca și pe ridicare, se va asigura și modul de rulare liberă a lanțului;
- cârligele de agățare a dispozitivului, precum și cel de agățare sarcină, trebuie să se rotească la 360° în jurul axei proprii. Cârligele de agățare (dispozitiv și/sau sarcină) trebuie să fie echipate cu siguranță împotriva desprinderii accidentale a sarcinii din cârlig.

Nr. crt.	Tip dispozitiv	Portanță (val.sar.) [kg]	Forță max. de acționare [daN]	Înălțimea de ridicare la o rotire a brațului (pârghiei) [mm]	Lungime max. de deplasare a sarcinii pe verticală / orizontală [mm]	Dim. za lanț (dxt _v) [mm]	Nr. Ram- uri lanț	Greutat e proprie complet echipat [kg]
1	DRL 1,5TF	1500	20÷25	23	2000	8x24	1	10÷13
2	DRL 3TF	3000	25÷35	16	2000	10x30	1	18÷22
3	DRL 6TF	6000	25÷35	8	2000	10x30	2	25÷32

Dispozitivele de ridicat livrate trebuie să fie noi și vor respecta toate prevederile de fabricație, control, încercări și verificări conform standardelor în vigoare.

Abaterile de formă și dimensionale trebuie să corespundă prevederilor standardelor de execuție specifice produsului.

Suprafețele exterioare ale dispozitivelor de ridicat livrate trebuie să fie netede, fără deformări, deteriorări, uzuri etc.

Orice referire la standarde este însoțită de mențiunea „sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

Dispozitivele de ridicat vor trebui să respecte prevederile prescripției tehnice a ISCIR PT R1/2010- Mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități, elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de tip special).

III.3.1.d. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale extinse/dorite

Nu este cazul.

III.3.2. Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.4. Extensibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.5. Furnizarea de produse de generație superioară, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.6. Garanție/termen de valabilitate

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012
		REVIZIA: 3 pag. 4/13

Termenul de garanție este de minimum 24 luni pentru vicii ascunse și minimum 12 luni de la data recepției.

În situația neconformității apărute în termenul de garanție, beneficiarul va transmite adresa prin FAX sau mail, însoțită de raportul de neconformitate (Anexa nr. 3), ofertantului.

Ofertantul va trimite delegat în termen de maxim 72 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului va analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere. Termenul de remediere/înlocuire al produsului care prezintă neconformități nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice de la data constatării comune ofertant - beneficiar.

În perioada de garanție, ofertantul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produsului cu care prezintă neconformități, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produsului (remediere/înlocuire).

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de livrare

UMC Rosia-Pesteană (Loc. UMC Rosia-Pesteană

- Sector Roșia (Loc. Rovinari, Oras Rovinari, Strada Autoliv, Nr. 33, Județ Gorj);

U.M.C. Rovinari:

- Sector Pinoasa, cu sediul în cu sediul în sat Timiseni, comuna Fărcășești, județul Gorj;

U.M.C. Jilț:

- Sector Jilț Nord, cu sediul în sat Brădet, comuna Mătășari, județul Gorj;

U.M.C. Motru:

- Sector Roșița, cu sediul în sat Roșița, Municipiul Motru, str. Ulita Minei, nr. 2, județul Gorj;

U.P.R.U.M. Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeticianului nr. 25B, județul Gorj.

III.7.2. Termene de livrare

Livrarea se va face în maximum 120 de zile calendaristice, de la înregistrarea contractului.

Livrarea se va face la depozitele beneficiarilor menționați la subcap. III.7.1, strict în timpul programului de lucru al beneficiarilor, în zilele lucrătoare între orele 07⁰⁰ ÷ 15⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract).

Termenul de livrare menționat este pentru fiecare produs în parte.

Ofertantul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu invocă niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare. Fiecare produs este însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

III.7.3. Cerințe privind ambalarea

Ambalarea produselor cade în sarcina ofertantilor.

Produsele solicitate vor fi ambalate în mod corespunzător, (în pungi de plastic, hârtie cerată) în vederea transportului, manipulării și a depozitării. Ambalarea și conservarea se va face astfel încât produsele să-și păstreze caracteristicile calitative. Materialele folosite pentru ambalare, conservare și transport rămân în proprietatea beneficiarilor.

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Fiecare dispozitiv de ridicare și sistem de ancorare cu lanț va avea marcat prin etichetare/poansonare la loc vizibil (fără posibilitatea de demontare) seria și anul de fabricație precum și simbolul firmei producătoare.

Simbolul firmei producătoare și locul de marcare va fi indicat și în propunerea tehnică.

III.7.5. Cerințe privind transportul

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului.

Transportul va fi asigurat de către furnizor pe cheltuiala sa la adresele beneficiarilor menționați la subcapitolul II.1. cu luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității produselor

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 5/13

în timpul transportului (ancorare pentru evitarea deplasărilor pe platforma mijlocului de transport, a deteriorărilor, deformărilor sau accidentelor).

III.7.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul.

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.12. Mediul în care este operat produsul, dacă este cazul

Condiții de mediu (climaterice):

- umiditatea relativă a aerului 90%;
- temperatura minimă -25°C;
- temperatura maximă +50°C;
- numărul zilelor cu precipitații 125 zile/an;
- precipitații anuale 700 mm;
- diferența de temperatură maximă în interval de 24 ore pe care o suportă agrafile 25°C.

Condiții de funcționare:

- funcționează în atmosferă intens poluată cu praf de nisip, marnă, argilă, cuarț, cărbune;
- regim de funcționare în medii puternic abrazive, care generează uzuri importante.

III.13. Constrângeri privind locația unde se efectuează livrarea/instalarea, dacă este cazul

Nu este cazul.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul are următoarele obligații principale:

Furnizorul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitățile și tipurile de produse solicitate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarii au următoarele obligații principale:

Beneficiarii au responsabilitatea de a recepționa produsele furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Obligațiile principale ale ofertantului devenit furnizor se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

V. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE ACHIZIȚIONATE

Toate produsele solicitate vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Ofertantul va depune la prezentarea propunerii tehnice următoarele documentații:

- Anexa nr. 1 la caietul de sarcini - LISTA DE CANTITATI - DISPOZITIVE DE RIDICAT", fara valori financiare;
- Anexa nr. 2 la caietul de sarcini – Tabel detalii producător;
- fisele tehnice in limba romana ale produselor oferite sau alte documente din care să reiasă specificațiile tehnice ale produselor oferite;
- documente in limba romana din care reies caracteristicile tehnice ale dispozitivelor de ridicat;
- cataloage de prezentare in limba romana care să cuprindă tipurile de dispozitive de ridicat,
- manuale generale de întreținere și exploatare;

V.2. Documente și documentații necesare la livrare

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 6/13

La livrare, produsele vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii;
- garanția produselor emisă de furnizor/producător;
- declarația de conformitate dată de furnizor în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
- Instrucțiuni de manipulare, transport, depozitare, montaj și exploatare;
- Cartea mecanismului de ridicat”.

Fiecare dispozitiv de ridicat va fi însoțit de cartea dispozitivului (în original, redactate obligatoriu în limba română), în care va fi menționată seria de fabricație, instrucțiuni de folosire, întreținere, reparare și depozitare.

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

La recepție, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii;
- garanția produselor emisă de furnizor/producător;
- declarația de conformitate dată de furnizor în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010;

Furnizorul va transmite beneficiarilor odată cu livrarea produselor următoarele documentații:

- Instrucțiuni de manipulare, transport, depozitare, montaj și exploatare;
- Fise tehnice;
- Cartea mecanismului de ridicat”.
- Fiecare dispozitiv de ridicat va fi însoțit de cartea dispozitivului (în original, redactate obligatoriu în limba română), în care va fi menționată seria de fabricație, instrucțiuni de folosire, întreținere, reparare și depozitare.

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții

UMC Rosia-Pesteana (Loc. UMC Rosia-Pesteana

- Sector Roșia (Loc. Rovinari, Oras Rovinari, Strada Autoliv, Nr. 33, Județ Gorj);

U.M.C. Rovinari:

- Sector Pinoasa, cu sediul în sat Timiseni, comuna Fărcășești, județul Gorj;

U.M.C. Jilț:

- Sector Jilț Nord, cu sediul în sat Brădet, comuna Mătășari, județul Gorj;

U.M.C. Motru:

- Sector Roșița, cu sediul în sat Roșița, Municipiul Motru, str. Ulita Minei, nr. 2, județul Gorj;

U.P.R.U.M. Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeticianului nr. 25B, județul Gorj.

Termenul de efectuare a recepției cantitative și calitative este cel târziu a treia zi lucrătoare după ziua în care bunurile materiale au fost primite în gestiune. Recepția produselor se efectuează pe baza de proces-verbal.

Comisia de recepție va proceda la verificarea produselor livrate și a documentelor însoțitoare, astfel:

- se verifică identitatea (marcajul) și integritatea produselor;
- se verifică, cantitativ produsele prin numărare, măsurare, cântărire, calcul tehnic;
- se verifică documentele însoțitoare, care trebuie să confirme respectarea tuturor caracteristicilor tehnice indicate;
- se verifică completitudinea documentelor și a înregistrărilor de calitate solicitate prin contract;
- se verifică existența documentelor privind modul de depozitare, manipulare și conservare emise de producător.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 7/13

Beneficiarul nu solicită prezența la recepție a unui reprezentant al furnizorului.

Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului: recepție cantitativă și recepție calitativă.

Recepția calitativă se realizează pe baza declarației de conformitate

Procesul-verbal de recepție calitativă include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;
- suspendarea recepției;
- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

- se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;
- se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
- furnizorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar beneficiarul comunică furnizorului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 10 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție și raportul de neconformitate (Anexa nr.3). În cazul în care furnizorul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție decide respingerea recepției.

Nerespectarea termenelor de remediere ale neconformităților apărute, stabilite de comun acord în procesul - verbal încheiat cu ocazia constatării comune, dă dreptul entității contractante/beneficiarului de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție.

Furnizorul va soluționa neconformitățile constatate la recepție pe propria cheltuială (fără costuri suplimentare). Perioada de garanție se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produsului (înlocuire).

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

VI.2. Inspecții

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Furnizorul emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

Plățile în favoarea furnizorului se vor efectua în termen de 60 de zile calendaristice de la

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 8/13

data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi depuse în Spațiul Privat Virtual

Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă și a procesului-verbal de recepție cantitativă, acceptat.

Procesul-verbal de recepție calitativă și procesul - verbal de recepție cantitativă însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) *declarația de conformitate;*
- b) *garantia produselor emisa de furnizor/producer;*
- c) *avizul de expediție a produsului.*

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI FURNIZOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Cadrul legal este reprezentat de:

Legislație românească/europeană care reglementează execuția/punerea pe piață/exploatarea/eliminarea produsului solicitat.

- *Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și normele de aplicare.*
- *Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagube generate de produse defecte, republicată în 2008.*
- *Legea nr. 245/2004 (republicată) privind securitatea generală a produselor.*
- *Se va respecta OG nr. 20/2010 privind introducerea pe piață a produselor solicitate. Actele normative indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.*

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI/ACORDULUI-CADRU ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI/ACORDULUI-CADRU, DACĂ ESTE CAZUL

Pe parcursul derulării contractului, beneficiarul verifică, la intervale stabilite și comunicate prin caietul de sarcini, dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și produsele au fost livrate și acceptate.

Din partea entității contractante se numește un responsabil coordonator de contract consemnat în contractul încheiat între cele două părți. La nivelul beneficiarilor, se vor numi prin dispoziție scrisă a conducerii responsabili de contract care vor avea sarcina respectării întru totul a clauzelor contractuale.

Furnizorul are obligația de a desemna persoana de contact, în termen de 5 (cinci) zile de la înregistrarea contractului și va informa în scris beneficiarul (responsabilul de contract). Dacă este o asocierie de ofertanți, se va transmite persoanele de contact de la fiecare membru din cadrul asocierii, iar dacă furnizorul are terț susținător, se va transmite persoana de contact de la terțul susținător.

Se va menționa obligatoriu numărul de telefon al persoanei de contact, numărul de FAX la care se poate trimite corespondența, adresa de e-mail al persoanei de contact. Împreună vor colabora cu orice informații în vederea îndeplinirii obligațiilor în condițiile stabilite prin contractul de furnizare (livrări conform grafic de livrare, RNC-uri etc.).

Orice documente (adrese, Procese-Verbale, notificări etc.) întocmite în cadrul Contractului, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodușă și înregistrată. Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare).

X. EVALUAREA PERFORMANȚEI FURNIZORULUI, DACĂ ESTE CAZUL

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 9/13

Nu este cazul.

XI. DISPOZIȚII FINALE

În derularea contractului, activitatea furnizorului va fi condusă de următoarele principii:

- 1) Furnizorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- 2) Furnizorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate în contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

XII. ANEXE


Anexa nr. 1 - Lista de cantitati **DISPOZITIVE DE RIDICAT**;

Anexa nr. 2 - Tabel detalii producator;

Anexa nr. 3 - Raport de neconformitate- produse/servicii/lucrari furnizate din exterior;

Anexa nr. 4 - Proces-verbal de receptie cantitativa;

Anexa nr. 5 - Proces-verbal de receptie calitativa.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Ing. Sef Mecanic	Alexandru TISTEA		06.08.2025
Verificat	Coordonator Comp M.M. ISCIR	Cosmin DOBRITANU		06.08.2025
Elaborat	Inginer Comp. M.M. ISCIR	Claudiu DOGARU		06.08.2025

Nr. crt	Denumire	Urm	Sector Rosia Cant. (buc)	Sector Jilt Nord Cant. (buc)	Sector Rosiuta Cant. (buc)	UMC ROVINARI Cant. (buc)	UPRUM ROVINARI Cant. (buc)	SUCURSALA MINIERA Total SM
1	PALAN MANUAL CU LANT 1,5 TF, CU ACTIONARE PRIN BRAT(DRL 1.5TF)	BUC	3	12		4	6	25
2	PALAN MANUAL CU LANT 3 TF, CU ACTIONARE PRIN BRAT(DRL 3 TF)	BUC	3	10	2		4	19
3	PALAN MANUAL CU LANT 6 TF, CU ACTIONARE PRIN BRAT(DRL 6 TF)	BUC	3	2	2		1	8

Ing.Sef Mecanic
Alexandru TISTEA

Coordonator Corp. M.M. ISCIR
Cosmin DOBRITANU

Intocmit

Claudia DOGARU

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012
		REVIZIA: 3 pag. 10/13

Anexa nr. 2

TABEL DETALII PRODUCĂTOR

Denumire produs / grup produse: _____

Nr. crt.	Informații solicitate	Răspuns
1	Denumire producător	
2	Țara de reședință a producătorului – Adresa poștală	
3	Țara / adresa/ unității de producție	
4	Pagina web (dacă este disponibilă)	
5	State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e)	
6	Sistemul de Management al Calității	
	- Standard aplicat	
	- Activități acoperite de standard	
	- Organismul de certificare	
7	Declarație sau autorizație	
	- Numele semnatarului	
	- Poziția în compania producătoare	
	- Contact (telefon /fax/e-mail)	

Nota :

1. În cazul în care produsele/grupul de produse oferite au producători diferiți, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte.
2. Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanți.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3

Anexa nr. 3

Structură/Entitate organizatorică:					Nr. înregistrare:					
Nr. din Registrul de evidență RNC/RAC:										
I. Identificare neconformitate produs/serviciu/lucrare:										
Contract/comandă:		Furnizor/prestator/executant:			Entitate organizatorică ce gestionează/implementează contractul:					
Locul identificării neconformității: ☐ Monitorizare contract ☐ Recepție ☐ Supraveghere pe flux ☐ În perioada de garanție ☐ Altele										
Descrierea neconformității:										
Referințe tehnice:										
Inițiator RNC: Nume și prenume					Șef inițiator RNC: Nume și prenume					
Semnătura					Semnătura					
Data					Data					
II. Mod de tratare a neconformității:										
Propunere de tratare a neconformității:										
☐ Returnare la furnizor ☐ Înlocuire produs (refacere totală în cazul serviciilor/lucrărilor) ☐ Remediere ☐ Acceptare ca atare ☐ Acceptare cu derogare										
Descrierea corecției (convenită cu furnizorul/prestatorul/executantul extern):										
Termen de aplicare corecție:										
Necesită cerere de derogare ? ☐ DA ☐ NU Nr. cerere de derogare:										
Accept furnizor/prestator/executant:		Nume și prenume		Funcția		Semnătura		Data		
Notă: Se identifică documentul prin care se acceptă corecția/acțiunea corectivă/termenul de aplicare										
Identificarea cauzelor neconformității:										
Au fost stabilite acțiuni corective? ☐ DA ☐ NU										
Tip acțiuni corective: ☐ interne CEO – RAC nr. ☐ la furnizor – RNC+notificare nr.										
Nume și prenume			Semnătura		Data		APROBARE Director/Ing.-șef de resort:			
Responsabil contract:			Nume și prenume		Semnătura		Data			
Responsabil de urmărire:			Este necesară aprobarea închiderii corecției?							
			☐ DA ☐ NU							
III. Urmărire RNC:										
Stadiul implementării corecției:										
☐ Implementată (I) ☐ în curs de implementare (CI) ☐ neimplementată (NI)										
Data verificare:					Semnătură:					
Termen replanificare corecție (T1):					Verificare implementare corecție la T1 (I/CI/NI)					
Semnătură aprobare replanificare termen T1 (aceeași cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)					Data verificare: Semnătură:					
Termen replanificare corecție (T2):					Verificare implementare corecție la T2 (I/CI/NI)					
Semnătură aprobare replanificare termen T2 (aceeași cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)					Data verificare: Semnătură:					
Reinspecția produsului/ serviciului/lucrării		☐ Conform ☐ Neconform (RNC nr.)								
		Responsabil urmărire corecție/ Inițiator RNC/ Comisia de recepție			Nume și prenume		Semnătura		Data:	
		Director/Ing.-șef de resort, după caz: ☐ NA								
RNC se închide la data de:					Responsabil contract: Semnătura:					
Diffuzare RNC:										
Societate/Entitate organizatorică					Nume și prenume		Funcția		Tip difuzare	
Furnizor extern										
Responsabil de contract/Responsabil comercial de contract										
Entitate de depozite/magazii (pt. produse)										
Responsabil de urmărire/Supraveghetor										
Inițiator										

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3

Anexa nr. 4

Proces-verbal de recepție cantitativă

<i>Contract nr.</i>	<i>[introduceți]</i>
<i>Furnizor</i>	<i>[introduceți]</i>
<i>Referința proiectului, dacă este cazul</i>	<i>[Numele proiectului]</i>
<i>Termen de livrare *)</i>	<i>[zz/ll/aaaa]</i>

**) – Dacă se trece data de livrare solicitată, aceasta înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și acceptat de beneficiar*

<i>nr. rt.</i>	<i>umirea (conform Caiet de Sarcini/Contract)</i>	<i>Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract)</i>
1.	<i>[introduceți]</i>	<i>oduceți clauza din contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat produsul respectiv]</i>
2.	<i>[introduceți]</i>	<i>[introduceți]</i>
3.	<i>[introduceți]</i>	<i>[introduceți]</i>
4.	<i>[introduceți]</i>	<i>[introduceți]</i>

Furnizor

Entitate contractantă/Beneficiar

Dată:

Nume:

Funcție:

Aprobat:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3

Anexa nr. 5

Proces-verbal de recepție calitativă

1. Context

1.1. Contract	
1.2. Furnizor	
1.3. Referința proiectului (dacă este cazul)	

2. Lista produselor

2.1. Produs	2.2 Referință (conform caiet de sarcini/Contract)	2.3. Termen de livrare

3. Concluzii cu privire la acceptare

☐	3.1. Acceptare (fără observații/rezerve)
☐	3.2. Acceptare cu observații minore
☐	3.3. Acceptare cu rezerve (furnizorul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document).
☐	3.4. Este aplicabilă perioada de garanție? Data finalizării:
☐	3.5. Refuzat (furnizorul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Remediarea defectelor trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în contract.

4. Semnături

4.1. FURNIZOR		4.2. ENTITATE CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR			
Data:		Data:		Data:	
Nume:		Nume:		Nume:	
Funcție:		Funcție:		Funcție:	
Aprobat:		Aprobat:		Aprobat:	
Acceptare finală [dacă este cazul]:					
Data:		Data:		Data:	
Nume:		Nume:		Nume:	
Funcție:		Funcție:		Funcție:	
Aprobat:		Aprobat:		Aprobat:	

5. Observații

[introduceți]

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ		COD: F04-PAD-DA-012
			REVIZIA: 0

I. **OBIECT CAIET DE SARCINI**
„DISPOZITIVE DE RIDICAT”.

II. **CERINTE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	Denumire	Specificații																																				
1	2	3																																				
1	Cantitate	Anexa nr. 1 la caietul de sarcini																																				
2	Unitate de măsură	Buc;																																				
3	Loc de livrare	UMC Rosia-Pesteana (Loc. UMC Rosia-Pesteana - Sector Roșia (Loc. Rovinari, Oras Rovinari, Strada Autoliv, Nr. 33, Județ Gorj); U.M.C. Rovinari: - Sector Pinoasa, cu sediul în cu sediul în sat Timiseni, comuna Fărcășești, județul Gorj; U.M.C. Jilț: - Sector Jilț Nord, cu sediul în sat Brădet, comuna Mătășari, județul Gorj; U.M.C. Motru: - Sector Roșița, cu sediul în sat Roșița, Municipiul Motru, str. Ulita Minei, nr. 2, județul Gorj; U.P.R.U.M. Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, strada Energeticianului nr. 25B, județul Gorj.																																				
4	Termen de livrare	Livrarea – maximum 120 zile calendaristice de la înregistrarea contractului																																				
5	Specificatii tehnice/cerințe de performanță / funcționale minime	Caracteristici funcționale: - actionare manuală cu pârghie cu clichet; - carcasa - din oțel ambutisat (plăci din oțel) construcție robustă; - lanțul - cu zale din oțel rotund, de dimensiuni conform tabelului de mai jos. Lanțul trebuie să fie protejat anticoroziv prin zincare sau cadmiere; - ghidaj pentru lanț - dispozitivul (palanul) trebuie să fie echipat cu ghidaj pentru lanț, pentru asigurarea rulării facile a lanțului și menținerea lui în contact permanent cu roata de antrenare; - dispozitivele de ridicare cu lanț trebuie să fie dotate cu dispozitiv de protecție la suprasarcină care trebuie să decupleze acționarea dispozitivului în orice situație de suprasolicitare (cu valori de până la max. 15% din sarcina nominală); - lagărele mecanismului dispozitivului (palanului) - trebuie să fie de tipul lagăre de rostogolire; - sistemul de antrenare lanț - trebuie să fie de tipul antrenare controlată (prin pârghii) atât pe sensul de ridicare a sarcinii cât și pe sensul de coborâre. Pe sensul de coborâre ca și pe ridicare, se va asigura și modul de rulare liberă a lanțului; - cârligele de agățare a dispozitivului, precum și cel de agățare sarcină, trebuie să se rotească la 360° în jurul axei proprii. Cârligele de agățare (dispozitiv și/sau sarcină) trebuie să fie echipate cu siguranță împotriva desprinderii accidentale a sarcinii din cârlig. <table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Tip dispozitiv</th><th>Portanță (val.sar.) [kg]</th><th>Forță max. de acționare [daN]</th><th>Înălțimea de ridicare la o rotire a brațului (pârghiei) [mm]</th><th>Lungime max. de deplasare a sarcinii pe verticală / orizontală [mm]</th><th>Dim. za lanț (dxt.) [mm]</th><th>Nr. Ram-uri lanț</th><th>Greutate proprie complet echipat [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>DRL 1,5TF</td><td>1500</td><td>20÷25</td><td>23</td><td>2000</td><td>8x24</td><td>1</td><td>10÷13</td></tr><tr><td>2</td><td>DRL 3TF</td><td>3000</td><td>25÷35</td><td>16</td><td>2000</td><td>10x30</td><td>1</td><td>18÷22</td></tr><tr><td>3</td><td>DRL 6TF</td><td>6000</td><td>25÷35</td><td>8</td><td>2000</td><td>10x30</td><td>2</td><td>25÷32</td></tr></table> Dispozitivele de ridicat livrate trebuie să fie noi și vor respecta toate prevederile de fabricație, control, încercări și verificări conform standardelor în vigoare. Abaterile de formă și dimensionale trebuie să corespundă prevederilor standardelor de execuție specifice produsului. Suprafețele exterioare ale dispozitivelor de ridicat livrate trebuie să fie netede, fără deformări, deteriorări, uzuri etc.	Nr. crt.	Tip dispozitiv	Portanță (val.sar.) [kg]	Forță max. de acționare [daN]	Înălțimea de ridicare la o rotire a brațului (pârghiei) [mm]	Lungime max. de deplasare a sarcinii pe verticală / orizontală [mm]	Dim. za lanț (dxt.) [mm]	Nr. Ram-uri lanț	Greutate proprie complet echipat [kg]	1	DRL 1,5TF	1500	20÷25	23	2000	8x24	1	10÷13	2	DRL 3TF	3000	25÷35	16	2000	10x30	1	18÷22	3	DRL 6TF	6000	25÷35	8	2000	10x30	2	25÷32
Nr. crt.	Tip dispozitiv	Portanță (val.sar.) [kg]	Forță max. de acționare [daN]	Înălțimea de ridicare la o rotire a brațului (pârghiei) [mm]	Lungime max. de deplasare a sarcinii pe verticală / orizontală [mm]	Dim. za lanț (dxt.) [mm]	Nr. Ram-uri lanț	Greutate proprie complet echipat [kg]																														
1	DRL 1,5TF	1500	20÷25	23	2000	8x24	1	10÷13																														
2	DRL 3TF	3000	25÷35	16	2000	10x30	1	18÷22																														
3	DRL 6TF	6000	25÷35	8	2000	10x30	2	25÷32																														
6	Durata	Termenul de garanție este de minimum 24 luni pentru vicii ascunse și minimum 12 luni de la data semnării recepției.																																				

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



**FORMULAR
PROPUNERE TEHNICĂ**

COD: F04-PAD-DA-012

REVIZIA:0 pag. 2/2

**minim
ă de
garanț
ie/
terme
n de
valabil
itate**

În situația neconformității apărute în termenul de garanție, beneficiarul va transmite adresa prin FAX sau mail, însoțită de raportul de neconformitate (Anexa nr. 3), ofertantului.

Ofertantul va trimite delegat în termen de maxim 72 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului va analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere. Termenul de remediere/înlocuire al produsului care prezintă neconformități nu poate fi mai mare de 15 de zile de la data constatării comune ofertant - beneficiar.

În perioada de garanție, ofertantul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produsului cu care prezintă neconformități, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produsului (remediere/înlocuire).

		Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
	Aprobat	Ing.Sef Mecanic	Alexandru TISTEA		06.08.2025
	Verificat	Coordonator Comp. M.M. ISCIR	Cosmin DOBRITANU		06.08.2025
	Elaborat	Inginer Comp.M.M.ISCIR	Claudiu DOGARU		06.08.2025