



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud.Gorj, cod 210140, fax: 0253 227280
nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



Nr. 6404./SER.122.10.2025

ANUNT,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului **J2012000311183**, C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Târgu-Jiu, județul Gorj – prin Sucursala Electrocentrale Rovinari cu sediul în localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, județul Gorj, reprezentată prin domnul Dan MEDINTU – Director Sucursala, anunță public intenția de achiziție prin procedura „**achizitie directa**” a serviciului:

„**Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2025**” – cod CPV 90731700-7, conform caietului de sarcini nr.2784/SER/DG/03.10.2025, atasat.

Valoarea totala estimată a achizitiei este 14.900,00 lei fără TVA

Ofertantul trebuie sa indeplineasca cerintele din caietul de sarcini nr.2784/SER/DG/03.10.2025, in caz contrar oferta va fi respinsa.

Cantitatea și caracteristicile serviciului solicitat:

Nr. Crt.	Denumire serviciu	Cantitate
1	Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pe anul 2025.	1

Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: achizitie directa .

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/total oferta, dintre ofertele admisibile.

Prezentare oferta – oferta va cuprinde propunere tehnica si propunere financiara intocmite conform cerintelor din caietul de sarcini nr. 2784/SER/DG/03.10.2025.

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat, aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini nr.2784/SER/DG/03.10.2025.

Propunerea financiara va contine : denumirea serviciului, modalitatea de plata, termenul de prestare, pretul unitar (lei/UM) fara TVA, valoarea totala a serviciului (lei, fara TVA).

In pretul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.Transportul este inclus in pretul serviciului.

Termen limită de depunere a ofertelor:

Așteptam ofertele dumneavoastra până la data de 24.10.2025, ora 10:00, la adresa de e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro. Ofertele transmise după data și ora menționată, nu vor mai fi luate în considerare.

Termenul de prestare :

Serviciul solicitat se va presta la Sucursala Electrocentrale Rovinari , str. Energeticianului, nr.25, localitatea Rovinari, Gorj.

Prestarea serviciului solicitat poate incepe imediat dupa semnarea contractului/comenzii.

Ofertantul se angajeaza sa predea beneficiarului raportul de verificare cel mai tarziu pe data de 01.02.2026 cu conditia ca beneficiarul sa predea acestuia toata informatia si documentele necesare in vederea realizarii acestuia. Se solicita ofertantului (verificatorului) sa remita raportul de validare al emisiilor de gaze cu efect de sera aferent anului 2025 pana la data de 01.02.2026 si dupa acceptarea

acestui de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului – Bucuresti validarea emisiilor generate in RUEGES in termenul stabilit de legislatia specifica in domeniu.

Durata contract : 9 luni de la inregistrarea comenzii/contractului.

Pretul contractului :

Pretul unitar este cel din oferta financiara.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Preturile se vor exprima in lei si vor fi franco-depozit beneficiar (transport inclus in pret).

Modalitati de plata :

Plata se va face prin virament bancar cu OP la **30 zile calendaristice** de la data inregistrarii facturii fiscale de catre beneficiar si a tuturor documentelor justificative.

Nerespectarea clauzelor si termenelor asumate prin comanda, ce se va incheia de comun acord, atrage raspunderea partii in culpa si o poate obliga la plata de penalitati.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor contractuale, după următorul altgoritm de calcul. **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR(valabila la data calcularii penalitatilor) + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalități o suma echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadenței la plată. **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR (valabila la data calcularii penalitatilor) + 8 puncte procentuale.** Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factură având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor entității contractante către contractant.

Nota :

Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.

In vederea asigurarii unei concurente reale, numarul minim de ofertanti participanti nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care numarul ofertantilor este mai mic de 2, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul :

- fie de a anula procedura;
- fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari – localitatea Rovinari. Persoană de contact: Ionela Negrea, tel: 0761289353, adresă e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro.

**Director SE Rovinari,
Dan MEDINEU**

**Director Tehnic,
Iosif CHIRCA**

**Șef Serviciu Termomecanic,
Sorin RACOCEANU**

**Responsabil achiziție,
Ionela NEGREA**



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 1/11

SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI

NR. 2784...SER/DG/...03.10.2025.....

I.INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.Caietul de sarcini contine, în mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanță, siguranta în exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.În cadrul acestei achizitii, Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplineste rolul de *entitate contractantă*, respectiv entitatea contractantă în cadrul contractului/acordului-cadru. Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului/acordului-cadru.

II. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

II.1. Informatii despre entitatea contractanta si despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod postal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. ROONRRCJ20122000311183, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiarul achizitiei este Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului nr.25, Jud. Gorj, telefon 0372539100, fax.0253 371590.

Activitățile principale ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice si termice pe bază de lignit, extracția si prepararea lignitului.

Sucursala Electrocentrale Rovinari are ca principal obiectiv de activitate producerea de energie electrica prin arderea lignitului.

Sucursala Electrocentrale Rovinari este amplasata in judetul Gorj,pe valea Jiului la 25 km SV de orasul Târgu-jiu ,in imediata apropiere a orasului Rovinari.

In cadrul sucursalei se regasesc principalele echipamente pentru producerea aburului de înaltă presiune (cazanul de 1035 t abur/h nr.5) ale centralei, turbinele, generatoarele si echipamentelor auxiliare ale acestora.

Principalele caracteristici și date tehnice avute in vedere pentru serviciul solicitat sunt:

- activitatea desfasurata pe amplasament este încadrata la : **Arderea combustibililor.**

Tipul activitatii :Productia de energie electrica –cod CAEN 3511;

Activitate in conformitate cu anexa I la Directiva UE ETS :A1 –Arderea combustibililor-1A1a –Energie –Productia de energie electrica si termica pentru uz public .

Termocentrala Rovinari detine:

- 4 blocuri energetice de 330 MW/878 MW_t cu cazane de 1035t/h alimentate cu un amestec multicomustibil: carbune : pacura : gaze naturale;

- 9 grupuri diesel –surse individuale de producere a energiei electrice utilizate numai in situatii

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 2/11

de urgenta;

- 3 instalatii de desulfurare umeda a gazelor de ardere care utilizeaza ca substanta absorbanta calcarul;

- 3 instalatii SNCR pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot din gazele de ardere care utilizeaza ca agent reductor uree.

- ofertantul va avea în vedere faptul că la Sucursala Electrocentrale Rovinari funcționează trei (3) cazane de abur fiecare de 1035 t.a/h, cu instalații individuale de desulfurare a gazelor de ardere, cu evacuarea gazelor de ardere prin coșuri proprii;

- cazanele de abur utilizează multicomcombustibil: lignit/gaz/păcură în proporție de: 99,92%; 0,06%; 0,02%;

- cazanele la care se vor efectua determinările funcționează continuu, pe parcursul anului, cu excepția perioadelor alocate pentru mentenanță sau în cazul avariilor.

II.2.Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciului

In calitate de operator care desfasoara activitatea de productie de energie electrica pe baza de carbune/gaz/pacura este supus reglementarilor H.G. 780/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera. In acest sens S.C.E.O.S.A.- Sucursala Electrocentrale Rovinari are obligatia de a monitoriza si raporta emisiile anuale de CO₂ in concordanta cu cerintele Regulamentului nr.2066/2018 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera si in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului- cu modificarile si revizuirile ulterioare.

Verificarea Rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera este efectuata numai de organisme de verificare acreditate de RENAR –Asociatia de Acreditare din Romania-Organismul National de Acreditare - in conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr.2067/2018.

Contractarea cat mai rapida a serviciului cu un Organismul de Verificare are ca si consecinta realizarea unui program de verificare cu planificarea reviziilor, propunerilor, a auditurilor interne ,elaborarea analizei strategice a verficatorului, verificarea Planului de monitorizare, Autorizatiei de emisii de gaze cu efect de sera , a calculelor realizate si respectarea cerintelor Regulamentului (U.E.) nr. 2066/2018, discutarea problemelor existente ,planificarea lucrarilor si documentelor detaliate ce vor fi verificate si in consecinta remedierea unor eventuale inexactitati, neregularitati si neconformitati survenite ce ar putea atrage intarzieri in furnizarea Raportului anual de monitorizare la termenele stabilite.

Este imperios necesara achizitia acestui serviciu si planificarea lui astfel incat sa poata fi respectate termenele solicitate de legislatia in vigoare si sa nu duca la intarzieri in ceea ce priveste respectarea cerintelor privind depunerea in termen a rapoartelor de monitorizare si verificare a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Termenul de finalizare si predare a Raportului de verificare este strans, acesta trebuind a fi predat cel mai tarziu pe data de 01.02.2026 pentru a putea fi transmis la Agentiei Nationale Pentru Protectia Mediului cel mai tarziu pana pe data de 15.02.2026, ceea ce presupune o corelare atenta intre programul verficatorului si beneficiar cat si punerea la dispozitie la termen a tuturor fluxurilor de date necesare .

Scopul achizitiei il constitue conformarea cu cerintele Directivei 2003/87/CE,cu modificarile si completarile ulterioare, transpusa in legislatia nationala prin H.G. 780/2006 privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare .

II.3.Informatii despre beneficiile anticipate de catre entitatea contractanta/beneficiar

Prin serviciul achizitionat, beneficiarul urmărește asigurarea verificării de catre un verficator acreditat RENAR a raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera emise de grupurile energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari in cursul anului 2025 in conformitate cu cerintele legale precizate in actele de reglementare ale activitatii, respectiv Autorizatie de Emisii de Gaze cu Efect de Sera si Plan de Monitorizare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera emise si aprobate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului .

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 3/11

II.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de serviciu

Nu este cazul

II.5.Cadrul general al sectorului in care entitatea contractanta isi desfasoara activitatea

Nu este cazul

II.6.Factori interesati si rolul acestora

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o crestere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât si la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. SERVICII SOLICITATE

III.1. Obiectivul general la care contribuie achizitia serviciului

“Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2025” contribuie la desfasurarea activitatii de productie de energie electrica pe baza de carbune/gaz/pacura in cadrul S.E.Rovinari in conformitate cu reglementarile H.G. 780/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera. In acest sens S.C.E.O.S.A.-Sucursala Electrocentrale Rovinari are obligatia de a monitoriza si raporta emisiile anuale de CO₂ in concordanta cu cerintele Regulamentului nr.2066/2018 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera si in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului- cu modificarile si revizuirile ulterioare.

Neindeplinirea acestor obligatii atrage suspendarea actelor care reglementeaza desfasurarea activitatii, respectiv Autorizatia de Emisii de gaze cu efect de sera , blocarea conturilor in Registrul Unic European al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera si implicit aplicarea unor penalitati financiare considerabile.

III.2.Obiectivul specific la care contribuie achizitia serviciului

Prin serviciul achizitionat, beneficiarul urmărește asigurarea verificării de catre un verficator acreditat RENAR a raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera emise de grupurile energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari in cursul anului 2025 in conformitate cu cerintele legale precizate in actele de reglementare ale activitatii, respectiv Autorizatie de Emisii de Gaze cu Efect de Sera si Plan de Monitorizare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera emise si aprobate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

III.3. Descriere serviciu

Prin serviciul care se va contracta se solicita efectuarea unui serviciu care va consta în efectuarea/realizarea verificării Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2025.

III.3.1.Descriere serviciu

III.3.1.a. Denumire serviciu

“Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2025”

III.3.1.b. Cantitate

Un serviciu care va consta în efectuarea/realizarea verificării Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2025.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 4/11

III.3.1.c. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/functionale minimale

Serviciul va consta în efectuarea verificării raportului anual de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera emise de instalațiile deținute de Sucursala Electrocentrale Rovinari în cursul anului 2025, calculate și prezentate în Raportul de Monitorizare aferent anului 2025, elaborat și efectuat în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 2066/2018 și documentației de referință.

Serviciul de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera va cuprinde două etape:

- **Etapa I** - de preverificare - ce se va desfășura în perioada octombrie – decembrie a anului în curs, perioada în care ofertantul, de comun acord cu beneficiarul, vor planifica reviziile și auditurile interne, se va elabora analiza strategică, se va verifica Planul de monitorizare și respectarea cerințelor, se analizează problemele existente, neregularitățile și neconformitățile (dacă este cazul), se planifică lucrările și se va efectua verificarea preliminară a documentelor de verificat, se efectuează verificările instalațiilor aflate pe amplasamentul beneficiarului;

- **Etapa a II-a** - de verificare – se va desfășura în perioada decembrie 2025 - 1 februarie 2026 - în această etapă se vor remedia neconcordanțele și neconformitățile constatate anterior (dacă există), cu privire la cerințele din Planul de monitorizare, emisiile calculate și înregistrate de beneficiar, se verifică caracterul complet și corect al Raportului elaborat de beneficiar, se efectuează verificarea finală și se va remite raportul final de verificare a emisiilor anuale pentru a fi prezentat/depus la autoritatea competentă.

Principalele caracteristici și date tehnice avute în vedere pentru serviciul solicitat sunt:

- activitatea desfășurată pe amplasament este încadrată la : **Arderea combustibililor.**

Tipul activității : Producția de energie electrică –cod CAEN 3511

Activitate în conformitate cu anexa I la Directiva UE ETS : A1 –Arderea combustibililor-1A1a –Energie –Producția de energie electrică și termică pentru uz public .

Termocentrala Rovinari deține:

- 4 blocuri energetice de 330 MW/878 MW, cu cazane de 1035t/h alimentate cu un amestec multicomcombustibil carbune : pacură : gaze naturale;

- 9 grupuri diesel –surse individuale de producere a energiei electrice utilizate numai în situații de urgență;

- 3 instalații de desulfurare umedă a gazelor de ardere care utilizează ca substanță absorbantă calcarul;

- 3 instalații SNCR pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot din gazele de ardere care utilizează ca agent reductor uree.

- ofertantul va avea în vedere faptul că la Sucursala Electrocentrale Rovinari funcționează trei (3) cazane de abur fiecare de 1035 t.a/h, cu instalații individuale de desulfurare a gazelor de ardere, cu evacuarea gazelor de ardere prin coșuri proprii;

- cazanele de abur utilizează multicomcombustibil: lignit/gaz/păcură în proporție de: 99,92%; 0,06%; 0,02%;

- cazanele la care se vor efectua determinările funcționează continuu, pe parcursul anului, cu excepția perioadelor alocate pentru mentenanță sau în cazul avariilor.

Se vor respecta prevederile :

- Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera cu modificările și completările ulterioare;

- REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2066 al Comisiei Europene privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei;

-REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2067 AL COMISIEI din 19

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 5/11

decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ;

-Standardului SR EN ISO 14065:2013-Gaze cu efect de sera.Cerinte pentru organismele care efectueaza validarea si verificarea emisiilor de gaze cu efect de sera ,pentru utilizarea in acreditare sau in alte forme de recunoastere;

- Hotararii Guvernului nr. 780/2006 cu modificarile si revizuirile ulterioare privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera;

- Autorizatiei de emisii de gaze cu efect de sera pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari –Complexul Energetic Oltenia pentru 2021-2030;

- Planului de Monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari –Complexul Energetic Oltenia aferent anului 2024;

- Ofertantul serviciului solicitat trebuie să fie acreditat RENAR pentru serviciile prestate pentru domeniile :

-1a -Arderea combustibililor în instalații care utilizează numai combustibili comerciali standard definiți în Regulamentul (UE) nr. 2066/2018 sau care utilizează gaze naturale în instalații de categoria A sau - 1b-Arderea combustibililor în instalații, fără restricții

Ofertantul trebuie sa faca dovada acreditarii RENAR pentru serviciul solicitat in prezentul caiet de sarcini.

Legislatie românească/europeană care reglementează executia/punerea/realizarea pe piață a serviciului solicitat.

- Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliul privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera cu modificarile si completarile ulterioare;

- REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/2066 al Comisiei Europene privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei;

-REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2067 AL COMISIEI din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ;

- Hotararii Guvernului nr. 780/2006 cu modificarile si revizuirile ulterioare privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera;

- Autorizatiei de emisii de gaze cu efect de sera pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari –Complexul Energetic Oltenia pentru 2021-2030;

- Planului de Monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari –Complexul Energetic Oltenia aferent anului 2024;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Decizia de Punere in Aplicare (UE) 1442/2017 actualizata si revizuita prin Decizia de Punere in Aplicare (UE) 2326/2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului .

Standarde care reglementează operatii/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de documente în vederea executiei/livrării serviciului solicitat.

- Standardul SR EN ISO 14065:2013-Gaze cu efect de sera.Cerinte pentru organismele care efectueaza

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 6/11

validarea si verificarea emisiilor de gaze cu efect de sera ,pentru utilizarea in acreditare sau in alte forme de recunoastere;

III.3.1.d. Specificatii tehnice sau cerinte de performanta/functionale extinse/dorite

Ofertantul trebuie sa faca dovada acreditarii RENAR pentru serviciul solicitat in prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul se angajeaza sa predea beneficiarului raportul de verificare cel mai tarziu pe data de 01.02.2026 cu conditia ca beneficiarul sa predea acestuia toata informatia si documentele necesare in vederea realizarii acestuia.

III.3.2.Timp de functionare (disponibilitate)

Serviciul va consta în efectuarea verificarii raportului anual de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera emise de instalatiile detinute de Sucursala Electrocentrale Rovinari in cursul anului 2025 , calculate si prezentate in Raportul de Monitorizare aferent anului 2025, elaborat si efectuat in conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 2066/2018 si documentatiei de referinta.

Serviciul de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera va cuprinde doua etape:

- **Etapa I-** de preverificare- ce se va desfasura in perioada octombrie – decembrie a anului în curs, perioada in care ofertantul, de comun acord cu beneficiarul, vor planifica reviziile si auditurile interne, se va elabora analiza strategica, se va verifica Planul de monitorizare si respectarea cerintelor, se analizeaza problemele existente, neregularitatile si neconformitatile(daca este cazul), se planifica lucrarile si se va efectua o verificare preliminara a documentelor de verificat, se efectueaza verificarile instalatiilor aflate pe amplasamentul beneficiarului;

- **Etapa a II-a** -de verificare – se va desfasura in perioada decembrie 2025 - 1 februarie 2026- in aceasta etapa se vor reconcilia neconcordanțele si neconformitatile constatate anterior(daca exista), cu privire la cerintele din Planul de monitorizare, emisiile calculate si inregistrate de beneficiar, se verifica caracterul complet si corect al Raportului elaborat de beneficiar, se efectueaza verificarea finala si se va remite raportul final de verificare a emisiilor anuale pentru a fi prezentat/depus la autoritatea competenta.

III.4. Extensibilitate

Nu este cazul

III.5.Furnizare de produse de generatie superioara

Nu este cazul

III.6.Garantie

Nu este cazul

III.7.Prestare/Executie,ambalare,etichetare,transport

III.7.1. Loc de prestare/executie

Serviciul solicitat se va presta la Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj.

Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după semnarea contractului/comenzii la beneficiar .

III.7.2.Termene de prestare/executie

Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după semnarea contractului/comenzii la beneficiar.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 7/11

Ofertantul se angajeaza sa predea beneficiarului raportul de verificare cel mai tarziu pe data de 01.02.2026 cu conditia ca beneficiarul sa predea acestuia toata informatia si documentele necesare in vederea realizarii acestuia.

Se solicita ofertantului(verificatorului) sa remita raportul de validare al emisiilor de gaze cu efect de sera aferent anului 2025 pana la data de 01.02.2026 si dupa acceptarea acestuia de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului-Bucuresti validarea emisiilor generate in RUEGES in termenul stabilit de legislatia specifica in domeniu.

Durata contractului va fi de 9 luni de la data înregistrării acestuia.

III.7.3.Cerinte privind ambalarea

Nu este cazul pentru cerinte privind ambalarea

III.7.4. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Nu este cazul de cerinte pentru etichetarea si marcarea serviciului.

III.7.5.Cerinte privind transportul

Transportul este inclus in costul serviciului.

Ofertantul va respecta urmatoarele cerinte privind transportul:

- asigura, cu mijloace proprii, transportul la locul de prestare a personalului cu care se executa serviciul solicitat la sediul beneficiarului;

- accesul in incintele sucursalei electrocentrale, transportul persoanelor se va realiza in baza regulamentelor si procedurilor proprii ale beneficiarilor, regulamente si proceduri care vor fi puse la dispozitie ofertantilor, la solicitarea acestora.

III.7.6. Cerinte privind depozitarea/conservarea

Depozitarea materialelor, echipamentelor, componentelor se va face cu respectarea reglementarilor si regulilor beneficiarilor privind depozitarea si doar in locurile indicate de catre beneficiar.

III.8.Operatiuni cu titlu accesoriu

III.8.1.Instalare,punere in functiune,inspectii,teste

Nu este cazul

III.8.2.Instruirea salariatilor beneficiarului

Nu este cazul

III.9.Servicii de mentenanta

III.9.1.Mentenanta corectiva in perioada de garantie

Nu este cazul

III.9.2.Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Nu este cazul

III.9.3.Mentenanta evolutiva in perioada de garantie

Nu este cazul

III.10. Suport tehnic

Pe perioada contractului ofertantul se obliga sa instiinteze beneficiarului imediat orice modificare cu privire la acreditarea RENAR detinuta pentru prestarea serviciului.

III.11.Piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa expirarea garantiei.

Nu este cazul

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 8/11

III.12. Mediul in care se presteaza serviciul

Activitățile principale ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice si termice pe bază de lignit, extracția si prepararea lignitului.

Sucursala Electrocentrale Rovinari are ca principal obiectiv de activitate producerea de energie electrica prin arderea lignitului.

Sucursala Electrocentrale Rovinari este amplasata in judetul Gorj, pe valea Jiului la 25 km SV de orasul Târgu-Jiu ,in imediata apropiere a orasului Rovinari.

In cadrul sucursalei se regasesc principalele echipamente pentru producerea aburului de inaltă presiune (cazanul de 1035 t abur/h) ale centralei, turbinele, generatoarele si echipamentelor auxiliare ale acestora.

Principalele caracteristici și date tehnice avute in vedere pentru serviciul solicitat sunt:

- activitatea desfasurata pe amplasament este incadrata la : **Arderea combustibililor.**

Tipul activitatii :Productia de energie electrica –cod CAEN 3511;

Activitate in conformitate cu anexa I la Directiva UE ETS :A1 –Arderea combustibililor-1A1a – Energie –Productia de energie electrica si termica pentru uz public .

Termocentrala Rovinari detine:

- 4 blocuri energetice de 330 MW/878 MW_t cu cazane de 1035t/h alimentate cu un amestec multicomcombustibil: carbune : pacura : gaze naturale;

- 9 grupuri diesel –surse individuale de producere a energiei electrice utilizate numai in situatii de urgenta;

- 3 instalatii de desulfurare umeda a gazelor de ardere care utilizeaza ca substanta absorbanta calcarul;

- 3 instalatii SNCR pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot din gazele de ardere care utilizeaza ca agent reductor uree.

- ofertantul va avea în vedere faptul că la Sucursala Electrocentrale Rovinari funcționează trei (3) cazane de abur fiecare de 1035 t.a/h, cu instalații individuale de desulfurare a gazelor de ardere, cu evacuarea gazelor de ardere prin coșuri proprii;

- cazanele de abur utilizează multicomcombustibil: lignit/gaz/păcură în proporție de: 99,92%; 0,06%; 0,02%;

- cazanele la care se vor efectua determinările funcționează continuu, pe parcursul anului, cu excepția perioadelor alocate pentru mentenanță sau în cazul avariilor.

III.13.Constrangeri privind locatia unde se presteaza serviciul

Nu este cazul

III.14.Obiective si performanta

Se solicita ofertantului(verificatorului) sa remita raportul de validare al emisiilor de gaze cu efect de sera aferent anului 2025 pana la data de 01.02.2026 si dupa acceptarea acestuia de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului-Bucuresti sa valideze emisiile generate in RUEGES in termenul stabilit de legislatia specifica in domeniu.

IV.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ALE PARTILOR

Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile ,documentele si clarificarile solicitate in vederea prestarii serviciului si furnizarii raportului de verificare in termenul solicitat.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 9/11

Prestatorul se obliga sa presteze serviciul solicitat in termenul stabilit prin prezentul caiet de sarcini, sa puna la dispozitia beneficiarului documentele solicitate cel mai tarziu la datele convenite.

La solicitarea beneficiarului, de comun acord cu prestatorul, in masura in care sunt oferite toate datele si informatiile necesare, prestatorul poate remite si mai devreme raportul de verificare.

V. DOCUMENTE SI DOCUMENTATII

V.1. Documente si documentatii necesare la propunerea tehnica

Dovada capacității de a desfășura activitatea privind serviciul solicitat, prezentând informații cu privire la acreditarea RENAR pentru serviciul solicitat.

Propunerea tehnică se va prezenta în limba română

Propunerea (oferta) tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual specificațiile și cerințele solicitate în prezentul caiet de sarcini. Se solicita ofertantului punerea la dispozitia beneficiarului dovada efectuării acestui serviciu la instalatii similare.

Prezentarea certificatului de acreditare RENAR este obligatorie si constituie cerința minimă de calificare.

V.2. Documente si documentatii necesare la prestarea serviciului

Dovada capacității de a desfășura activitatea privind serviciul solicitat, prezentând informații cu privire la acreditarea RENAR pentru serviciul solicitat.

Propunerea tehnică se va prezenta în limba română.

Propunerea (oferta) tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual specificațiile și cerințele solicitate în prezentul caiet de sarcini.

Prezentarea certificatului de acreditare ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera de catre Asociatia de Acreditare din Romania-RENAR ,conform Regulamentului (UE) 2067/2018 constituie cerința minimă de calificare.

Ofertantul se angajează să mențină acreditarea pe tot parcursul desfășurării serviciului solicitat. În cazul în care se întrevăd probleme privind menținerea acreditării RENAR, ofertantul se obliga sa înștiințeze beneficiarul imediat de la luarea la cunoștință a acestor aspecte.

Ofertantul va prezenta oferta financiară în moneda națională

V.3. Documente si documentatii necesare la receptie

-factura fiscală

-raportul de verificare si anexe.

VI. CERINTE PRIVIND RECEPTII, INSPECTII, TESTE

VI. 1. Receptii

Recepția se realizează la sediul beneficiarului.

Receptia serviciului se va efectua la Sucursala Electrocentrale Rovinari ,cu sediul în localitatea Rovinari, Str. Energeticianului nr.25, Jud. Gorj. După prestarea serviciului Raportul de verificare va fi predat beneficiarului, cel mai tarziu, pana la data de 01.02.2026.

Raportul de verificare și factura aferenta serviciului prestat se transmit la adresa Sucursalei Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, localitatea Rovinari, Gorj.

Facturile aferente serviciului prestat se accepta la plata pe baza evaluarii, elaborarii documentatiei in urma prestarii serviciului de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera aferente

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:3	pag. 10/11

anului 2025 si remiterii documentatiei elaborate (Raport de Verificare si Anexa a acestuia) in urma prestarii serviciului de verificare.

Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate se face pe baza documentelor de însoțire (aviz de însoțire/factura fiscală) și a raportului de verificare și a anexelor existente, după caz, conform cerințelor specificate în caietul de sarcini.

Toate operațiile realizate în timpul executării serviciului la care s-a constatat că nu corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ, se vor reface de prestator pe cheltuiala proprie. În cazul în care apar neconformități acestea sunt tratate având în vedere legislația în domeniu și standardele de referință.

În cazul în care apar neconformități acestea sunt tratate având în vedere legislația în domeniu și standardele de referință.

VI.2. Inspectii

Nu este cazul

VI.3. Teste

Nu este cazul

VII. MODALITATI DE PLATA

Plata se face în lei, în baza facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar.

Prestatorul/Executantul emite factura pentru serviciile prestate și acceptate *conform prevederilor contractuale*.

Plățile în favoarea prestatorului/executantului se vor efectua în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, *numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective*. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului sau depuse în Spațiul Privat Virtual.

Factura se emite după remiterea raportului de verificare și a anexelor beneficiarului. Aceste documente însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății.

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELATIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ SI FURNIZOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit prestator/executant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii

IX. MANAGEMENTUL /GESTIONAREA CONTRACTULUI /ACORDULUI –CADRU SI ACTIVITATII DE RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI /ACORDULUI-CADRU

Nu este cazul

X. EVALUAREA PERFORMANTEI PRESTATORULUI/EXECUTANTULUI

Nu este cazul

XI. DISPOZITII FINALE


SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA: 3	pag. 11/11

În derularea contractului, activitatea prestatorului/executantului este condusă de următoarele principii:

- i. Prestatorul/Executantul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. – S.E. Rovinari pe durata furnizării serviciului, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- ii. Prestatorul/Executantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

XII. Anexe

Formular propunere tehnica

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	DIRECTOR SUCURSALA	Dan Medintu		02.10.2025
Vizat	DIRECTOR TEHNIC	Iosif Chirca		02.10.2025
Verificat	COORDONATOR COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI	Flavia Pasareanu		02.10.2025
Elaborat	INGINER COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI	Cosmin Ghimis		02.10.2025

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	FORMULAR PROPUNERE TEHNICA	COD:F03-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 1/5

SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
COMPARTIMENTUL PROTECTIA MEDIULUI
NR.SER/DG/.....

I. OBIECT CAIET DE SARCINI

Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2025

II. FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Nr. crt.	Nr. cap.	Specificații	Cerință		
			solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4	5
1	III.3.1.a.	Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2025			
2	III.3.1.b.	Un serviciu care va consta în efectuarea/realizarea verificării Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2025			
3	III.3.1.c.	Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minimale Serviciul va consta în efectuarea verificării raportului anual de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera emise de instalațiile deținute de Sucursala Electrocentrale Rovinari în cursul anului 2025, calculate și prezentate în Raportul de Monitorizare aferent anului 2025, elaborat și efectuat în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 2066/2018 și documentației de referință. Serviciul de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera va cuprinde două etape: - Etapa I - de preverificare - ce se va desfășura în perioada octombrie – decembrie a anului în curs, perioada în care ofertantul, de comun acord cu beneficiarul, vor planifica reviziile și auditurile interne, se va elabora analiza strategică, se va verifica Planul de monitorizare și respectarea cerințelor, se analizează problemele existente, neregularitățile și neconformitățile (dacă este cazul), se planifică lucrările și se va efectua o verificare preliminară a documentelor de verificat, se efectuează verificările instalațiilor aflate pe amplasamentul beneficiarului; - Etapa a II-a - de verificare – se va desfășura în perioada decembrie 2025 - 1 februarie 2026 - în această etapă se vor reconcilia neconcordanțele și neconformitățile constatate anterior (dacă există), cu privire la cerințele din Planul de monitorizare, emisiile calculate și înregistrate de beneficiar, se verifică caracterul complet și corect al Raportului elaborat de beneficiar, se efectuează verificarea finală și se va remite raportul final de verificare a emisiilor anuale pentru a fi prezentat/depus la autoritatea competentă. Principalele caracteristici și date tehnice avute în vedere pentru serviciul solicitat sunt: - activitatea desfășurată pe amplasament este încadrată la : Arderea combustibililor . Tipul activității : Producția de energie electrică –cod CAEN 3511 Activitate în conformitate cu anexa I la Directiva UE ETS :A1 –Arderea combustibililor-1A1a –Energie –Producția de energie electrică și termică pentru uz public . Termocentrala Rovinari deține: - 4 blocuri energetice de 330 MW/878 MW, cu cazane de 1035t/h alimentate cu un amestec multicomcombustibil carbune : pacura : gaze naturale; - 9 grupuri diesel –surse individuale de producere a energiei electrice utilizate numai în situații de urgență; - 3 instalații de desulfurare umedă a gazelor de ardere care utilizează ca substanță absorbantă calcarul;			


FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
 (servicii/lucrări)

COD:F03-PAD-DA-012

REVIZIA: I

pag. 2/5

- 3 instalatii SNCR pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot din gazele de ardere care utilizeaza ca agent reductor uree.

- ofertantul va avea în vedere faptul că la Sucursala Electrocentrale Rovinari funcționează trei (3) cazane de abur fiecare de 1035 t.a/h, cu instalații individuale de desulfurare a gazelor de ardere, cu evacuarea gazelor de ardere prin coșuri proprii;

- cazanele de abur utilizează multicomcombustibil: lignit/gaz/păcură în proporție de: 99,92%; 0,06%; 0,02%;

- cazanele la care se vor efectua determinările funcționează continuu, pe parcursul anului, cu excepția perioadelor alocate pentru mentenanță sau în cazul avariilor.

Se vor respecta prevederile :

- Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră cu modificările și completările ulterioare;
- REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2066 al Comisiei Europene privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei;

-REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2067 AL COMISIEI din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ;

-Standardului SR EN ISO 14065:2013-Gaze cu efect de seră.Cerinte pentru organismele care efectueaza validarea si verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră ,pentru utilizarea in acreditare sau in alte forme de recunoastere;

-Hotararii Guvernului nr. 780/2006 cu modificările și revizuirile ulterioare privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră;

- Autorizației de emisii de gaze cu efect de seră pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari –Complexul Energetic Oltenia pentru 2021-2030

- Planului de Monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de seră pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari –Complexul Energetic Oltenia aferent anului 2025;

- Ofertantul serviciului solicitat trebuie să fie acreditat RENAR pentru serviciile prestate pentru domeniile :

-1a -Arderea combustibililor în instalații care utilizează numai combustibili comerciali standard definiți în Regulamentul (UE) nr. 2066/2018 sau care utilizează gaze naturale în instalații de categoria A sau -1b-Arderea combustibililor în instalații, fără restricții

Ofertantul trebuie sa faca dovada acreditarii RENAR pentru serviciul solicitat in prezentul caiet de sarcini.

Legislație românească/europeană care reglementează executia/punerea/realizarea pe piață a serviciului solicitat.

- Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră cu modificările și completările ulterioare;

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2066 al Comisiei Europene privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei;

-REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2067 AL COMISIEI din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ;Hotararii Guvernului nr. 780/2006 cu modificările și revizuirile ulterioare privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră;

- Autorizației de emisii de gaze cu efect de seră pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari –Complexul Energetic Oltenia pentru 2021-2030;

- Planului de Monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de seră pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari –Complexul Energetic Oltenia aferent anului 2023;


FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
 (servicii/lucrări)

COD:F03-PAD-DA-012

REVIZIA:1

pag. 3/5





		- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale; - Decizia de Punere in Aplicare (UE) 1442/2017 actualizata si revizuita prin Decizia de Punere in Aplicare (UE) 2326/2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului . Standarde care reglementează operatii/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de documente în vederea executiei/livrării serviciului solicitat. - Standardul SR EN ISO 14065:2013-Gaze cu efect de sera.Cerinte pentru organismele care efectueaza validarea si verificarea emisiilor de gaze cu efect de sera ,pentru utilizarea in acreditare sau in alte forme de recunoastere;			
4	III.3.1.d.	Ofertantul trebuie sa faca dovada acreditarii RENAR pentru serviciul solicitat in prezentul caiet de sarcini. Ofertantul se angajeaza sa predea beneficiarului raportul de verificare cel mai tarziu pe data de 01.02.2026 cu conditia ca beneficiarul sa predea acestuia toata informatia si documentele necesare in vederea realizarii acestuia.			
5	III.3.2.	Serviciul va consta în efectuarea verificarii raportului anual de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera emise de instalatiile detinute de Sucursala Electrocentrale Rovinari in cursul anului 2025 , calculate si prezentate in Raportul de Monitorizare aferent anului 2025, elaborat si efectuat in conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 2066/2018 si documentatiei de referinta. Serviciul de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera va cuprinde doua etape: - Etapa I - de preverificare- ce se va desfasura in perioada octombrie – decembrie a anului în curs, perioada in care ofertantul, de comun acord cu beneficiarul, vor planifica reviziile si auditurile interne, se va elabora analiza strategica, se va verifica Planul de monitorizare si respectarea cerintelor, se analizeaza problemele existente, neregularitatile si neconformitatile(daca este cazul), se planifica lucrarile si se va efectua o verificare preliminara a documentelor de verificat, se efectueaza verificarile instalatiilor aflate pe amplasamentul beneficiarului; - Etapa a II-a -de verificare – se va desfasura in perioada decembrie 2025 - 1 februarie 2026- in aceasta etapa se vor reconcilia neconcordantele si neconformitatile constatate anterior(daca exista), cu privire la cerintele din Planul de monitorizare, emisiile calculate si inregistrate de beneficiar, se verifica caracterul complet si corect al Raportului elaborat de beneficiar, se efectueaza verificarea finala si se va remite raportul final de verificare a emisiilor anuale pentru a fi prezentat/depus la autoritatea competenta.			
6	III.4.	Nu este cazul			
7	III.5.	Nu este cazul			
8	III.6.	Nu este cazul			
9	III.7.1.	Serviciul solicitat se va presta la Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj. Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după semnarea contractului/comenzii la beneficiar			
10	III.7.2.	Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după semnarea contractului/comenzii la beneficiar. Ofertantul se angajeaza sa predea beneficiarului raportul de verificare cel mai tarziu pe data de 01.02.2026 cu conditia ca beneficiarul sa predea acestuia toata informatia si documentele necesare in vederea realizarii acestuia. Se solicita ofertantului(verificatorului) sa remita raportul de validare al emisiilor de gaze cu efect de sera aferent anului 2025 pana la data de 01.02.2026 si dupa acceptarea acestuia de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului-Bucuresti validarea emisiilor generate in RUEGES in termenul stabilit de legislatia specifica in domeniu. Durata contractului va fi de 9 luni de la data înregistrării acestuia.			

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
	FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ (servicii/lucrări)
	COD:F03-PAD-DA-012 REVIZIA: / pag. 4/5

11	III.7.3.	Nu este cazul			
12	III.7.4.	Nu este cazul			
13	III.7.5.	Transportul este inclus in costul serviciului. Ofertantul va respecta urmatoarele cerinte privind transportul: - asigura, cu mijloace proprii, transportul la locul de prestare a personalului cu care se executa serviciul solicitat la sediul beneficiarului; - accesul in incintele sucursalei electrocentrale, transportul persoanelor se va realiza in baza regulamentelor si procedurilor proprii ale beneficiarilor, regulamente si proceduri care vor fi puse la dispozitie ofertantilor, la solicitarea acestora.			
14	III.7.6.	Depozitarea materialelor, echipamentelor, componentelor se va face cu respectarea reglementarilor si regulilor beneficiarilor privind depozitarea si doar in locurile indicate de catre beneficiar.			
16	III.8.1.	Nu este cazul			
17	III.8.2.	Nu este cazul			
18	III.9.1.	Nu este cazul			
19	III.9.2.	Nu este cazul			
20	III.9.3.	Nu este cazul			
21	III.10.	Pe perioada contractului ofertantul se obliga sa instiinteze beneficiarului imediat orice modificare cu privire la acreditarea RENAR detinuta pentru prestarea serviciului.			
22	III.11.	Nu este cazul			
23	III.14.	Se solicita ofertantului(verificatorului) sa remita raportul de validare al emisiilor de gaze cu efect de sera aferent anului 2025 pana la data de 01.02.2026 si dupa acceptarea acestuia de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului-Bucuresti sa valideze emisiile generate in RUEGES in termenul stabilit de legislatia specifica in domeniu.			
24	V.1.	Dovada capacității de a desfășura activitatea privind serviciul solicitat, prezentând informații cu privire la acreditarea RENAR pentru serviciul solicitat. Propunerea tehnică se va prezenta în limba română Propunerea (oferta) tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual specificațiile și cerințele solicitate in prezentul caiet de sarcini. Se solicita ofertantului punerea la dispozitia beneficiarului dovada efectuării acestui serviciu la instalatii similare. Prezentarea certificatului de acreditare RENAR este obligatorie si constituie cerința minimă de calificare.			
	V.2.	Dovada capacității de a desfășura activitatea privind serviciul solicitat, prezentând informații cu privire la acreditarea RENAR pentru serviciul solicitat. Propunerea tehnică se va prezenta în limba română. Propunerea (oferta) tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual specificațiile și cerințele solicitate in prezentul caiet de sarcini. Prezentarea certificatului de acreditare ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera de catre Asociatia de Acreditare din Romania-RENAR ,conform Regulamentului (UE) 2067/2018 constituie cerința minimă de calificare. Ofertantul se angajează să mențină acreditarea pe tot parcursul desfășurării serviciului solicitat. În cazul în care se întrevăd probleme privind menținerea acreditării RENAR, ofertantul se obliga sa înștiințeze beneficiarul imediat de la luarea la cunoștință a acestor aspecte. Ofertantul va prezenta oferta financiară în moneda națională			
	V.3.	-factura fiscală -raportul de verificare si anexele			
25	VI.1.	Recepția se realizează la sediul beneficiarului. Recepția serviciului se va efectua la Sucursala Electrocentrale Rovinari ,cu sediul în localitatea Rovinari, Str. Energeticianului nr.25, Jud. Gorj. După prestarea serviciului Raportul de verificare va fi predat beneficiarului, cel mai tarziu, pana la data de 01.02.2026. Raportul de verificare și factura aferenta serviciului prestat se transmit la adresa Sucursalei Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, localitatea Rovinari, Gorj.			

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ (servicii/lucrări)		COD: F03-PAD-DA-012
			REVIZIA: 1

		Facturile aferente serviciului prestat se accepta la plata pe baza evaluarii, elaborarii documentatiei in urma prestarii serviciului de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera aferente anului 2025 si remiterii documentatiei elaborate (Raport de Verificare si Anexa a acestuia) in urma prestarii serviciului de verificare. Receptia cantitativă și calitativă a serviciilor prestate se face pe baza documentelor de însoțire (aviz de însoțire/factura fiscală) si a raportului de verificare si a anexelor existente, dupa caz,conform cerințelor specificate în caietul de sarcini. Toate operațiile realizate in timpul executarii serviciului la care s-a constatat că nu corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ, se vor reface de prestator pe cheltuiala proprie. In cazul in care apar neconformitati acestea sunt tratate avand in vedere legislatia in domeniu si standardele de referinta. In cazul in care apar neconformitati acestea sunt tratate avand in vedere legislatia in domeniu si standardele de referinta.			
26	VI.2.	Nu este cazul			
27	VI.3.	Nu este cazul			
28	VII.	Plata se face în lei, în baza facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar. Prestatorul/Executantul emite factura pentru serviciile prestate si acceptate conform prevederilor contractuale. Plățile în favoarea prestatorului/executantului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar si a tuturor documentelor justificative. Fiecare factură va avea mentionat, pe lângă informatiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emitere si de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului sau depuse în Spatiul Privat Virtual. Factura se emite după remiterea raportului de verificare si a anexelor beneficiarului. Aceste documente însoțesc factura si reprezintă elementele necesare realizării plății.			
29	XI.	In derularea contractului, activitatea prestatorului/executantului este condusă de următoarele principii: i. Prestatorul/Executantul actionează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. –S.E.Rovinari pe durata furnizării serviciului, în conditiile si cu limitele descrise în documentatia aferentă prezentei proceduri de atribuire; ii. Prestatorul/Executantul actionează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.			
30	XII.	Nu este cazul			

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	DIRECTOR SUCURSALA	Dan Medintu		02.10.2025
Vizat	DIRECTOR TEHNIC	Iosif Chirca		02.10.2025
Verificat	COORDONATOR COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI	Flavia Pasareanu		02.10.2025
Elaborat	INGINER COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI	Cosmin Ghimis		02.10.2025



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud.Gorj, cod 210140, fax: 0253 227280
nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018




MODEL- C O M A N D A

Către:

.....
Cod Fiscal : RO; J
Adresa..... judet/sector..... cod postal :
tel:; fax:; e-mail:COD IBAN:; deschis la

Nr. comanda	Data		
	z	l	a
/SER			2025

Vă rugăm sa prestatii serviciul :” *Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2024– cod CPV 90731700-7*, conform caietului de sarcini nr. 2784/SER/DG/03.10.2025

Sucursala beneficiara :

-Sucursala Electrocentrale Rovinari - cu sediul în localitatea Rovinari, str. Energeticianului nr. 25, județul Gorj, telefon 0253372556, fax 0253371590;

Nr Crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar (lei) fara TVA	Valoare totala (lei) fara TVA
1	Verificarea Raportului Anual de Monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul 2025	buc	1		
VALOARE totala (lei) fara TVA					

- 1. PRETUL:** Pretul convenit pentru indeplinirea comenzii, platibil contractantului conform conditiilor contractuale este delei fara TVA .

Prețul, în lei, este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Transportul este inclus in costul serviciului.

- 2. MODALITATI DE PLATA**

Plata se va face cu OP in termen de **30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii fiscale** de catre beneficiar si a tuturor documentelor justificative.

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezenta comanda de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept in intarziere și *entitatea contractanta* are dreptul de a calcula penalitati o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, dupa urmatorul algoritm de calcul: Dobanda legala penalizatoare=Rata de referinta a BNR(valabila la data calcularii penalitatilor)+8 puncte procentuale. Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onorează la plata facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata. Dobanda legala penalizatoare=Rata de referinta a BNR(valabila la data calcularii penalitatilor)+8 puncte procentuale. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factură având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor entității contractante către contractant.

DATE FACTURARE: *SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.*, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Municipiul Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, având C.I.F: RO 30267310, număr ordine registru comerțului : : **J2012000311183**, contul IBAN RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la *Raiffeisen Bank Sucursala Târgu-Jiu*.

Contractantul va depune factura electronică în Spațiul Privat Virtual (SPV) conform prevederilor Legii nr.139/2022 pentru aprobarea OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

Pentru facturile încărcate de contractant în SPV, părțile contractante stabilesc următoarele:

- Exemplarul original al facturii electronice emisă de contractant se consideră fișierul de tip XML, însoțit de sigiliu electronic al Ministerului Finanțelor,
- Data de înregistrare la registratura societății va deveni data de descărcare a facturilor din SPV, dar nu mai mult de două zile lucrătoare de la data încărcării acestora în SPV.

„Pentru factura electronică emisă în conformitate cu prevederile art. 4 din OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, în completarea prevederilor minime obligatorii, contractantul (furnizor/prestatorul/executant) are obligația menționării pe factură, sub rubrica „**CUMPĂRĂTOR (BG-7)**” (unde sunt înscrise datele de identificare ale societății mamă) următoarele informații:

- În secțiunea ADRESA DE LIVRARE (BG-15), în câmpul **Localitatea (BT-77)**, se va menționa **Numele entității/sucursalei/subunității beneficiare** (locul de livrare/prestare/ execuție) unde se implementează contractul,
- În secțiunea CONTACTUL CUMPĂRĂTORULUI (BG-9), în câmpul **Nume persoană/denumire (BT-56)**, se va/vor menționa **Prenumele și Numele responsabilului cu implementarea contractului, aferent locației de livrare/prestare/ execuției** (de regulă este menționat în contract. Dacă sunt mai mulți responsabili separarea acestora se va face cu semnul punct și virgulă (;) urmat de un spațiu liber),
- În secțiunea CONTACTUL CUMPĂRĂTORULUI (BG-9), în câmpul **E-mail (BT-58)**, se va/vor menționa **Adresa/ele de e-mail a responsabililor de contract**, respectiv: **domnul Cosmin GHIMIS (email: cosmin.ghimis@ceoltenia.ro)**, **inlocuitor Elena UNGUREANU:(email: elena.ungureanu@ceoltenia.ro)**.

De asemenea în secțiunea INFORMAȚII GENERALE, în câmpul **Referința contractului (BT-12)**, se va menționa **Numărul și data contractului** de achiziție.

Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul sau dacă nu conține informațiile solicitate expres privind datele de identificare ale contractului de achiziție, ale locației de implementare, ale responsabililor de contract și adresele de e-mail ale acestora și sunt necesare revizuri, clarificări suplimentare sau documente suport din partea prestatorului, termenul de plată se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

3. PRESTAREA SERVICIULUI: Se vor respecta cerințele caietului de sarcini nr. 2784/SER/DG/03.10.2025

4. TERMEN DE PRESTARE A SERVICIULUI:

- Prestarea serviciului poate începe imediat după semnarea comenzii/contractului.
- Contractantul se angajează să predea beneficiarului raportul de verificare cel mai târziu pe data de 01.02.2026 cu condiția ca beneficiarul să predea acestuia toată informația și documentele necesare în vederea realizării acestuia. Se solicită contractantului (verificatorului) să remita raportul de validare al emisiilor de gaze cu efect de seră aferent anului 2025 până la data de 01.02.2026 și după acceptarea acestuia

de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului – Bucuresti validarea emisiilor generate in RUEGES in termenul stabilit de legislatia specifica in domeniu.

Durata comanda : 9 luni de la inregistrarea comenzii.

LOCATIE PRESTAREA SERVICIULUI:

- Serviciul solicitat se va presta la Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul in localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, judetul Gorj.

5. **RESPONSABIL DERULARE COMANDA:** Cosmin GHIMIS (e-mail: cosmin.ghimis@ceoltenia.ro), **inlocuitor Elena UNGUREANU:(email: elena.ungureanu@ceoltenia.ro).**

SERVICIUL VA CONSTA IN:

Serviciul va consta în efectuarea verificarii raportului anual de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de sera emise de instalatiile detinute de Sucursala Electrocentrale Rovinari in cursul anului 2025 , calculate si prezentate in Raportul de Monitorizare aferent anului 2025, elaborat si efectuat in conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 2066/2018 si documentatiei de referinta.

Serviciul de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera va cuprinde doua etape:

Etapa I- de preverificare- ce se va desfasura in perioada octombrie – decembrie a anului în curs, perioada in care ofertantul, de comun acord cu beneficiarul, vor planifica reviziile si auditurile interne, se va elabora analiza strategica, se va verifica Planul de monitorizare si respectarea cerintelor, se analizeaza problemele existente, neregularitatile si neconformitatile(daca este cazul), se planifica lucrarile si se va efectua o verificare preliminara a documentelor de verificat, se efectueaza verificarile instalatiilor aflate pe amplasamentul beneficiarului;

Etapa a II-a -de verificare – se va desfasura in perioada decembrie 2025 - 1 februarie 2026- in aceasta etapa se vor remedia neconcordantele si neconformitatile constatate anterior(daca exista), cu privire la cerintele din Planul de monitorizare, emisiile calculate si inregistrate de beneficiar, se verifica caracterul complet si corect al Raportului elaborat de beneficiar, se efectueaza verificarea finala si se va remite raportul final de verificare a emisiilor anuale pentru a fi prezentat/depus la autoritatea competenta.

Vă rugăm să transmiteți confirmarea comenzii prin semnarea si stampilarea acesteia pe e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro

Entitate contractanta,
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Sucursala Electrocentrale Rovinari

Director SE Rovinari
Dan MEDINTU

Director Tehnic,
Iosif CHIRCA

Sef Serviciu Termomecanic,
Racoceanu Sorin

Responsabil Achiziție,
Negrea Ionela

Contractant,